



RECEVEUR DE DOUCHE

# Gel Coat

## TEXTURE / FINITION



SOFT



SLATE



KORVIT



STUCCO

## COULEUR STANDARD



NATURAL  
RAL 9001



CREAM  
RAL 1019



MOKA  
RAL 7005



NIEVE  
RAL 9003



NEW PEARL  
RAL 7044



PERLA  
RAL 7035



CEMENTO  
RAL 7037



ANTRACTA  
RAL 7016



NEGRO  
RAL 9005



SMART SLATE

SMART KORVIT

SMART STUCCO

SMART SOFT



EVOLUTION



DESIGN



BOTAN



ANGULAR



Antidérapant



Antibactérien



Siphon  
accessible



Adaptable  
à l'espace



Coloré  
dans la  
masse



Nettoyage  
facile



Garantie  
3 ans

# SMART SLATE


GEL COAT



## OPTION

Couleur


Grille inox de couleur standard



## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B																	
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220		
A	70	35	40	45	47	47	47	47	47	47	47	67	67	67	67	67	67	C	
	80		40	45	47	47	47	47	47	47	47	67	67	67	67	67	67		
	90			45	47	47	47	47	47	47	47	67	67	67	67	67	67		
	100				50	47	47	47	47	47	67	67	67	67	67	67	67		
	110					47	47	47	47	47	67	67	67	67	67	67	67		
	120						M	47	47	67	67	67	67	67	67	67	67		
	130							47	47	67	67								
138									67	67	67								



Grille inox standard



Bonde standard



Finition

SLATE

Épaisseur

2,5/3 cm.

### Option

Le receveur de douche inclut : grille, emballage, instructions de montage



Grille couleur inox



Receveur de douche avec rebords sur mesure



Rebord-encadrement Largeur: 5 cm. Haute: 1 cm.



## OPTION


[ Grille inox de couleur standard ]



## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B															
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
A	70	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	C	
	80	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61		
	90	45	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61		
	100	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	61		



Grille inox standard



Bonde standard



Finition

KORVIT

Épaisseur

2,5/3 cm.

Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage et bonde.

## OPTION



Grille couleur inox



## OPTION


Grille inox de couleur standard



## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B															
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
A	70	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	C	
	80	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61		
	90	45	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61		
	100	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	61		



Grille inox standard



Bonde standard



Finition

KORVIT

Épaisseur

2,5/3 cm.

Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage

## OPTION



Grille couleur inox

# SMART SOFT

GEL COAT



OPTION

Grille inox de couleur standard




Neve

## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B														
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
A	70	41	41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	61	
	80		41	41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	61	
	90			41	41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	61	
	100				41	41	41	41	41	41	61	61	61	61	61	



Grille inox standard



Bonde standard



Finition inition  
KORVIT

Épaisseur  
2,5/3 cm.

Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage

OPTION



Grille couleur inox

# BOTAN SLATE

GEL COAT



## OPTION

Grille inox de couleur standard




## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B														
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
A	70	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C/D	
	80	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	90	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	100	M														

M = Centre



Grille inox standard



Bonde standard



Finition

SLATE


Épaisseur

2,5/3 cm.



RECEVEUR DE DOUCHE

Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage et bonde.




# EVOLUTION SLATE

GEL COAT



## OPTION


Grille inox de couleur standard



## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B												
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
A	70	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	80	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



Grille inox standard



Bonde standard



Finition

SLATE

Épaisseur

2,5/3 cm.

Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage

## OPTION




Grille couleur inox





## OPTION

Grille inox de couleur standard




## INFORMATION TECHNIQUE


### MESURES DISPONIBLES

		B											
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	80	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	90	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	100	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

M = Centre



Grille inox standard



Bonde standard



Finition

STUCCO

Épaisseur

2,5/3 cm.



Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage et bonde.

## OPTION



Grille couleur inox



Cache bonde Gel Coat

Couleur: NATURAL RAL 9001



# ANGULAR SLATE

GEL COAT



## OPTION

Grille inox de couleur standard




Nieve Natural Cream Moka New Pearl Perla Cemento Antracita Negro

## INFORMATION TECHNIQUE

### MESURES DISPONIBLES

		B					
A	R55	70	80	90	100	C	
		70	25				
		80	25				
		90		25			
		100			25		



C Distance centre écoulement



Grille inox standard



Bonde standard



35 l/min. Caudal | Flow | Flux | Flusso

Finition

SLATE

Épaisseur

2,5/3 cm.

Le receveur de douche inclut: grille, emballage, instructions de montage

## OPTION



Grille couleur inox