

# L200

Preise, Ausstattungen  
und technische Daten



# Die Fakten hinter dem Lächeln

Preise <sup>1</sup>	L200 Club Cab	
	2.2 Diesel 4WD	
	6-Gang	
	110 kW (150 PS)	
BASIS	31.790 EUR	
PLUS	37.190 EUR	
TOP	—	

Preise <sup>1</sup>	L200 Doppelkabine		
	2.2 Diesel 4WD		
	6-Gang		Automatik
	110 kW (150 PS)		
BASIS	33.590 EUR		35.490 EUR
PLUS	38.590 EUR		40.490 EUR
TOP	—		45.690 EUR

Sonderausstattung <sup>1</sup>	L200		
	BASIS	PLUS	TOP
Metallic-/Perleffekt-Lackierung	820 EUR	820 EUR	820 EUR
Premium-Metallic-Lackierung	990 EUR	990 EUR	990 EUR
Komfort-Paket: Außenspiegel, Heckklappengriff und Türgriffe in Chrom-Optik, Bluetooth®-Audioschnittstelle und -Freisprecheinrichtung, beheizbare Außenspiegel, Kühlergrill in Silber, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung vorn (2-stufig), Stoßfänger vorn in Wagenfarbe mit Zierleisten in Chrom-Optik	900 EUR	—	—
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)	—	—	600 EUR

<sup>1</sup> | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Fahrzeugpreise ab Importlager zuzüglich Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten

Ausstattung	L200 Club Cab		L200 Doppelkabine		
Sicherheit	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar), Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Knieairbag für den Fahrer	■	■	■	■	■
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■	■	■
Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)	—	—	—	■	■
Ausparkassistent (RCTA)	—	—	—	—	■
Bergabfahrlilfe (HDC)	—	—	—	■	■
Berganfahrlilfe (HSA)	■	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■	■
Einparkhilfe vorn und hinten	—	—	—	—	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC), abschaltbar inkl. Spannungstabilisierung (TSA) und Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■	■	■
Fahrgastzelle „Mitsubishi RISE“ mit elektronisch berechneten Verformungszonen	■	■	■	■	■
Fehlbeschleunigungsschutz (UMS)	—	—	—	—	■
Gurtwarnung vorn, optisch und akustisch	■	■	■	■	■
Innenspiegel abblendbar	■	—	■	—	—
Innenspiegel automatisch abblendend	—	■	—	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, äußere Sitzplätze	—	—	■	■	■
Kindersicherung in den hinteren Türen	—	—	■	■	■
Offroad-Traktionskontrolle mit wählbaren Modi	—	—	—	■	■
Rückfahrkamera mit Hilfslinien	—	■	—	■	—
Rückfahrkamera inkl. 360-Grad-Umgebungskameras mit dynamischen Hilfslinien	—	—	—	—	■
Seitenaufprallschutz in den vorderen Türen	■	■	—	—	—
Seitenaufprallschutz in den Türen	—	—	■	■	■
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer	■	■	■	■	■
Sicherheitslenksäule, höhenverstellbar	■	—	■	—	—
Sicherheitslenksäule, höhen- und tiefenverstellbar	—	■	—	■	■
Spurhalteassistent (LDW)	—	—	—	■	■
Totwinkelassistent (BSW)	—	—	—	—	■
Unterboden-Schutzabdeckung am Motor	■	■	■	■	■
Wärmeschutzverglasung, rundum	■	■	■	■	■
Wegfahrsperre, elektronisch	■	■	■	■	■
Außenausstattung	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
16" Stahlfelgen	■	—	—	—	—
16" Leichtmetallfelgen	—	—	■	—	—
18" Leichtmetallfelgen	—	■	—	■	■
Außenspiegel in Schwarz	■	—	■	—	—
Außenspiegel in Chrom-Optik	P	■	P	■	■
B-Säule in Schwarz	—	■	—	■	■
Befestigungsösen auf der Ladefläche	■	■	■	■	■
Heckklappengriff in Schwarz	■	—	■	—	—
Heckklappengriff in Chrom-Optik	P	■	P	■	■
Kühlergrill in Schwarz	■	—	■	—	—
Kühlergrill in Silber	P	■	P	■	■
Scheiben ab B-Säule stark abgedunkelt (Privacy Glass)	—	■	—	■	■
Scheinwerferreinigungsanlage	—	■	—	■	■
Schmutzfänger vorn und hinten	■	■	■	■	■

■ Serienausstattung — Nicht verfügbar P Optional im Komfort-Paket

Ausstattung	L200 Club Cab		L200 Doppelkabine		
Außenausstattung	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
Stoßfänger hinten, mit Trittstufe	—	■	—	■	■
Stoßfänger vorn in Wagenfarbe	■	—	■	—	—
Stoßfänger vorn in Wagenfarbe mit Zierleisten in Chrom-Optik	P	■	P	■	■
Trittbretter	■	■	■	■	■
Türgriffe in Schwarz	■	—	■	—	—
Türgriffe in Chrom-Optik	P	■	P	■	■
Unterfahrschutz vorn	■	—	■	—	—
Unterfahrschutz vorn in Silber	—	■	—	■	■
Scheinwerfer/Leuchten	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion	■	■	■	■	■
Dritte Bremsleuchte in Heckklappe, LED	■	■	■	■	■
Fernlichtassistent	—	—	—	—	■
Halogen-Klarglasscheinwerfer	■	■	■	■	—
Innenraumbeleuchtung	■	■	■	■	■
Kartenleselampe vorn	■	■	■	■	■
LED-Blinkleuchten in den Außenspiegeln	—	■	—	■	■
LED-Rückleuchten	—	■	—	■	■
LED-Scheinwerfer	—	—	—	—	■
LED-Tagfahrlicht, im Hauptscheinwerfer integriert	—	—	—	—	■
Lichtsensor	—	■	—	■	■
Nebelscheinwerfer	P	■	P	■	■
Tagfahrlicht	■	■	■	■	—
Innenausstattung	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
Ablagefach in der Mittelkonsole	■	■	■	■	■
Ablagefach in der Mittelkonsole hinten	—	—	—	—	■
Ablagefach unter dem rechten Rücksitz	■	■	—	—	—
Ablagefächer in den vorderen Türen	■	■	■	■	■
Armlehnen in den vorderen Türen	■	■	—	—	—
Armlehnen in allen Türen	—	—	■	■	■
Aschenbecher, variabel platzierbar, und Zigarettenanzünder vorn	■	■	■	■	■
Brillenfach	—	■	■	■	■
Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik mit silberfarbenen Akzenten	—	■	—	■	■
Getränkehalter für alle Sitzreihen	■	■	■	■	■
Haltegriffe	■	■	■	■	■
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	■	■	■	■	■
Kleiderhaken	■	■	■	■	■
Lenkrad beheizbar	—	—	—	—	■
Lenkrad und Schaltknopf in Leder <sup>1</sup>	■	■	■	■	■
Mittelarmlehne hinten	—	—	■	■	■
Mittelarmlehne vorn, mit großem Deckelfach	■	■	■	■	■
Scheibenheberverkleidung in Klavierlack-Optik mit silberfarbenen Akzenten	—	■	—	■	■
Servolenkung	■	■	■	■	■
Sonnenblende mit Zettelhalter (innen) auf Fahrerseite	■	■	■	■	■
Sonnenblende mit Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite	■	■	■	■	■
Tankklappen-Fernverriegelung	■	■	■	■	■
Teppichboden im Fahrgastraum	■	■	■	■	■
Türöffner verchromt	—	■	—	■	■

1 | Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung  
2 | Nur in Verbindung mit Automatikgetriebe

Ausstattung	L200 Club Cab		L200 Doppelkabine		
Instrumentierung	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
Antriebsmodus-Anzeige	■	■	■	■	■
Drehzahlmesser	■	■	■	■	■
Instrumentenbeleuchtung regelbar	■	■	■	■	■
Multifunktionslenkrad	P	■	P	■	■
Multi-Informationsdisplay:					
Alarmsignal „vereiste Fahrbahn“	■	■	■	■	■
Außentemperaturanzeige	■	■	■	■	■
Durchschnittsverbrauch	■	■	■	■	■
ECO-Drive-Assistent	■	■	■	■	■
Restreichweite	■	■	■	■	■
Schaltempfehlungsanzeige	■	■	■	■	■
Service-Informationen	■	■	■	■	■
Tageskilometerzähler	■	■	■	■	■
Schaltwippen am Lenkrad	—	—	—	■ <sup>2</sup>	■
Tachometer, analog	■	■	■	■	■
Elektrische Ausstattung	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
12-V-Anschluss in der Mittelkonsole	■	■	■	■	■
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	■/P/—	■/■/■	■/P/—	■/■/■	■/■/■
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■	■	■	■
Heckscheibenheizung	■	■	■	■	■
Regensensor	—	■	—	■	■
Scheibenheber mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion für die Fahrerseite	■	■	■	■	■
Scheibenheber vorn, elektrisch	■	■	—	—	—
Scheibenheber vorn und hinten, elektrisch	—	—	■	■	■
Scheibenwischer vorn, mit geschwindigkeitsabhängiger, regelbarer Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage	■	■	■	■	■
Smart-Key-System (schlüsselloses Zugangssystem) inkl. Start-Stopp-Knopf	—	—	—	—	■
Tempoautomatik mit Geschwindigkeitsbegrenzer	—	■	■	■	■
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■	■	■

■ Serienausstattung    — Nicht verfügbar    P Optional im Komfort-Paket




Ausstattung	L200 Club Cab		L200 Doppelkabine		
	BASIS	PLUS	BASIS	PLUS	TOP
Klimatisierung/Audio- und Kommunikationssysteme					
Audiosystem inkl. Radio und CD-/MP3-Funktion	■	—	■	—	—
Belüftungsdüsen im Fond	—	—	■	■	■
Bluetooth®-Audioschnittstelle	P	■	P	■	■
Bluetooth®-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung	P	■	P	■	■
Dachantenne	■	■	■	■	■
Digitaler Radioempfang (DAB+)	—	■	—	■	■
Gebälse mit Umluftschaltung	■	■	■	■	■
HDMI-Schnittstelle	—	■	—	■	■ <sup>1</sup>
Klimaanlage	■	—	■	—	—
Klimaautomatik	—	■	—	■	—
Klimaautomatik (2 Zonen), Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar	—	—	—	—	■
Lautsprecher (Anzahl)	4	6	4	6	6
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS): Navigationssystem mit SD-Kartenschacht (32 GB), dynamischer Routenführung (TMC), 7" Touchscreen, Radio und CD-/MP3-Funktion	—	—	—	—	○
Smartphone Link Display Audio (SDA): Infotainment-System mit Smartphone-Anbindung, unterstützt Android Auto <sup>TM2</sup> und Apple CarPlay <sup>3</sup> , 7" Touchscreen und Radio	—	■	—	■	■
USB-Audioschnittstelle	■	■	■	■	■
USB-Ladeanschlüsse hinten	—	—	—	—	■
Sitze					
Fahrsitz elektrisch einstellbar	—	—	—	—	■
Fahrsitz höhenverstellbar	■	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrersitz neigungsverstellbar und längs verschiebbar	■	■	■	■	■
Kartentasche an den Rückseiten der Vordersitze	■	■	■	■	■
Kopfstützen hinten	■	■	■	■	■
Sitzbezüge aus Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung	—	—	—	—	■
Sitzbezüge Stoff	■	■	■	■	—
Sitzheizung vorn, 2-stufig	P	■	P	■	■
Sitzplätze (Anzahl)	2+2	2+2	5	5	5

1 | Nicht in Verbindung mit Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)

2 | Android Auto ist eine Marke von Google LLC.

3 | Apple CarPlay ist eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Apple Inc.

### Abmessungen L200 Club Cab (in mm)



■ Serienausstattung    — Nicht verfügbar    P Optional im Komfort-Paket    ○ Sonderausstattung gegen Aufpreis

Technik	L200 Club Cab	
	BASIS	PLUS
	2.2 Diesel	2.2 Diesel
	6-Gang	6-Gang
<b>Motor</b>		
Anzahl Zylinder (Ventile)	4 (16)	
Typ	DOHC, Turbodiesel-Direkteinspritzung mit Ladeluftkühlung	
Einbaulage	längs	
Hubraum (cm³)	2.268	
Bohrung x Hub (mm)	86,0 x 97,6	
Verdichtung	14,4:1	
Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	110 (150) / 3.500	
Max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	400 / 1.750 – 2.250	
Einspritzsystem	Elektronisch gesteuertes Common-Rail-Einspritzsystem	
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■
Dieselpartikelfilter	geschlossenes System	
SCR <sup>1</sup> -Katalysator	■	■
Generator (V/A)	12/180	
Batterie (V/Ah)	12/86	
<b>Antrieb</b>		
Allradantrieb „Easy Select 4WD“, Vorderachsantrieb zuschaltbar (bis 100 km/h)	■	—
Permanenter Allradantrieb „Super Select 4WD-II“, Vorderachsantrieb abschaltbar	—	■
Hinterachsdifferenzial sperrbar (100%)	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC)	■	■
Gespannstabilisierung (TSA)	■	■
Traktionskontrolle (MATC)	■	■
Berganfahrhilfe (HSA)	■	■
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>		
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an Doppel-Dreieckslenkern und Querstabilisatoren	
Hinterradaufhängung	Ungeteilte, spurkonstante Banjo-Achse an Blattfedern	
Servolenkung / Lenkungsart	Servounterstützte Zahnstangenlenkung	
Felgenreiße	7,0 JJ x 16 (Stahl)	7,5 J x 18 (Leichtmetall)
Reifenreihe	245/70 R16	265/60 R18
Reserverad, vollwertig	■	■
<b>Bremsanlage</b>		
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■
Bremskraftverstärker	■	■
Bremsassistent	■	■
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■
Trommelbremsen hinten	■	■
1   Selektive katalytische Reduktion		


Technik	L200 Club Cab	
	BASIS	PLUS
	2.2 Diesel	2.2 Diesel
	6-Gang	6-Gang
<b>Kraftübertragung</b>		
Getriebe-Typ	6-Gang-Schaltgetriebe	
Übersetzung	1. Gang	4,280
	2. Gang	2,298
	3. Gang	1,437
	4. Gang	1,000
	5. Gang	0,776
	6. Gang	0,651
	Rückwärtsgang	3,959
	Geländeuntersetzung	2,566
	Achsübersetzung	3,917
<b>Fahrleistung</b>		
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	174	
Beschleunigung 0 – 100 km/h (Sek.)	12,4	
Elastizität 80 – 100 km/h	4,7	
<b>Geländetauglichkeit</b>		
Böschungswinkel vorn (°)	30	
Böschungswinkel hinten (°)	22	
Rampenwinkel (°)	24	
Kippwinkel (°)	45	
Steigfähigkeit (%)	70	
Wattiefe (mm)	500	
<b>Abmessungen</b>		
Gesamtlänge (mm)	5.215	5.295
Gesamtbreite (mm)	1.815	1.815
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	2.150	2.165
Gesamthöhe (mm)	1.780	1.780
Radstand (mm)	3.000	
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.520 / 1.515	
Wendekreisdurchmesser (m) (Bordstein zu Bordstein)	11,8	
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	205	
Laderaumlänge (mm)	1.850	
Laderaumbreite (mm)	1.470	
Laderaumbreite zwischen Radkästen (mm)	1.085	
Laderaumhöhe (mm)	475	
Ladekantenhöhe (mm)	850	
■ Serienausstattung — Nicht verfügbar		

Technik	L200 Club Cab	
	BASIS	PLUS
	2.2 Diesel	2.2 Diesel
	6-Gang	6-Gang
<b>Sitzplätze</b>		
Anzahl der Sitzplätze	2+2	
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht <sup>1</sup> ca., ausstattungsabhängig (kg)	2.039	2.098
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.920	3.110
Zuladung inkl. Fahrer (75 kg) ca., ausstattungsabhängig (kg)	956	1.087
Achslast vorn (kg)	1.360	
Achslast hinten (kg)	2.030	
Anhängelast – ungebremst (kg)	750	
Anhängelast – gebremst, bei 12% Steigung (kg)	3.000	
Max. Stützlast (kg)	120	
Max. Dachlast (kg)	—	
<b>Kraftstoffverbrauch<sup>2</sup> / CO<sub>2</sub>-Emission<sup>2</sup></b>		
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)	8,7	8,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)	6,9	7,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	7,5	7,6
Effizienzklasse	D	C
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)	198	200
Abgasnorm	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6d-TEMP-EVAP
Kraftstoffart	Diesel	Diesel
Tankinhalt ca. (l)	75	75
AdBlue®-Tankinhalt ca. (l)	21	21

1 | Entspricht der Leermasse gem. der gesetzlichen Grundlage nach Richtlinie 2007/46/EG (Anhang I Nr. 2.6.), Verordnung (EU) 2017/1151 (Artikel 2 Nr. 28) (tatsächliche Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand; diese beinhaltet u.a. 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten sowie einen zu 90% gefüllten Kraftstofftank)

2 | Weitere Angaben zu Verbrauch, CO<sub>2</sub>-Emission und Effizienzklassen finden Sie auf der Prospektrückseite.

### Abmessungen L200 Doppelkabine (in mm)



Technik	L200 Doppelkabine				
	BASIS		PLUS		TOP
	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel
	6-Gang	Automatik	6-Gang	Automatik	Automatik
<b>Motor</b>					
Anzahl Zylinder (Ventile)	4 (16)				
Typ	DOHC, Turbodiesel-Direkteinspritzung mit Ladeluftkühlung				
Einbaulage	längs				
Hubraum (cm³)	2.268				
Bohrung x Hub (mm)	86,0 x 97,6				
Verdichtung	14,4:1				
Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	110 (150)/3.500				
Max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	400/1.750–2.250				
Einspritzsystem	Elektronisch gesteuertes Common-Rail-Einspritzsystem				
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■	■	■	■
Dieselpartikelfilter	geschlossenes System				
SCR <sup>1</sup> -Katalysator	■	■	■	■	■
Generator (V/A)	12/180				
Batterie (V/Ah)	12/86	12/86	12/86	12/86	12/86
<b>Antrieb</b>					
Allradantrieb „Easy Select 4WD“, Vorderachsantrieb zuschaltbar (bis 100 km/h)	■	■	—	—	—
Permanenter Allradantrieb „Super Select 4WD-II“, Vorderachsantrieb abschaltbar	—	—	■	■	■
Hinterachsdifferenzial sperrbar (100%)	■	■	■	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC)	■	■	■	■	■
Gespannstabilisierung (TSA)	■	■	■	■	■
Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■	■	■
Berganfahrhilfe (HSA)	■	■	■	■	■
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>					
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an Doppel-Dreieckslenkern und Querstabilisatoren				
Hinterradaufhängung	Ungeteilte, spurkonstante Banjo-Achse an Blattfedern				
Servolenkung/Lenkungsart	Servounterstützte Zahnstangenlenkung				
Felgengröße	7,0 JJ x 16 (Leichtmetall)	7,0 JJ x 16 (Leichtmetall)	7,5 J x 18 (Leichtmetall)	7,5 J x 18 (Leichtmetall)	7,5 J x 18 (Leichtmetall)
Reifengröße	245/70 R16	245/70 R16	265/60 R18	265/60 R18	265/60 R18
Reserverad, vollwertig	■	■	■	■	■
<b>Bremsanlage</b>					
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■	■	■
Bremskraftverstärker	■	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■	■
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■	■	■	■
Trommelbremsen hinten	■	■	■	■	■
1   Selektive katalytische Reduktion					

Technik	L200 Doppelkabine				
	BASIS		PLUS		TOP
	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel
	6-Gang	Automatik	6-Gang	Automatik	Automatik
<b>Kraftübertragung</b>					
Getriebe-Typ	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Automatikgetriebe	6-Gang-Automatikgetriebe
Übersetzung	1. Gang	4,280	3,600	4,280	3,600
	2. Gang	2,298	2,090	2,298	2,090
	3. Gang	1,437	1,488	1,437	1,488
	4. Gang	1,000	1,000	1,000	1,000
	5. Gang	0,776	0,687	0,776	0,687
	6. Gang	0,651	0,580	0,651	0,580
	Rückwärtsgang	3,959	3,732	3,959	3,732
Geländeuntersetzung	2,566	2,566	2,566	2,566	
Achsübersetzung	3,917	4,272	3,917	4,272	
<b>Fahrleistung</b>					
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	174	171	174	171	171
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	12,4	13,5	12,4	13,5	13,5
Elastizität 80–100 km/h	4,7	5,1	4,7	5,1	5,1
<b>Geländetauglichkeit</b>					
Böschungswinkel vorn (°)	30				
Böschungswinkel hinten (°)	22				
Rampenwinkel (°)	24				
Kippwinkel (°)	45				
Steigfähigkeit (%)	70				
Wattiefe (mm)	500				
<b>Abmessungen</b>					
Gesamtlänge (mm)	5.225	5.225	5.305	5.305	5.305
Gesamtbreite (mm)	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	2.150	2.150	2.165	2.165	2.165
Gesamthöhe (mm)	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Radstand (mm)	3.000				
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.520/1.515				
Wendekreisdurchmesser (m) (Bordstein zu Bordstein)	11,8				
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	205				
Laderaumlänge (mm)	1.520				
Laderaumbreite (mm)	1.470				
Laderaumbreite zwischen Radkästen (mm)	1.085				
Laderaumhöhe (mm)	475				
Ladekantenhöhe (mm)	850				
■ Serienausstattung — Nicht verfügbar					

Technik	L200 Doppelkabine				
	BASIS		PLUS		TOP
	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel	2.2 Diesel
	6-Gang	Automatik	6-Gang	Automatik	Automatik
<b>Sitzplätze</b>					
Anzahl der Sitzplätze	5				
<b>Gewichte</b>					
Leergewicht <sup>1</sup> ca., ausstattungsabhängig (kg)	2.069	2.050	2.128/2.135	2.134/2.140	2.147 (2.149 mit Navi)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.010	3.010	3.110	3.110	3.110
Zuladung inkl. Fahrer (75 kg) ca., ausstattungsabhängig (kg)	1.016	1.035	1.057/1.050	1.051/1.045	1.038 (1.036 mit Navi)
Achslast vorn (kg)	1.360				
Achslast hinten (kg)	2.030				
Anhängelast – ungebremst (kg)	750				
Anhängelast – gebremst, bei 12 % Steigung (kg)	3.100				
Max. Stützlast (kg)	125				
Max. Dachlast (kg)	80				
<b>Kraftstoffverbrauch<sup>2</sup> / CO<sub>2</sub>-Emission<sup>2</sup></b>					
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)	8,7	8,3	8,5	8,4	8,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)	6,9	7,7	7,1	7,5	7,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	7,5	7,9	7,6	7,9	7,9
Effizienzklasse	C	D	C	D/C	C
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)	198	208	200	206	206
Abgasnorm	Euro 6d-TEMP-EVAP				
Kraftstoffart	Diesel				
Tankinhalt ca. (l)	75				
AdBlue®-Tankinhalt ca. (l)	21				

<sup>1</sup> | Entspricht der Leermasse gem. der gesetzlichen Grundlage nach Richtlinie 2007/46/EG (Anhang I Nr. 2.6.), Verordnung (EU) 2017/1151 (Artikel 2 Nr. 28) (tatsächliche Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand; diese beinhaltet u.a. 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten sowie einen zu 90% gefüllten Kraftstofftank)

<sup>2</sup> | Weitere Angaben zu Verbrauch, CO<sub>2</sub>-Emission und Effizienzklassen finden Sie auf der Prospektrückseite.



Die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge ermöglichen Ihnen lange Freude mit Ihrem neuen Mitsubishi. Für den Fall, dass doch mal etwas passiert, verfügen alle Neuwagen von MITSUBISHI MOTORS in Europa über eine 5 Jahre Herstellergarantie\*. Sollten doch einmal Probleme mit Ihrem Fahrzeug auftreten, kümmern wir uns darum – schnell, unkompliziert, zuverlässig. Details unter [www.mitsubishi-motors.de/garantie](http://www.mitsubishi-motors.de/garantie)

Durch den europaweiten Vertrieb unserer Fahrzeuge können sich Ausstattungsdetails länderspezifisch unterscheiden. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Ausstattungsmerkmale/-kombinationen oder Zubehörteile, die in Deutschland nicht verfügbar oder nur gegen Aufpreis lieferbar sind.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. MITSUBISHI MOTORS und MMD Automobile GmbH behalten sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt vor, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattungen, Material und äußeres Erscheinungsbild, sofern die jeweilige Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitsubishi Handelspartner gerne zur Verfügung.

Die Verbrauchs- und Emissionswerte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen.

#### Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG

Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.

\* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter [www.mitsubishi-motors.de/garantie](http://www.mitsubishi-motors.de/garantie)

\*\* Für Informationen zur J.D. Power Auszeichnung 2019 besuchen Sie [jdpower.com/awards](http://jdpower.com/awards)

Ihr Mitsubishi Handelspartner



Beste Marke bei der Fahrzeugzuverlässigkeit\*\*

Veröffentlichung von  
**MITSUBISHI MOTORS in Deutschland,**  
vertreten durch die **MMD Automobile GmbH,**  
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg  
[www.mitsubishi-motors.de](http://www.mitsubishi-motors.de)  
Alle Rechte vorbehalten  
Mitsubishi Infoline 0800 2121888