



# Comm - Line

Marketing & Preisagentur

[www.comm-line.org](http://www.comm-line.org)

[m@il: comm-line@comm-line.org](mailto:m@il:comm-line@comm-line.org)



# Schuhe

1  
gut & günstig!

**Sie brauchen Rat ?  
Einfach anrufen,  
informieren und bestellen !**

**Tel.: 0385 / 7778 - 0**

**Fax: 0385 / 7778 - 140**



# S3

## Sicherheitsschuhe

# BASIC-LINE

Fußschutz



Diese preisgünstige Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- EN ISO 20345 S3 SRA
- Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Verschluss durch Triangles
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- durchgehende Decksohle
- antistatische Brandsohle
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- VPE: 10 Paar



### Schnürstiefel WISMAR

Bestell-Nr.	<b>33 141</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	10,5
Größen:	36–48

- lieferbar ab Größe 36



### Schnürstiefel ROSTOCK ÜK

Bestell-Nr.	<b>33 241</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	10,5
Größen:	38–48

- integrierte Überkappe



Abbildungen  
ähnlich

### Halbschuhe SCHWERIN

Bestell-Nr.	<b>33 341</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	10,5
Größen:	36–48

- lieferbar ab Größe 36

# S3

## Sicherheitsschuhe

Fußschutz

**11**  
WEITE



Diese robuste wica®-Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- EN ISO 20345 S3 SRA
- genarbttes Rind-Vollleder
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-Laufsohle
- hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
- integrierte Überkappe
- lieferbar ab Größe 36
- VPE: 10 Paar



### Schnürstiefel MARSALA ÜK

Bestell-Nr.	<b>33 135</b>
Farbe:	schwarz, orange abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	36–48

- ergonomisch gepolsterter Kragen



**11**  
WEITE



### Halbschuhe RAGUSA ÜK

Bestell-Nr.	<b>33 335</b>
Farbe:	schwarz, orange abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	36–48

- ergonomisch gepolsterter Schaftrand



**Diese neue, leichte und robuste wica®-Schuhserie zeichnet sich aus durch:**

- **EN ISO 20345 S3 SRA**
- genarbttes Rind-Vollleder
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- **leichte Kunststoffkappe**
- **durchtrittssichere Gewebezwischensohle**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-Laufsohle
- **hellgraue Laufsohle, nicht kreidend**
- **integrierte Überkappe**
- **lieferbar ab Größe 36**
- **VPE: 10 Paar**



Gewebezwischensohle



Kunststoffkappe



**Schnürstiefel VALENTIA ÜK**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>33 136</b>
<b>Farbe:</b>	schwarz, gelb abgesetzt
<b>Schuhweite:</b>	11
<b>Größen:</b>	36-48


- ergonomisch gepolsterter Kragen



**Halbschuhe LAGO ÜK**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>33 336</b>
<b>Farbe:</b>	schwarz, gelb abgesetzt
<b>Schuhweite:</b>	11
<b>Größen:</b>	36-48

- ergonomisch gepolsterter Schaftrand



**lieferbar ab Oktober 2013**

# S3

## Übergrößen-Sicherheitsschuhe

# NEU

Fußschutz



Kunststoffkappe



Gewebezwischensohle

**komplett metallfrei!**

Diese neue, hochwertige wica®-Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Schaft aus schwarzem Nubukleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle
- komplett metallfrei
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schicht-PU/TPU-Laufsohle
- helle Laufsohle; nicht kreidend
- Weite 11
- lieferbar bis Größe 50
- VPE: 10 Paar



**11**  
WEITE



### Schnürstiefel LICATA

Bestell-Nr.	<b>33 139</b>
Farbe:	schwarz, silber abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	39-50

- ergonomisch gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen



**komplett metallfrei!**

**lieferbar bis Größe 50!**

**11**  
WEITE



### Halbschuhe CESARO

Bestell-Nr.	<b>33 337</b>
Farbe:	schwarz, silber abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	39-50

- ergonomisch gepolsterter Schaftrand
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen



-  **Diese sehr leichte, komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch:**
-  • **EN ISO 20345 S3 SRC**
-  • Schaft aus leicht geprägtem Leder
-  • Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
-  • angenähte, gepolsterte Staublasche
-  • herausnehmbares, antistatisches Fußbett
-  • antistatische Brandsohle
-  • **leichte Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle**
-  • öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
-  • **komfortable Weite 11**
-  • **VPE: 5 Paar**



**Besonders leicht!  
Kunststoffkappe und durch-  
trittsichere Gewebezwichensohle**

**11**  
WEITE

### Schnürstiefel WEDEL NUOVO ÜK

Bestell-Nr.	<b>33 201</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	11
Größen:	38-48

- ergonomisch gepolsterter Kragen
- **Reflexstreifen an der Ferse**



**Besonders leicht!  
Kunststoffkappe und durch-  
trittsichere Gewebezwichensohle**

**11**  
WEITE

### Halbschuhe BERGEDORF NUOVO ÜK

Bestell-Nr.	<b>33 352</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	11
Größen:	38-48

- ergonomisch gepolsterter Schaftrand



**PROTEX®-MEMBRANE** ist eine spezielle Membrane zwischen Obermaterial und Innenfutter. Sehr kleine Poren verhindern die Wassereindringung und ermöglichen zugleich den Austritt von Wasserdampfmolekülen. Die PROTEX®-MEMBRANE ist somit komplett wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv.



Gewebewischensohle



Kunststoffkappe

Diese neue, komfortable elysee®-Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- **EN ISO 20345 S3 SRC**
- Schaft aus hochwertigem Rindvollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Ösen und Haken
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit integrierter Dämpfung im Fersenbereich
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebewischensohle
- zertifiziert nach BGR 191
- besonders robust durch großes Lederblatt, weitgehend nahtfrei
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe
- Weite 11
- VPE: 5 Paar



### Schnürstiefel BARI

Bestell-Nr.	<b>34 510</b>
Farbe:	schwarz, silber abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	38-47



- ergonomisch gepolsterter Kragen
- silberne Karbon-Reflex-Applikationen
- wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-MEMBRANE



**Winterstiefel zur Serie:**  
34 350 DAVOS,  
Informationen  
auf Seite 53

### Halbschuhe TARENT

Bestell-Nr.	<b>34 512</b>
Farbe:	schwarz, silber abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	38-47



- ergonomisch gepolsterter Schaftrand



# S3

## Winterstiefel mit hoher Kälteisolierung



Gewebezwischensohle



Kunststoffkappe

Diese leichte und komfortable elysee®-Winterstiefelserie zeichnet sich aus durch:

- **EN ISO 20345 S3 SRC**
- Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
- gepolsterter Kragen
- webpelzgefüttert, mit webpelzbedeckter Decksohle
- antistatische Brandsohle
- **Kunststoffkappe**
- **durchtrittsichere Gewebezwisehsohle; dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- integrierte Überkappe
- **Weite 11**



### Winterschaftstiefel WESTERSTEDE ÜK

Bestell-Nr.	<b>69430</b>
Farbe:	schwarz, blau abgesetzt
Schafthöhe:	ca. 27 cm
Schuhweite:	11
Größen:	38–47

- **verdeckter Reißverschluss**
- ergonomische Schafform



# S3

## Winterstiefel mit hoher Kälteisolierung



Gewebezwischensohle



Kunststoffkappe

Diese leichte und komfortable elysee®-Winterstiefelserie zeichnet sich aus durch:

• **EN ISO 20345 S3 SRC**

- Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
- gepolsterter Kragen
- webpelzgefüttert, mit webpelzbedeckter Decksohle
- antistatische Brandsohle
- **Kunststoffkappe**
- **durchtrittsichere Gewebezweischensohle; dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr**
- antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- integrierte Überkappe
- **Weite 11**



**NEU**

**komplett  
metallfrei**

**11  
WEITE**



### Winterschlupfstiefel NORDHOLZ ÜK

Bestell-Nr.	<b>69440</b>
Farbe:	schwarz, blau abgesetzt
Schafthöhe:	ca. 27 cm
Schuhweite:	11
Größen:	38-47

- robuste Anziehhilfen
- ergonomische Schaftform

# Sicherheitsschuhe mit Kälteschutz



Diese sehr leichten Craftland®-Winterstiefel zeichnen sich aus durch:



• EN ISO 20345 S3 CI SRC



• Schaft aus leicht geprägtem Leder



• angenähte, gepolsterte Staublasche



• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen



• webspelzgefüttert mit webspelzbedeckter Decksohle



• antistatische Brandsohle



• leichte Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle; dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr



• 3M™ Thinsulate™ Insulation



• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU Laufsohle mit integrierter Überkappe



• komfortable Weite 11



## Winterstiefel WINTERHUDE ÜK

Bestell-Nr. **69420**

Farbe: schwarz

Schuhweite: 11

Größen: 38–47



bietet beste Wärmeisolierung bei Schuhen. Das Material hat die Fähigkeit, selbst im komprimierten Zustand die Wärme zu halten. Es ist sehr langlebig. Dünnes, leichtes Gewebe sorgt für höchsten Tragekomfort und schützt die Füße.



Gewebezwichensohle, damit keine Kältebrücke mehr



Kunststoffkappe

11  
WEITE





Diese preisgünstige, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- EN ISO 20345 S2 SRC
- Schaft aus Mikrofaser
- waschbar bis 30 °C
- anatomisch geformte Decksohle
- antibakteriell ausgestattetes Innenfutter
- korrosionsfreie Stahlkappe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

### Schnürstiefel FERMO

Bestell-Nr.	61300
Farbe:	weiß
Schuhweite:	10,5
Größen:	36–47

- ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Verschluss durch Kunststoff-Ösen
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- lieferbar ab Größe 36



### Halbschuhe TERMOLI

Bestell-Nr.	60300
Farbe:	weiß
Schuhweite:	10,5
Größen:	35–47

- gepolsterter Schaftrand
- Verschluss durch Kunststoff-Ösen
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- lieferbar ab Größe 35



# S2/SB

## weiße Sicherheitsschuhe

# BASIC-LINE

Fußschutz

Diese preisgünstige, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- **EN ISO 20345 S2 SRC**
- Schaft aus Mikrofaser
- waschbar bis 30 °C
- Gummizug unter der Lasche
- anatomisch geformte Decksohle
- antibakteriell ausgerüstetes Futter
- korrosionsfreie Stahlkappe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle



### Slipper VASTO

Bestell-Nr.	<b>60310</b>
Farbe:	weiß
Schuhweite:	10,5
Größen:	35–47

- gepolsterter Schafttrand
- lieferbar ab Größe 35





Gewebezwisehsole



Kunststoffkappe

11  
WEITE

**komplett  
metallfrei**



Diese komfortablen wica®-spezial-Sicherheitsschuhe zeichnen sich aus durch:

• **EN ISO 20345 S3 SRC**

- Schaft aus Mikrofaser mit Textileinsätzen
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand
- angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textil
- Verschluss durch Kunststoff-Ösen
- atmungsaktives Innenfutter
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- **Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwisehsole**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- **transparente Laufsole, nicht kreidend**
- **ideal für den Einsatz im Malerbereich und Innenausbau**
- Weite 11
- **lieferbar ab Größe 36**



## Halbschuhe TRANI

Bestell-Nr.	<b>60320</b>
Farbe:	weiß, grau abgesetzt
Schuhweite:	11
Größen:	36-47



# S1

## Sicherheitsschuhe



### weitere Craftland®-Modelle S1



**z. B. 34 197 LUXOR**

Infos auf Seite 67

Diese komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- **angenähte, gepolsterte Staublasche**
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- antistatische Brandsohle
- **leichte Kunststoffkappe**
- öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe
- **komfortable Weite 11**
- **lieferbar ab Größe 36**
- **VPE: 5 Paar**



**11**  
WEITE

### Schnürstiefel ELBE NUOVO ÜK

Bestell-Nr.	<b>31 101</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	11
Größen:	36–48

- ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- **Reflexstreifen an der Ferse**



**11**  
WEITE

### Halbschuhe ALSTER NUOVO ÜK

Bestell-Nr.	<b>31 301</b>
Farbe:	schwarz
Schuhweite:	11
Größen:	36–48

- ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand



# S1/S1P

## Sicherheitsschuhe



### Diese sportliche Lucky-Line® Schuhserie zeichnet sich aus durch:

- Schaft aus grauem Veloursleder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares und antistatisches Fußbett
- Anziehhilfe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PUR Laufsohle
- Reflexstreifen an Seite und Ferse



### Halbschuhe GÖHREN

Bestell-Nr.	<b>60800</b>
Farbe:	grau, blau abgesetzt
Schuhweite:	10,5
Größen:	36–47

### • EN ISO 20345 S1 SRA

- blaue Textileinsätze
- korrosionsfreie Stahlkappe
- lieferbar ab Größe 36



# S1/S1P

## ESD-Sicherheitsschuhe



### Orthopädischer Fußschutz gemäß BGR 191

Diese berufsgenossenschaftliche Richtlinie beschäftigt sich mit der Benutzung von Fuß- und Knieschutz. Eine in 2007 erfolgte Änderung dieser Richtlinie besagt, dass bei jeder orthopädischen Veränderung eines Sicherheitsschuhes eine erneute Prüfung hinsichtlich der Normanforderungen EN ISO 20345 erfolgen muss, da ansonsten die Zertifizierung erlischt. Unsere neuen Elysee®-Modelle sind bereits im Vorfeld hinsichtlich orthopädischer Maßnahmen zertifiziert. Die erforderlichen Einlagen sind erhältlich über unseren Partner MANDER-MALMS Schuhtechnik GmbH.



Alu-Kappe

### Diese sportlichen elysee®-Schuhe zeichnen sich aus durch:

- Schaft aus Veloursleder mit Mikrofasermaterial
- ergonomisch geformter Schaftrand
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- silberne Reflex-Applikationen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Anziehhilfe an der Ferse
- 3-lagiges SPYDER-NET Futtermaterial, hochatmungsaktiv
- Aluminiumkappe
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach BGR 191
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten ESOLIGHT®-PU/PU-Sohle
- hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
- ESD-Schuh, Weite 11
- VPE: 5 Paar



### Halbschuhe NARDO

Bestell-Nr.	<b>34 503</b>
Farbe:	schwarz, silber-orange abgesetzt
Schuhweite:	11
Gewicht:	Größe 42 ca. 485 g
Größen:	39-47

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Verschluss durch Textilschlaufen und Ösen



### Sandalen LAZIO

Bestell-Nr.	<b>34 415</b>
Farbe:	schwarz, silber-orange abgesetzt
Schuhweite:	11
Gewicht:	Größe 42 ca. 530 g
Größen:	39-47

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Verschluss durch zwei Klettriemen
- durchtrittsichere Gewebezwichensohle



Gewebezwichensohle

# S1

## Sicherheitssandalen

### BASIC-LINE

Diese preisgünstigen Sandalen zeichnen sich aus durch:

- EN ISO 20345 S1 SRA
- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- durchgehende Decksohle
- **Stahlkappe**
- Schnallenverschluss
- antistatische, öl- und säurebeständige 2-Schichten-PUR-Sohle
- **lieferbar ab Größe 36**



### Sandalen GÜSTROW

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>60855</b>
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Schuhweite:</b>	10,5
<b>Größen:</b>	36-48

# S1/S1P

## Sicherheitsandalen



 Diese sportlichen Lucky-Line® Sandalen zeichnen sich aus durch:

• **EN ISO 20345 S1 SRA**

- Schaft aus schwarzem Veloursleder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- gepolsterte Staublasche



- **Verschluss durch zwei Kletttriemen**
- herausnehmbares und antistatisches Fußbett
- Anziehhilfe an der Ferse
- korrosionsfreie Stahlkappe
- **abriebfeste Überkappe**
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PUR Laufsohle
- **lieferbar ab Größe 37**

### Sandalen TEMPLIN

Bestell-Nr.	<b>60860</b>
Farbe:	schwarz, blau abgesetzt
Schuhweite:	10,5
Größen:	37-47



# S1/S1P

## ESD-Sicherheitsschuhe



### Orthopädischer Fußschutz gemäß BGR 191

Diese berufsgenossenschaftliche Richtlinie beschäftigt sich mit der Benutzung von Fuß- und Knieschutz. Eine in 2007 erfolgte Änderung dieser Richtlinie besagt, dass bei jeder orthopädischen Veränderung eines Sicherheitsschuhes eine erneute Prüfung hinsichtlich der Normanforderungen EN ISO 20345 erfolgen muss, da ansonsten die Zertifizierung erlischt. Unsere neuen Elysee®-Modelle sind bereits im Vorfeld hinsichtlich orthopädischer Maßnahmen zertifiziert. Die erforderlichen Einlagen sind erhältlich über unseren Partner MANDER-MALMS Schuhtechnik GmbH.



### Diese sportlichen elysee®-Schuhe zeichnen sich aus durch:

- Schaft aus Veloursleder mit Mikrofasermaterial
- ergonomisch geformter Schaftrand
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- silberne Reflex-Applikationen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Anziehhilfe an der Ferse
- 3-lagiges SPYDER-NET Futtermaterial, hochatmungsaktiv
- Aluminiumkappe
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach BGR 191
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten ESOLIGHT®-PU/PU-Sohle
- hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
- ESD-Schuh, Weite 11



### Sandalen LAZIO

Bestell-Nr.	60850
Farbe:	schwarz, silber-orange abgesetzt
Schuhweite:	11
Gewicht:	Größe 42 ca. 530 g
Größen:	39-47

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Verschluss durch zwei Klettriemen
- durchtrittsichere Gewebezwichensohle



Gewebezwichensohle

- **Berufsbekleidung**
- **Arbeitsschutz**
- **Erste - Hilfe**
- **Textildruck, Transferdruck u. Stick**
- **Betriebsbedarf**

**Tel.: 0385 / 7778 - 0**  
**Fax: 0385 / 7778 - 140**

**Platz der Freiheit 13**  
**19053 Schwerin**

**Sämtliche Preise + anteilige Porto- und Verpackungskosten pro Paket + gesetzlicher Mehrwertsteuer**



**Comm - Line**  
**Marketing & Preisagentur**  
**[www.comm-line.org](http://www.comm-line.org)**  
**[m@il: comm-line@comm-line.org](mailto:m@il:comm-line@comm-line.org)**