

# BANQUILLOS

INTERIOR

EXTERIOR

ACCESORIOS



*SOFTEE EQUIPMENT se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso, muy importante sobre todo en relación a los asientos tanto en color como sobretodo en forma, que depende muchas veces del fabricante. Lo que si podremos asegurar es que sean de similares características.*

## BANQUILLOS SUPLENTES CON ASIENTOS DE PVC

4 PLAZAS REF: 0509032 - 5 PLAZAS REF: 0509014 - 6 PLAZAS REF: 0509015 - 7 PLAZAS REF: 0509016  
 8 PLAZAS REF: 0509017 - 9 PLAZAS REF: 0509018 - 10 PLAZAS REF: 0509022 - 12 PLAZAS REF: 0509031

Banquillos fabricados en una sola pieza, con un perfil metálico de 40x40x2mm, laterales en policarbonato compacto y recubierto posterior y superior mediante planchas de policarbonato celular. Provisto de 4 pletinas con agujero para anclar al suelo.

Se pueden hacer con asientos individuales con respaldo de pvc, o también con asiento corrido y respaldo de madera.

Opcional la colocación de 4 ruedas para su fácil movilidad y parrilla reposapiés.


Medidas de alto por fondo: 2x1 mts.

Medidas de largo: 12 plazas: 5,80 mts - 10 plazas: 4,60 mts - 8 plazas: 3,63 mts - 6 plazas: 2,81 mts - 4 plazas: 2,05 mts.

\*Consultar portes de envío.



**JUEGO DE 4 RUEDAS**  
**TRASLACIÓN BANQUILLOS SUPLENTES**  
 REF: 0509023



Cada baquillo incluye  
 4 pletinas de amarre al suelo.



Posibilidad de asiento de madera corrido



**BANCO METÁLICO CON ASIENTOS PVC  
- 5 PLAZAS -**

**REF: 0509019**

Banquillos de 5 plazas (estándar), fabricados en perfil metálico de 80x40 mm y asientos de pvc, provisto de 4 pletinas con agujero para poder atornillar al suelo, también cabe la posibilidad de unión de varios bancos mediante tornillería para hacerlos más largos. Medidas 250cm de largo x 100 cm de ancho y 42cm de alto. Ideal para banquillos de suplentes de interior. Posibilidad de hacerlos en otras medidas, consulte opciones.



Posibilidad de unión de múltiples bancos.



**BANCO METÁLICO ASIENTO PVC  
- 2 PLAZAS -**

**REF: 0509039**

Banquillos de 2 plazas, fabricados en perfil metálico de 80x40 mm y asientos de pvc, provisto de 4 pletinas con agujero para poder atornillar al suelo. Ideal para pistas de pádel y tenis. Medidas: 105 cm de largo por 70 cm de ancho y 42 cm de alto.



CONSULTE LA POSIBILIDAD PARA REPUESTO DE ASIENTOS PVC, TANTO BANQUILLO COMO GRADA.

**FABRICACIÓN DE BANQUILLOS  
PARA OTRAS DISCIPLINAS**

Ofrecemos la posibilidad de fabricar banquillos para diversas disciplinas deportivas.

Waterpolo: Estructura metálica, tarima de madera tratada, asientos y lona de PVC y provistos de ruedas giratorias para su fácil traslado.

Consultar posibilidades para otros deportes.



**BANQUILLO 4º ARBITRO  
(2 PLAZAS CON PUPITRE)**

**REF: 0509024**

Banquillos fabricados en una sola pieza, con un perfil metálico de 40x40x2mm, laterales en policarbonato compacto y recubierto posterior y superior mediante planchas de policarbonato celular. Provisto de pupitre para anotaciones y dos plazas que pueden ser de asientos individuales con respaldo de pvc. Provisto de 4 pletinas con agujero para anclar al suelo. Opcional la colocación de 4 ruedas para su fácil movilidad y parrilla reposapiés.

Medidas de alto por fondo: 2x1 mts. Medidas de largo: 1,35mts.

\*Consultar portes de envío.



# ***GALVANIZADO***

CANASTA

PORTERIA

PORTERIA/CANASTA



\* *Material metálico que lleva un proceso de galvanizado en caliente que protege al hierro de la oxidación al exponerse a una alta corrosión. Ideal para zonas costeras.*


# JUEGO PORTERÍAS GALVANIZADAS FÚTBOL SALA BASE 80X40 mm

REF: 0012590


Estas porterías trasladables SOFTEE EQUIPAMENT de fútbol sala/balonmano llevan un baño de galvanizado en caliente, e incluyen marco de postes y larguero en acero, bases y piezas de unión metálicas, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base.

Por último también incluye los arquillos metálicos traseros por donde desciende la red.


Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la base llevan, cada portería 2 pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder atornillarlas al suelo. Ideal para pistas deportivas de exterior.



SECCIÓN Ø80 x 80 mm  
METÁLICA



Amarre de arquillo a larguero.



Amarre de arquillo a base.



Amarre de base a poste.





SECCIÓN  
114 mm



**JUEGO CANASTAS GALVANIZADAS  
NEW TUBO 114 mm**

**BALONCESTO REF: 0012771  
MINIBASKET REF: 0012770**

Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida) llevan un baño de galvanizado en caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas: Baloncesto: 1,65 mts - Minibasket: 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias, etc.



SECCIÓN  
114 mm



**JGO CANASTAS GALVANIZADAS  
ANTIVANDÁLICA NEW 114 mm**

**BALONCESTO REF: 0012773  
MINIBASKET REF: 0012772**


Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Llevan un baño de galvanizado en caliente. Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas: Baloncesto 1,65 mts - Minibasket: 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero.

Incluye además de la base de anclaje aro macizo, red antivandálica y tablero metálico perforado.

**BASE DE ANCLAJE**

con tornillos cincados de  $\varnothing = 16$  mm  
unidas entre si por placas metálicas soldadas



Hormigón en masa tipo HM-250



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm  
METALICA



## *JGO PORTERIAS GALVANIZADAS F. SALA/BALONMANO - CANASTA BALONCESTO*

REF: 0012595

Este artículo SOFTEE EQUIPAMENT llevan un baño de galvanizado en caliente. Estan compuestas por marco (largueros y postes) de dimensiones normativa FIFA de 3,00 x 2,00 mts interiores y canasta con tablero antivandalico con chapa perforada de dimensiones minibasket pero con la altura reglamentaria al aro de baloncesto, el vuelo de dicha canasta es de 65 cm.

### IMPORTANTE:

Necesario y obligatorio el anclaje al suelo de la estructura mediante las 7 pletinas con agujeros de 1,5 cm que lleva incluidos para poder atornillarlo al suelo cada portería. Ideal para pistas deportivas de exterior.

No incluye ni aros, ni redes, se puede seleccionar cualquiera de dichos productos de nuestro catálogo.

# ***REDES***

FÚTBOL

BALONCESTO

TENIS/PÁDEL

VOLEI

REDES PROTECCIÓN

ACCESORIOS





### FUTBOL SALA/BALONMANO

Juego redes fútbol sala/balonmano 3 mm colegial, frontura simple. REF: 0013460

Juego redes fútbol sala/balonmano 3 mm línea Premium. REF: 0013461

Juego redes fútbol sala/balonmano 4 mm línea Premium. REF: 0013462


Juego cortinas amortiguadoras 3 mm línea Premium. REF: 0013465

Juego cortinas amortiguadoras 4 mm línea Premium. REF: 0013466

Todas las redes están fabricadas en polipropileno sin nudo blanco, malla 100.  
Posibilidad de fabricación en color verde (consultar precio).



- A** largo length 3 mts.
- B** alto height 2 mts.
- C** angulo superior top angle 1 mts.
- D** angulo inferior low angle 1 mts.



### FUTBOL 11 - 7

Juego redes fútbol 11 - 3 mm colegial, frontura simple. REF: 0013410

Juego redes fútbol 11 - 3 mm línea Premium. REF: 0013411

Juego redes fútbol 11 - 4 mm línea Premium. REF: 0013412

Juego redes fútbol 11 - 3 mm línea Premium tipo cajón. REF: 0013415\*

Juego redes fútbol 11 - 4 mm línea Premium tipo cajón. REF: 0013416\*

Juego redes fútbol 7 - 3 mm colegial. REF: 0013440


Juego redes fútbol 7 - 3 mm línea Premium. REF: 0013441

Juego redes fútbol 7 - 4 mm línea Premium. REF: 0013442

Juego redes fútbol 7 - 3 mm línea Premium tipo cajón. REF: 0013437\*

Juego redes fútbol 7 - 4 mm línea Premium tipo cajón. REF: 0013438\*


Todas las redes están fabricadas en polipropileno sin nudo blanco, malla 100.  
Posibilidad de fabricación en color verde (consultar precio).



FÚTBOL 11

- A** largo length 7.5 mts.
- B** alto height 2.5 mts.
- C** angulo superior top angle 1.2 mts.
- D** angulo inferior low angle 2.5 mts.

\* Angulo superior e inferior es de 2 mts



FÚTBOL 7

- A** largo length 6 mts.
- B** alto height 2 mts.
- C** angulo superior top angle 1 mts.
- D** angulo inferior low angle 1.5 mts.

\* Angulo superior e inferior es de 2 mts



## TENIS

Red tenis colegial polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013521

Red tenis 10 malla doble polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013526


Red tenis malla doble completa polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013527

Red tenis 4mm línea Premium polipropileno sin nudo negro, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013532

Repuesto cable de acero para red de tenis. REF: 0504139

Repuesto cinta tenis. REF: 0504133

Centro guía tenis cinta pvc 50 mm con hebilla y mosquetón. REF: 0504130



**A** Largo length 12.80 mts.  
**B** Alto height 1.07 mts.



## PÁDEL

Red pádel colegial polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013554

Red pádel 10 malla doble polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013551

Red pádel malla doble completa polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013553

Red pádel 3 mm línea Premium polipropileno sin nudo negro, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013552

Red pádel 4 mm línea Premium competición polipropileno sin nudo negro, malla 45 con cinta de pvc todo el perímetro y cable. Varillas metálicas de refuerzo lateral. REF: 0013556

Repuesto cable de acero para red de pádel. REF: 0504140

Repuesto cinta pádel. REF: 0504131

Centro guía pádel cinta pvc 50 mm con hebilla y mosquetón. REF: 0504141




RED PP SIN NUDO



TENIS - PÁDEL



RED PE CON NUDO



**A** Largo length 10,00 mts.

**B** Alto height 0,92 mts.



Centro guía pádel o tenis

REPUESTO CINTA PÁDEL o TENIS.  
 POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN DE REDES TENIS Y PADEL



## BALONCESTO

Juego redes baloncesto 3,5 mm de 12 ganchos en cordón de polipropileno.

REF: 0013581

Juego redes baloncesto 6 mm de 12 ganchos en cordón de polipropileno.

REF: 0013582

Juego redes de baloncesto antivandalicas metálicas de 12 ganchos.

REF: 0013585



## VOLEIBOL

Red voleibol 4 mm línea Premium polipropileno sin nudo negro, malla 100 mm con cinta de pvc y cable.

REF: 0013483

Antena -unidad- fibra de vidrio para voleibol.

REF: 0504135

Repuesto cable de acero para red de voleibol.

REF: 0504138


Juego bandas correderas para competición.

REF: 0504137



**A** Largo length 9.50 mts.

**B** Alto height 1.00 mts.



Bandas correderas



Antena



## BADMINTON

Red bádminton deluxe de nylon malla 18 mm con cinta en todo el perímetro.

REF: 0013502


Red bádminton sencilla de nylon malla 18 mm con cinta en la parte superior.

REF: 0013501



badminton deluxe

badminton sencilla



**A** Largo length 6.10 mts.

**B** Alto height 0.76 mts.


## MULTIUSOS

Red multiusos nylon de alta tenacidad malla 18 mm con cinta de pvc y cable en toda la parte superior, alto 76 cm.

15 mts REF: 0013591

20 mts REF: 0013592

25 mts REF: 0013593



## REDES DE PROTECCIÓN



M2 red protección línea Premium, malla 100 polipropileno sin nudo cuerda perimetral cosida a máquina. **3 MM BLANCO, NEGRO O VERDE REF: 0504121**

M2 red protección línea Premium, malla 100 polipropileno sin nudo cuerda perimetral cosida a máquina. **4 MM BLANCO, NEGRO O VERDE REF: 0504122**

M2 red de protección 3 mm línea Premium malla 35 poli - propileno sin nudo, cuerda perimetral cosida a máquina. **3 MM VERDE REF: 0504125**

M2 red de protección línea Premium malla 45 polipropileno sin nudo, cuerda perimetral cosida a máquina. **4 MM BLANCO, NEGRO O VERDE REF: 0504126**

Malla 100 mm para campos de futbol, futbol sala...; malla 45 mm para pistas de tenis, padel... malla 35 mm campos de golf...)

RED PP SIN NUDO



## PLAYA



Red voley-playa red de nylon malla 100 mm con cinta en la parte superior.  
**REF: 0013490**


Juego cinta delimitadora de campo futbol-playa formado por 2 cintas pvc de 5 cm de ancho y de 36 mts de largo y otras 4 de 10,75 mts (color estándar azul).  
**REF: 0504128**

Jgo cinta delimitadora de campo voleibol- playa formado por 2 cintas pvc de 5 cm de ancho y de 16 mts de largo y otras 2 de 8 mts (color estándar amarillo).  
**REF: 0504129**

Jgo cinta delimitadora balonmano- playa formado por 2 cintas pvc de 5 cm de ancho y de 27 mts de largo y otras 4 de 12 mts (color estándar azul).  
**REF: 0504134**



cinta delimitadora fútbol/balonmano




cinta delimitadora volei



red volei



RED PP SIN NUDO



Porta 20 balones



Porta 8 balones



multiusos

**OTRAS REDES**

Red para portería multiusos 140x105 malla 45 polipropileno sin nudo blanco, malla 45 mm y 3 mm de grosor.

REF: 0504106

Red porta 20 balones, polietileno trenzado.

REF: 0004117

Red porta 8 balones, polietileno trenzado.

REF: 0004118



**CUERDAS**

Cuerda trepa nudos 4 mts (uso exclusivo para interior) cuerda de sisal de 26 mm de sección.

REF: 0504300

Cuerda trepa lisa 4 mts (uso exclusivo para interior) cuerda de sisal de 26 mm de sección.

REF: 0504302

Cuerda tracción 10 mts cuerda de sisal de 26 mm de sección.

REF: 0504301

Sogatira infantil de 5 mts cuerda de polipropileno de alta tenacidad y sección 26 mm.

Color azul y mas suave que el sisal, ideal para niños.

REF: 0009610

Sogatira infantil de 10 mts cuerda de polipropileno de alta tenacidad y sección 26 mm.

Color azul y mas suave que el sisal, ideal para niños.

REF: 0009611

Cuerda de equilibrio de 2 mt cuerda de poliéster de alta tenacidad y sección 60 mm. Color rojo.


REF: 0009618

Cuerda de equilibrio de 1,5 mt cuerda de poliéster de alta tenacidad y sección 60 mm. Color rojo.

REF: 0009619

Cuerda de equilibrio de 1 mt cuerda de poliéster de alta tenacidad y sección 60 mm. Color rojo.

REF: 0009621



Cuerda trepa nudos



Sogatira



Guardacabos y argolla metálica cuerda trepa



Cuerda de equilibrio



Cuerda tracción

CONSULTE POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN EN OTRAS MEDIDAS



# GIMNASIA

- COLCHONETAS
- QUITAMIEDOS
- ESPALDERAS
- BANCOS SUECOS
- ACCESORIOS



## COLCHONETA REFORZADA NEW

Colchoneta formada por espuma de poliuretano de densidad 20 o 25 kgs/m<sup>3</sup> o en su defecto planchas aglomerado de 100, 150 y 200 kg/m<sup>3</sup>. Todo ello recubierto por lona plastificada de pvc clase b2 ignífuga de primera lacado a dos caras cuyo peso aproximado sería 618 grs m<sup>2</sup>. Los valores de dicha funda sería: tracción urdimbre y trama 230 daN/ 5cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5cm. Lleva costuras dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier punto dañino.

El cierre de la misma se realiza mediante cremallera de seguridad protegida por doble solapa a un largo y un ancho de la propia colchoneta. Incluye refuerzos en la esquinas, ollados metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su fácil traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados.

### COLCHONETA NEW 200x100x5 cm: (FUNDA IGNÍFUGA CON CANTONERA Y ASAS)


DENSIDAD 20 REF: 0013137  
DENSIDAD 25 REF: 0013141  
DENSIDAD 100 REF: 0013142  
DENSIDAD 150 REF: 0013143  
DENSIDAD 200 REF: 0013144

### COLCHONETA NEW 200x100x10 cm: (FUNDA IGNÍFUGA CON CANTONERA Y ASAS)

DENSIDAD 20 REF: 0013166  
DENSIDAD 25 REF: 0013167  
DENSIDAD 100 REF: 0013168  
DENSIDAD 150 REF: 0013169  
DENSIDAD 200 REF: 0013170



ollados metálicos



refuerzo cantonera



cremallera protegida  
con doble solapa



asas de quita y pon  
para fácil traslado



## REPUESTO FUNDAS COLCHONETAS NEW

0013103 FUNDA IGNÍFUGA REFORZADA COLCHONETA NEW 200 X 100 X 5 CM CON CANTONERAS Y ASAS  
0013108 FUNDA IGNÍFUGA REFORZADA COLCHONETA NEW 200 X 100 X 10 CM CON CANTONERAS Y ASAS

## COLCHONETA REFORZADA

Colchoneta formada por espuma de poliuretano de densidad 20 o 25 kgs/m<sup>3</sup> o en su defecto planchas aglomerado de 100, 150 y 200 kg/m<sup>3</sup>. Todo ello recubierto por lona plastificada de pvc clase b2 ignífuga de primera lacado a dos caras cuyo peso aproximado sería 618 grs m<sup>2</sup>. Los valores de dicha funda sería: tracción urdimbre y trama 230 daN/ 5cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5cm. Lleva costuras dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier punto dañino. El cierre de la misma se realiza mediante cremallera de seguridad protegida por doble solapa a un largo y un ancho de la propia colchoneta. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados.

**COLCHONETA 200x100x5 cm:**  
(FUNDA IGNIFUGA)


DENSIDAD 20 REF: 0013145  
DENSIDAD 25 REF: 0013146  
DENSIDAD 100 REF: 0013147  
DENSIDAD 150 REF: 0013148  
DENSIDAD 200 REF: 0013149

**COLCHONETA 200x100x10 cm:**  
(FUNDA IGNIFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013161  
DENSIDAD 25 REF: 0013162  
DENSIDAD 100 REF: 0013163  
DENSIDAD 150 REF: 0013164  
DENSIDAD 200 REF: 0013165



cremallera protegida  
con doble solapa



## REPUESTO FUNDAS COLCHONETAS

REF: 0013102 FUNDA IGNÍFUGA REFORZADA COLCHONETA 200 X 100 X 5 CM  
REF: 0013105 FUNDA IGNÍFUGA REFORZADA COLCHONETA 200 X 100 X 10 CM

## CARRO PORTACOLCHONETAS

**200x100 cm**  
**4 RUEDAS**

REF: 0025203

Carro fabricado en estructura metálica y lacado con pintura poliéster.  
Provisto con 2 ruedas fijas y 2 giratorias para su fácil manejo.  
Medidas: 2x1 mts.



## QUITAMIEDOS REFORZADO NEW

Colchoneta quitamiedos formada por espuma de poliuretano de densidad 20 o 25 kgs/m<sup>3</sup>. Todo ello recubierto por lona plastificada de pvc clase b2 ignífuga de primera lacado a dos caras cuyo peso aproximado sería 618 grs m<sup>2</sup> y combinada con tejido 3D ideal para permitir la salida de aire y cremallera que permite su fácil sustitución. Los valores de dicha funda serían: tracción urdimbre y trama 230 daN/ 5cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5cm. Lleva costuras dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier punto dañino. Incluye refuerzos en las esquinas, ollados metálicos y asas de quita y pon para su fácil traslado.

Posibilidad de hacerse en 20, 30,40 y 50 cm. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados.

**QUITAMIEDOS 300x200x20 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA CON CANTONERA Y ASAS)  
DENSIDAD 20 REF: 0013222  
DENSIDAD 25 REF: 0013223

**QUITAMIEDOS 300x200x30 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA CON CANTONERA Y ASAS)  
DENSIDAD 20 REF: 0013220  
DENSIDAD 25 REF: 0013221

**QUITAMIEDOS 300x200x40 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA CON CANTONERA Y ASAS)  
DENSIDAD 20 REF: 0013218  
DENSIDAD 25 REF: 0013219

**QUITAMIEDOS 300x200x50 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA CON CANTONERA Y ASAS)  
DENSIDAD 20 REF: 0013216  
DENSIDAD 25 REF: 0013217



refuerzo cantonera



tejido 3D para facilitar salida de aire



asas para su fácil traslado y

## REPUESTO FUNDAS QUITAMIEDOS NEW

REF: 0013210 - MEDIDAS: 300 X 200 X 20 CM (CON CANTONERAS Y ASAS)  
REF: 0013211 - MEDIDAS: 300 X 200 X 30 CM (CON CANTONERAS Y ASAS)  
REF: 0013212 - MEDIDAS: 300 X 200 X 40 CM (CON CANTONERAS Y ASAS)  
REF: 0013213 - MEDIDAS: 300 X 200 X 50 CM (CON CANTONERAS Y ASAS)

## QUITAMIEDOS REFORZADO NEW CON CÁMARA DE AIRE

REF: 0013214 - MEDIDAS: 300 X 200 X 50 CM DENSIDAD 20 (FUNDA IGNÍFUGA CANTONERAS Y ASAS)  
REF: 0013215 - MEDIDAS: 300 X 200 X 50 CM DENSIDAD 25 (FUNDA IGNÍFUGA CANTONERAS Y ASAS)



## QUITAMIEDOS REFORZADO



Espuma de poliuretano de densidad 20 kg o 25 kg recubierto de lona de pvc ignífuga de alta resistencia, combinada con tejido 3D ideal para permitir la salida de aire y cremallera que permite su fácil sustitución.

**QUITAMIEDOS 300x200x20 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013178  
DENSIDAD 25 REF: 0013190

**QUITAMIEDOS 300x200x30 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013176  
DENSIDAD 25 REF: 0013189

**QUITAMIEDOS 300x200x40 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013175  
DENSIDAD 25 REF: 0013188

**QUITAMIEDOS 300x200x50 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013178  
DENSIDAD 25 REF: 0013187



tejido 3D para facilitar salida de aire



## REPUESTO FUNDAS QUITAMIEDOS



REF: 0013119 - MEDIDAS: 300 X 200 X 20 CM  
REF: 0013120 - MEDIDAS: 300 X 200 X 30 CM  
REF: 0013123 - MEDIDAS: 300 X 200 X 40 CM  
REF: 0013122 - MEDIDAS: 300 X 200 X 50 CM

## QUITAMIEDOS REFORZADO CON CÁMARA DE AIRE


REF: 0013177 - MEDIDAS: 300 X 200 X 50 CM DENSIDAD 20 (FUNDA IGNIFUGA)  
REF: 0013191 - MEDIDAS: 300 X 200 X 50 CM DENSIDAD 25 (FUNDA IGNIFUGA )



## COLCHONETA AEROBIC

Espuma de polietileno reticulada de célula cerrada de densidad 30 kg.  
Medidas: 120 x 50 x 1,5 cm.  
No enrollable.

CON OLLADOS REF: 0025112  
SIN OLLADOS REF: 0025111



## SOPORTE PARED 1 PIEZA - 2 PIEZAS

Soporte metálico para colchonetas.  
Soporte de pared.

1 PIEZA REF: 0025201  
2 PIEZAS REF: 0025202

**QUITAMIEDOS REFORZADO PLEGABLE**

Espuma de poliuretano de densidad 20 y 25 Kg recubierto de lona de pvc ignifuga de alta resistencia, combinada con tejido 3D ideal para permitir la salida de aire y cremallera que permite su fácil sustitución. Se trata de dos quitamiedos independientes unidos por solapa termosoldada que permite su fácil plegado uno sobre el otro.

**QUITAMIEDOS PLEGABLE 300x200x20 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013186  
DENSIDAD 25 REF: 0013185

**QUITAMIEDOS PLEGABLE 300x200x40 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)


DENSIDAD 20 REF: 0013179  
DENSIDAD 25 REF: 0013180

**QUITAMIEDOS PLEGABLE 300x200x30 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013181  
DENSIDAD 25 REF: 0013182




**QUITAMIEDOS PLEGABLE 300x200x50 cm:**  
(FUNDA IGNÍFUGA)

DENSIDAD 20 REF: 0013183  
DENSIDAD 25 REF: 0013184



fácil plegado

**POSIBILIDAD DE HACER COLCHONETAS Y QUITAMIEDOS EN OTRAS MEDIDAS. CONSULTE DIFERENTES OPCIONES. TAMBIEN POSIBILIDAD DE HACERLOS, BAJO PEDIDO, CON POSIBILIDAD DE UNIRLOS ENTRE ELLOS MEDIANTE TIRAS Y SOLAPAS DE VELCRO.**



## ESPALDERAS

Espalderas fabricadas íntegramente en madera de pino melis con listones horizontales ovalados de sección 32 x 27 mm, 13 listones a una distancia equidistante de 11 cm, excepto el hueco superior del segundo y tercer listón que es de 55 cm. Todos ellos engarzados a travesaños verticales de sección 13x 3,5 cm.

Provistas de tornillería y cola para amarrar los listones a los travesaños, además lleva escuadras metálicas y tornillería para su sujeción a la pared (4 escuadras las simples y 8 las dobles). Se sirven desmontadas.

**ESPALDERA SIMPLE DE UN CUERPO (2,50 x 1 mts) REF: 0501830**

**ESPALDERA DOBLE DE DOS CUERPOS (2,50 x 2 mts) REF: 0501831**



### REPUESTO BARRA ESPALDERA - METRO LINEAL -

**REF: 0501847**


Fabricado en pino melis de sección ovalada de 39x27 mm, exclusivo para espalderas Softee Equipament. Indicar si se necesita de uno o dos metros.



### ESCUADRA ESPALDERA

**REF: 0501848**

Escuadra metálica para sujeción espaldera a la pared.  
(Medidas 13,50 x 6 cm)



### ADAPTADOR ALTURA ESPALDERA SIMPLE

**REF: 0501829**

Artículo fabricado con barrote de pino melis de sección ovalada 39x27 mm. Ideal para adaptar la espaldera a la altura deseada. Uso exclusivo para espaldera senior. Fácil colocación.

**ESPALDERA JUNIOR SIMPLE (180 x 68 cm\*) REF: 0501845**

**ESPALDERA JUNIOR DOBLE (180 x 135 cm\*) REF: 0501846**

\* Provistas de 9 listones a una distancia equidistante de 11cm, excepto el hueco superior del segundo y tercer listón que es de 45 cm.



Gancho metálico  
REF: 0509006



taco de goma pata



Escuadra de refuerzo metálica  
REF: 0509005



## *BANCO SUECO DELUXE*

Bancos suecos fabricados en madera de pino melis (tabla superior) y madera de haya (patas). Está provisto de refuerzos metálicos entre patas, gancho metálico para sujeción a espaldera y tacos de goma antideslizante en cada una de las patas. Tapa y patas de grosor 3,5 cm, provisto de dos patas los de 1 mts de 3 los de 2 mts y de 4 patas los de 3 mts. Las tres medidas de bancos son de 22 cm de ancho y 34 cm de alto.

1 mt REF: 0509027 - 2 mts REF: 0509028 - 3 mts REF: 0509029




## *BANCO SUECO MADERA*

Bancos suecos fabricados en madera de pino tanto tabla superior como patas. Está provisto de gancho/taco de madera para sujeción a espaldera. Tapa y patas de grosor 3,5 cm, provisto de dos patas los de 1 mts de 3 los de 2 mts y de 4 patas los de 3 mts. Las tres medidas de bancos son de 22 cm de ancho y 34 cm de alto.

1 mt REF: 0509001 - 2 mts REF: 0509002 - 3 mts REF: 0509003

**ESCALERA HORIZONTAL MADERA - METRO LINEAL -****REF: 0501816**

Fabricada en madera de pino melis, ancho 50 cm, barrote de sección 35 mm y distancia entre barros de 20 cm, sección de listones laterales donde se engarzan los barros es de 13x3,50 cm. Longitud máxima de 4 mts. Se envía en una sola pieza montada.

**HERRAJE PARA ESCALERA HORIZONTAL - 2 UDS -****REF: 0501817**


Fabricada en acero y lacada con pintura poliéster, sujeción a la pared mediante doble pletina incorporada (no incluye tornillería). Vuelo total de 1 mt (50 cm para la escalera y 50 cm libres).

**BARRA DE DANZA DE 50 MM - METRO LINEAL -****REF: 0008600**

Barra de madera de haya de sección 50 mm. Máximo de 3 mts.

**SOPORTE METÁLICO GRADUABLE EN ALTURA PARA BARRA DE DANZA - UNIDAD -****REF: 0008602**

Fabricado en acero y pintado en pintura poliéster, permite la sujeción de la barra de danza. Regulable en altura de 57 a 100 cm. No incluye tornillería de sujeción, se vende por unidad.

**SOPORTE METÁLICO A LA PARED PARA BARRA DE DANZA - UNIDAD -****REF: 0008601**

Fabricado en acero y pintado en pintura poliéster, permite la sujeción a la pared de la barra de danza. No incluye tornillería, se vende por unidad.



### *SOPORTE MADERA PARA MAZAS*

**REF: 0010612**


Soporte de madera a la pared para colocar mazas de rítmica  
Medidas: 80 cm largo x 10 alto x 7 cm fondo. Capacidad para 17 mazas Softee.



### *MUEBLE PARA PICAS*

**REF: 0007565**

Mueble fabricado en macropartículas de densidad media DM.  
Medidas: 1 mt de alto x 50,5 cm de ancho x 16,5 cm de fondo.



### *SOPORTE MADERA PARA AROS/CUERDAS*

**REF: 0010613**

Soporte de madera a la pared para aros y cuerdas.  
Medidas: 29,5 cm de fondo x 29 cm de ancho x 15 cm de alto.



### *CARRO PORTAMATERIAL MADERA*

**REF: 0007567**


Medidas: 79 cm de largo x 106 cm de ancho x 66 cm de alto.



### *SOPORTE MADERA PARA 15 PICAS*

**REF: 0007566**

Soporte de madera compuesto de dos piezas de madera para anclar a la pared.  
Formado por dos piezas de 90 cm largo x 10,50 x fondo x 3 cm de ancho



# VESTUARIOS

BANCOS  
TAQUILLAS  
PERCHEROS  
CABINAS



- VER FICHAS DE MONTAJE EN PÁGINAS DE LA 135 A LA 144. -

Bancos formados por estructura metálica (patas) de sección de tubo 35x35 mm, lacadas en blanco con pintura poliéster y listones de madera de pino melis de sección 90x20 mm. Se sirven desmontados, con la tornillería necesaria para su montaje. Incluyen también tapas de pvc para el tubo de las estructuras metálicas. Se fabrican de manera estándar en 1-1,5-2-2,5 y 3 mts. Consultar otras medidas.



### *BANCO DE VESTUARIO SENCILLO SIN ZAPATILLERO*

1 mt REF: 0012659 - 1,5 mts REF: 0012660 - 2 mts REF: 0012661  
2,5 mts REF: 0012662 - 3 mts REF: 0012663

Medidas una vez montado, 38 x 49 cm (ancho por alto).



### *BANCO DE VESTUARIO SENCILLO CON ZAPATILLERO*

1 mt REF: 0012664 - 1,5 mts REF: 0012665 - 2 mts REF: 0012666  
2,5 mts REF: 0012667 - 3 mts REF: 0012668

Medidas una vez montado, 38 x 49 cm (ancho por alto).



### *BANCO DE VESTUARIO SENCILLO CON PATAS DE MADERA Y ZAPATILLERO*

Fabricados totalmente en madera, tanto patas como listones.

Las patas tiene sección de 35x 35 mm como las metalicas

1 mt REF: 0012634 - 1,5 mts REF: 0012635 - 2 mts REF: 0012636  
2,5 mts REF: 0012637 - 3 mts REF: 0012638

### *PERCHERO MADERA*

Percheros por tabla de madera sección 90x20 mm con perchas metálicas lacadas en blanco. No incluye la tornillería para anclar a la pared.

1 mt REF: 0012690  
1,5 mts REF: 0012691  
2 mts REF: 0012692  
2,5 mts REF: 0012693  
3 mts REF: 0012694



(1 mt - 3 perchas; 1,5 mts - 5 perchas; 2 mts - 6 perchas; 2,5 mts - 7 perchas y 3 mts - 8 perchas)

### *BANCO VESTUARIO CON RESPALDO*

Medidas una vez montado, 38 x 81 cm (ancho por alto).


- 1 mt REF: 0012619
- 1,5 mts REF: 0012620
- 2 mts REF: 0012621
- 2,5 mts REF: 0012622
- 3 mts REF: 0012623



### *BANCO VESTUARIO ANCLADO*

Medidas una vez montado, 38 x 99 cm (ancho por alto).  
No incluye la tornillería para anclar a la pared.

- 1 mt REF: 0012654 - 1,5 mts REF: 0012655 - 2 mts REF: 0012656
- 2,5 mts REF: 0012657 - 3 mts REF: 0012658



### *PERCHERO CON ESTANTE SUPERIOR*

Medidas una vez montado, 24 x 28 cm (ancho por alto). No incluye la tornillería para anclar a la pared.

- 1 mt REF: 0012695 - 1,5 mts REF: 0012696 - 2 mts REF: 0012697 - 2,5 mts REF: 0012698 - 3 mts REF: 0012647



### *PARRILLA REPOSAPIES MADERA*

Compuesto por tablas de madera de sección 90x20 mm. Se envía montado.

- 1 mt REF: 0012629 - 1,5 mts REF: 0012630 - 2 mts REF: 0012631 - 2,5 mts REF: 0012632 - 3 mts REF: 0012633





**BANCO VESTUARIO SENCILLO  
CON ZAPATILLERO, PERCHA Y  
ESTANTE SUPERIOR**

Medidas una vez montado, 38 x 181 cm (ancho por alto)

- 1 mt REF: 0012674 - 1,5 mts REF: 0012675
- 2 mts REF: 0012676 - 2,5 mts REF: 0012677
- 3 mts REF: 0012678



**BANCO VESTUARIO DOBLE  
CON ZAPATILLERO, PERCHA Y  
ESTANTE SUPERIOR**

Medidas una vez montado, 78 x 181 cm (ancho por alto)

- 1 mt REF: 0012679 - 1,5 mts REF: 0012680
- 2 mts REF: 0012681 - 2,5 mts REF: 0012682
- 3 mts REF: 0012683

**PERCHEROS METÁLICOS**

Fabricados en un sola pieza de estructura metálica para colocar directamente a la pared, sección de tubo 4x2 cm, perchas separadas 23,5 cm entre ellas. No incluye la tornillería para anclar a la pared.



**PERCHERO CON ESTANTE SUPERIOR  
ANTIVANDÁLICO**



- 1 mt REF: 0012624 - 1,5 mts REF: 0012625 - 2 mts REF: 0012626 - 2,5 mts REF: 0012627 - 3 mts REF: 0012628



**PERCHERO ANTIVANDÁLICO**

- 1 mt REF: 0012685 - 1,5 mts REF: 0012686 - 2 mts REF: 0012687 - 2,5 mts REF: 0012688 - 3 mts REF: 0012689




## TAQUILLAS FENÓLICAS

Fabricadas en Tablero de Fibra Fenólica. Tapa, base y separador horizontal de 8 mm en color blanco. Puertas de 13mm numeradas y cantos redondeados. Laterales de 4mm y trasera de 3 mm perforada en color blanco. Refuerzo perimetral con perles de aluminio anodizado, con bisagras de acero inox. Colgador simple en PVC. Pies en PVC regulables en altura.

\* Disponible también en melamina (no apto para ambientes húmedos).



Configuración de puertas:



Configuración de ensamblaje desde fábrica:



Opcional costado decorativo (mismo color que puerta de taquilla) y zócalo. Posibilidad de instalación en cualquier punto de España. Cualquiera de nuestro modelos permite una personalización total en cuanto a colores. Consultar para otro color diferente de los básicos.

Colores básicos disponibles:

- madera oscuro
- madera claro
- blanco
- negro
- gris oscuro
- gris claro
- amarillo
- rojo
- azul



# CERRADURAS PARA TAQUILLAS

Disponemos de varios modelos de cerraduras para adaptarnos a sus necesidades.



### CERRADURA RESBALÓN



### CERRADURA CANDADO



no incluye candado

### CERRADURA MONEDA



### CERRADURA ELECTRÓNICA



## ACCESORIOS

### PULSERA TPU



### PULSERA TPU CON HEBILLA ACERO INOX



### NUMERACIÓN GOTA DE RESINA





## BANCOS FENÓLICOS

Bancos formados por estructura en acero inox, y con tablero compacto fenólico de 13 mm, disponible en varios colores.

\* Medida máxima en una pieza 2,60 mts.

### BANCO ADOSADO PARED



### BANCO SIMPLE 2 FUNCIONES

Asiento y zapatillero.



### BANCO SIMPLE/DOBLE 4 FUNCIONES

Asiento, zapatillero, respaldo y percheror.



### BANCO SIMPLE/DOBLE 3 FUNCIONES

Asiento, zapatillero y respaldo.



### BANCO SIMPLE/DOBLE 5 FUNCIONES

Asiento, zapatillero, respaldo, percheror y estante superior.




### PERCHEROS

Listones de compacto fenólico de 13 mm espesor, con colgadores de acero inox electropulido. Fijación a pared mediante tornillo de acero inox.




\* PLANOS DISPONIBLES EN ANEXO ( FINAL DEL CATÁLOGO ).






## CABINAS Y SEPARADORES EN FENÓLICO

Cabinas fabricadas en tablero compacto fenólico de 13 mm espesor. Condena y tirador en acero inox con indicador libre/ocupado. Bisagras y pies en acero inox 15 cm regulables en altura. Fijación vertical de los paneles con perfil de aluminio anodizado. Barra superior aluminio anodizado. Altura total 200 cm.





# PISCINA

CORCHERAS  
ACCESORIOS





**CORCHERA ROMA  
CON CABLE Y MOSQUETÓN**  
*de manera estandar*

25 mts REF: 0023120 - 50 mts REF: 0023162



**CORCHERA ROMA  
CON CUERDA Y MOSQUETÓN**  
*de manera estandar*

25 mts REF: 0023121 - 50 mts REF: 0023156

Cocheras montadas con flotadores tipo donut de polipropileno soplado (6,5 cm de diámetro). Se pueden montar con cuerda de poliéster de 8 mm o cable de acero de inox de 3 mm. Todas ellas llevarían incluido en uno de los extremos un mosquetón (excepto en las que se hagan por metro lineal las cuales lo llevarían aparte según el nº de corcheras que se soliciten).



**CORCHERA MOSCÚ  
CON CABLE Y MOSQUETÓN**  
*de manera estandar*

25 mts REF: 0023182 - 50 mts REF: 0023202



**CORCHERA MOSCÚ  
CON CUERDA Y MOSQUETÓN**  
*de manera estandar*

25 mts REF: 0023181 - 50 mts REF: 0023201

Cocheras antiolas montadas con flotadores helicoidales de polipropileno inyectado (10,5 cm de diámetro) y boyas tipo donut de polipropileno soplado (6,5 cm de diámetro). Se pueden montar con cuerda de poliéster de 8 mm o cable de acero de inox de 3 mm.

Todas ellas llevarían incluido en uno de los extremos un mosquetón (excepto en las que se hagan por metro lineal las cuales lo llevarían aparte según el nº de corcheras que se soliciten).



**CORCHERA MARCAS 25 MTS  
CON CUERDA Y MOSQUETÓN**  
*(DONUT CADA METRO)*

REF: 0023167

Compuesta de donuts separados cada metro mediante tubo de látex transparente, todo esto montado sobre una cuerda de flotación con mosquetón en uno de los extremos.



**DONUT (CORCHERA ROMA)**

Disponible en varios colores: Blanco, azul, rojo, amarillo y verde.  
REF: 0502401

**CUERDA ESPECIAL FLOTACIÓN  
- METRO LINEAL - BOBINAS DE 104 MTS**

REF: 0502405

**HELICOIDE (CORCHERA MOSCÚ)**

Disponible en varios colores: Blanco, azul, rojo, amarillo y verde.  
REF: 0502402



**MOSQUETÓN  
ACERO INOX**  
REF: 0023111



**GANCHO  
CORCHERA  
ACERO INOX**  
REF: 0023231



**CABLE ACERO INOX  
3 MM PARA CORCHERA  
- METRO LINEAL  
BOBINAS DE 26 O 51 MTS**  
REF: 0023112



**TENSOR  
LATÓN CROMADO**  
REF: 0506505



**RECOGEDOR CORCHERAS**

150 cm REF: 0505040 - 200 cm REF: 0505041



	Roma		Moscu	
capacidad	25 mts	50 mts	25 mts	50 mts
1,5 mts	8	4	4	2
2 mts	12	6	6	3



**JGO POSTES SEÑALIZACIÓN ESPALDA - SIN GALLARDETES -**



REF: 0502111

Fabricado en Inox AISI 316, sección 43 mm, formado por cuatro postes de 2mts de altura con argolla, botes no incluidos.

**JGO POSTES SALIDA FALSA - SIN FLOTADORES -**



REF: 0502109

Fabricado en Inox AISI 316, sección 43 mm, formado por dos postes de 2mts de altura uno de los tubo con argolla y otra con roldana y soporte para sujetar cuerda, botes no incluidos

**ANCLAJE CON TAPA POSTES SALIDA FALSA/SEÑALIZACION ESPALDA - UNIDAD -**



REF: 0023103

**CARRO RECOGEDOR CORCHERAS**

150 cm REF: 0505042 - 200 cm REF: 0505043


Fabricados en Inox AISI 304, disponible en 150 y 200 cm ESQUEMA CA PACIDAD Consultar portes.



**JUEGO GALLARDETES**

- 12,55 mts REF: 0502125
- 16,66 mts REF: 0502139
- 21 mts REF: 0502140
- 25 mts REF: 0502141

Juego formado por 2 líneas de banderines confeccionados en lona de Pvc.



**FLOTADORES SALIDA FALSA**

- 12,55 mts REF: 0502136
- 16,66 mts REF: 0502142
- 21 mts REF: 0502143
- 25 mts REF: 0502144

Compuesto por cuerda de poliéster, tubo de látex y flotadores.



### *SALVAVIDAS PLÁSTICO*


REF: 0023101

Fabricado en polipropileno, con bandas reflectantes y cuerda de poliéster.  
Medidas: 73 cm diámetro exterior y 44 cm interior.  
Homologado con aprobación SOLAS 74/83 y C.E. 96-98.

### *MONITOR PVC*

2 mts REF: 0021103 - 3 mts REF: 0021104

Monitor con cabezal curvo de pvc y mango de aluminio anodizado.




### *SOPORTE SALVAVIDAS ACERO INOX*

REF: 0023102

### *MONITOR ALUMINIO*

2 mts REF: 0021101 - 3 mts REF: 0021100


Monitor triangular con cabezal de acero inox y mango de aluminio anodizado.



### *BASKET FLOTANTE ACERO INOXIDABLE*

REF: 0019036

Fabricado en acero inox, provisto de flotadores y red.  
Medidas: 52 x 40 cm.





### *VOLEI FLOTANTE ALUMINIO*

REF: 0019056

Fabricado en aluminio anodizado, incluye red y flotadores de plastazote.  
Medidas: 2 x 1 mts.



# SOFTEE

EQUIPMENT



## FICHAS DE MONTAJE

- BALONCESTO
- FÚTBOL 11-7
- FÚTBOL SALA
- TENIS-PADEL
- VOLEIBOL
- RUGBY
- BANCOS
- ESPALDERAS
- FENÓLICO



# SOFTTEE

## EQUIPMENT

### FICHAS MONTAJE CANASTAS


#### CANASTAS FIJAS

Las canastas fijas deben anclarse obligatoriamente a suelo mediante las bases de anclaje suministradas con las propias canastas, los pasos para realizar dicha cimentación son:

- 1.- Abrir un dado en el terreno de 80 x 80 cm aproximadamente para la posterior colocación de base de anclaje, debe dejarse 3-4 cm de varilla roscada saliente del nivel del suelo, lo suficiente para colocar la pletina del monoposte y sujetarlo con las tuercas de amarre, recordar que las tuercas de nivelación deben quedar por debajo de la pletina del monoposte.
- 2.- Hormigonar hasta cubrir la pletina superior de la base de anclaje con el fin de poder acceder con una llave a las tuercas de nivelación que lleva la propia base y que irán situadas justo por debajo de la pletina del monoposte de las canastas. Dejar que fragüe el hormigón.
- 3.- Colocar el monoposte y el resto de accesorios de la canasta. Finalmente ajustar las tuercas de nivelación de las base de anclaje y de soporte de tablero hasta dejar totalmente plomada la canasta.

#### CANASTAS TRASLADABLES

Una vez montadas estas canastas deben llevar obligatoriamente un contrapeso adecuado al tipo de canastas trasladable, recomendable la colocación de los cajones contrapeso Softee Equipment, que se sirven vacíos para poder rellenarlos con arena u hormigón. Recordar de utilizar las tuercas de nivelación del soporte del tablero para dejar totalmente plomada la canasta.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 1270.  
ESTA CANASTA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA BALONCESTO Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODAS LAS FIJACIONES Y/O  
CONTRAPESOS ESTÁN COMPLETAMENTE  
AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE

NO SUBIRSE A LA CANASTA Y  
NO COLGARSE DEL ARO

ESTA CANASTA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT


# SOFTTEE

## EQUIPMENT

### FICHA MONTAJE

## JUEGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE MONOTUBO TRASLADABLE 2 RUEDAS

REF: 0012757




#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - TIRANTES INFERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 4 - VUELO CANASTA
- 4.1 - PLETINA AMARRE VUELO MONOPOSTE
- 5 - MONOPOSTE
- 6 - BASE CON RUEDAS

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 10
- 2 BULTOS (BASES) 144 X 142 X 20 CM; PESO 44 KG BULTO.
  - 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 187 X 110 X 10 CM; PESO 35 KG
  - 2 BULTOS (VUELO) 170 X 26 X 23 CM; PESO 26 KG BULTO
  - 2 BULTOS (POSTE) 300 X 32 X 22 CM; PESO 33 KG BULTO
  - 1 BULTO (TIRANTE INFERIOR) 140 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (CARRO) 106 X 27 X 10 CM; 4 KG




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE MONOTUBO FIJA CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012758



#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - VUELO CANASTA
- 3.1 - PLETINA AMARRE VUELO MONOPOSTE
- 4 - MONOPOSTE
- 5 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

#### EMBALAJE:

TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7

- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 187 X 110 X 10 CM; PESO 35 KG
- 2 BULTOS (VUELO) 170 X 26 X 23 CM; PESO 26 KG BULTO
- 2 BULTOS (POSTE) 300 X 32 X 22 CM; PESO 33 KG BULTO
- 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
- 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG




90

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO NEW 114 FIJA CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012756



#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 4 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 187 X 110 X 10 CM; PESO 35 KG
  - 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG
  - 2 BULTOS (POSTE) 330 X 165 X 22 CM; PESO 49 KG BULTO

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 1270.  
ESTA CANASTA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA BALONCESTO Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODAS LAS FIJACIONES Y/O CONTRAPESOS ESTÁN COMPLETAMENTE AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE  
NO SUBIRSE A LA CANASTA Y NO COLGARSE DEL ARO  
ESTA CANASTA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.


# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBULAR FIJA CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012734



#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 3 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 187 X 110 X 8 CM; PESO 35 KG
  - 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG
  - 2 BULTOS (POSTE) 330 X 165 X 22 CM; PESO 39 KG BULTO

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE MONOTUBO TUBO 100 TRASLADABLE 2 RUEDAS CON CARRO

REF: 0012713



#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1,1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1,2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - TIRANTES INFERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 4 - VUELO CANASTA
- 4,1 - PLETINA AMARRE VUELO MONOPOSTE
- 5 - MONOPOSTE
- 6 - BASE CON RUEDAS

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 10
- 2 BULTOS (BASES) 122 X 102 X 20 CM; PESO 32 KG BULTO.
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 122 X 92 X 10 CM; PESO 28 KG
- 2 BULTOS (VUELO) 98 X 26 X 23 CM; PESO 19 KG BULTO
- 2 BULTOS (POSTE) 300 X 32 X 22 CM; PESO 33 KG BULTO
- 1 BULTO (TIRANTE INFERIOR) 140 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
- 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
- 1 BULTO (CARRO) 106 X 27 X 10 CM; 4 KG





# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE MONOTUBO TUBO 100X100 FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012714



#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1,1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1,2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - VUELO CANASTA
- 3.1 - PLETINA AMARRE VUELO MONOPOSTE
- 4 - MONOPOSTE
- 5 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 122 X 92 X 10 CM; PESO 28 KG
- 2 BULTOS (VUELO) 98 X 26 X 23 CM; PESO 19 KG BULTO
- 2 BULTOS (POSTE) 300 X 32 X 22 CM; PESO 33 KG BULTO
- 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
- 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

94

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 1270.  
ESTA CANASTA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA BALONCESTO Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODAS LAS FIJACIONES Y CONTRAPESOS ESTÁN COMPLETAMENTE AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE

NO SUBIRSE A LA CANASTA Y NO COLGARSE DEL ARO

ESTA CANASTA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE EQUIPMENT**


# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBULAR CON RUEDAS

REF: 0012702




#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x20)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 3 - BASE CON RUEDAS

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4
- 1 BULTOS (BASES) 120 X 90 X 25 CM; PESO 29 KG
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 122 X 92 X 6 CM; PESO 28 KG
- 2 BULTOS (POSTE) 280 X 90 X 22 CM; PESO 30 KG BULTO



INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

95


# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBULAR CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012707



#### DESPIECE:


- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x20)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 3 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4
- 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 122 X 92 X 6 CM; PESO 28 KG
- 2 BULTOS (POSTE) 280 X 90 X 22 CM; PESO 30 KG BULTO

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

96




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBO NEW FIJAS TUBO 114 MM CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012708



#### DESPIECE:


- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x20)
- 1,1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1,2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 4 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5
- 1 BULTO (TABLEROS) 122 X 92 X 5 CM; PESO 28 KG
  - 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG
  - 2 BULTOS (POSTE) 280 X 102 X 22 CM; PESO 41 KG BULTO

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

97




# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS ANTIVANDALICAS MINIBASKET NEW TUBO 114 MM CINCADA O LACADA

REF: 0012709/0012710




#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1,1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1,2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 4 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 6
- 2 BULTO (TABLEROS) 122 X 92 X 5 CM; PESO 20 KG
  - 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG
  - 2 BULTOS (POSTE) 280 X 102 X 22 CM; PESO 41 KG BULTO



INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.



# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO CANASTAS ANTIVANDALICAS BALONCESTO NEW TUBO 114 MM CINCADA O LACADA

REF: 0012728/0012730

#### DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - TIRANTES INFERIORES (contiene pletinas de amarre al suelo)
- 4 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 5 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE.

NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

#### EMBALAJE:

TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7




2 BULTO (TABLEROS) 187 X 110 X 10 CM; PESO 25 KG

1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG

1 BULTO (TIRANTE INFERIOR) 140 X 9 X 6 CM; 9,5 KG

1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG

2 BULTOS (POSTE) 330 X 165 X 22 CM; PESO 49 KG BULTO



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 1270.  
ESTA CANASTA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA BALONCESTO Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODAS LAS FLAJACIONES Y/O CONTRAPESOS ESTÁN COMPLETAMENTE AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE

NO SUBIRSE A LA CANASTA Y NO COLGARSE DEL ARO

ESTA CANASTA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE EQUIPMENT**





**IMPRESINDIBLE COMPLETAR ESTE FORMULARIO PARA RECIBIR PRESUPUESTO DE CANASTAS COLGANTES, REDES DE PROTECCIÓN Y CORTINAS SEPARADORAS PARA INSTALAR EN PABELLONES POLIDEPORTIVOS.**

Cliente: .....  
 Teléfono contacto: ..... Móvil: .....  
 E-mail: ..... C.P.: .....  
 Población: ..... Provincia: .....

**DATOS NECESARIOS PARA PRESUPUESTAR INSTALACIONES DEPORTIVAS**

- 1-. Foto de la pista y del techo del pabellón (*remitir por e-mail a las direcciones que arriba se indican*)  
 2-. Altura del polideportivo (*desde el suelo a las cerchas, si no tuviese, hasta el techo*).....  
 3-. ¿Cerchas?  SI  NO Tipo:  HORMIGÓN  METÁLICA Nº de cerchas totales: .....  
 4-. Distancia entre cercha y cercha .....  
 5-. Accesos a la pista de la instalación:

Medidas puertas y pasillos: .....

¿Hay escaleras para acceder a la pista?  SI  NO (*es necesario introducir una plataforma elevadora en el interior de la instalación. De no ser posible, sería necesario montar andamios lo que supondría un gasto excesivo*)

6-. ¿La pista puede soportar el peso de la plataforma elevadora?  SI  NO (*Si la respuesta es no, deberá presupuestarse el montaje de andamio*)

**IMPORTANTE:** La instalación eléctrica no está incluida. Recuerden que para dejar en funcionamiento lo contratado es necesario tener instalada dicha red eléctrica monofásica.

**CANASTAS COLGANTES** (*Rellenar sólo en el caso de que el presupuesto se refiera a este artículo*)

- 1-. Modelo:  MONOTUBULAR  MULTITUBULAR  
 2-. Accionamiento:  MANUAL  MOTORIZADO  
 3-. Tableros:  FIBRA DE VIDRIO  METAC. 10 MM  METAC. 15 MM  METAC. 20 MM  
 4-. Aros:  TUBO HUECO  TUBO MACIZO  BASCULANTES  
 5-. Redes:  HILO 3,5 MM  HILO 6 MM  
 6-. Uso:  BALONCESTO  MINIBASKET  REGULABLE PARA AMBOS DEPORTES  
 7-. Distancia del pabellón de fondo a fondo: .....

**REDES DE PROTECCIÓN** (*Rellenar sólo en el caso de que el presupuesto se refiera a este artículo*)

- 1-. Nº de paños:..... ¿Todos iguales?  SI  NO Medida(*metros*): .....LARGO ..... ALTO  
 2-.Medida de otros paños(*en metros*):..... LARGO ..... ALTO  
 (*IMPORTANTE: la medida de la red tiene que ser un 15% más del espacio que se quiere cubrir.*)  
 2-. Calidad de la red:  2 mm  3 mm  3,5 mm  4 mm  
 3-. Material de la red:  POLIETILENO  POLIPROPILENO  
 4-. Medida del cuadro de la red:  MALLA 100  MALLA 45  
 5-. Tipo instalación:  FIJA  MÓVIL (*que se pueda correr, tipo cortina*)

**CORTINAS SEPARADORAS** (*Rellenar sólo en el caso de que el presupuesto se refiera a este artículo*)

- 1-. Medidas del paño (*en metros*): ..... LARGO ..... ALTO  
 2-. Accionamiento:  MANUAL  MOTORIZADA  
 3-. Recogido:  PLEGADO VERTICAL  RECOGIDO EN EL LATERAL DE LA PISTA  
 4-. Anchura del pabellón: .....

**OBSERVACIONES:** .....  
 .....  
 .....  
 .....

# SOFTTEE

## EQUIPMENT

### FICHAS MONTAJE PORTERIAS FÚTBOL 11-7

#### PORTERIAS FIJAS




Las porterías fijas son artículos para embutir obligatoriamente en un bote, el cual se suministra con las propias porterías, para la colocación de dichos botes se debe hacer una zapata de hormigón para poder sujetarlos bajo tierra. En el caso de las porterías metálicas, el poste se introduce directamente en el bote, cuando hablamos de porterías de aluminio el bote y el poste son de la misma sección, por lo tanto lo que se envía es una pieza de unión para colocar en el interior del perfil de ambas partes y así facilitar su sujeción.

#### PORTERIAS TRASLADABLES

Las porterías trasladables, aun siendo trasladables, tienen la posibilidad de anclarlas al suelo. En el caso de las metálicas, llevan soldadas unas pletinas para poder atornillarlas a una superficie dura, tanto para las de aluminio como para las metálicas también existe la posibilidad de colocarle unos contrapesos antivuelco específicos para cada modelo de portería.

#### ABATIBLES

Las porterías abatibles, deben sujetarse al suelo mediante los postes traseros, los cuales llevan incorporada una pletina con 4 agujeros que permiten dicha sujeción mediante tornillería a zapatas de hormigón. Entre el marco de la portería y los postes de sujeción traseros nos encontramos con el fondo graduable de 1,50 a 2,50 mts, el cual además incorpora una rueda que permite el abatimiento hacia un lateral, utilizando siempre los postes traseros como eje.



BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR




**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 11 120X100 MM FIJAS

REF: 0012535



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 80x80 mm)
- 5 - BOTES
- 6 -PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES (sección 80x80 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 6 (80 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 757 X 15 X 30 CM
  - 1 BULTO (POSTES) 255 X 30 X 25 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES) 30 X 30 X 32 CM
  - 1 BULTO (BOTES) 50 X 24X 24 CM
  - 1 BULTO (PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES) 100 X 20 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR




**SOFTTEE EQUIPMENT**

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 120X100 mm FIJAS

REF: 0012544



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 80x80 mm)
- 5 - BOTES
- 6 -PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES (sección 80x80 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 6 (65 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 15 X 30 CM
  - 1 BULTO (POSTES) 210 X 30 X 25 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES) 30 X 30 X 32 CM
  - 1 BULTO (BOTES) 50 X 24X 24 CM
  - 1 BULTO (PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES) 100 X 20 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR


**SOFTTEE EQUIPMENT**

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 90 MM FIJAS

REF: 0012576



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- 5 - BOTES
- 6 -PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES (sección 50x50 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 6 (55 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 10 X 20 CM
  - 1 BULTO (POSTES) 210 X 20 X 20 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES) 30 X 30 X 20 CM
  - 1 BULTO (BOTES) 50 X 20 X 20 CM
  - 1 BULTO (PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES) 100 X 10 X 10 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR


**SOFTTEE EQUIPMENT**

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 11 120X100 MM TRASLADABLES

REF: 0012534



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 80x80 mm)
- TORNILLO LATERAL
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 80x80 mm)
- TORNILLO CENTRAL
- 6 - BASES FONDOS (sección 120x100 mm)
- 7 - BASES TRASERAS (sección 120x100 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 8 (150 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 757 X 15 X 30 CM
- 1 BULTO (POSTES) 255 X 30 X 25 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 245 X 150 X 20 CM
- 2 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 32 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO INTERIOR) 30 X 30 X 32 CM
- 1 BULTO (BASES TRASERAS) 757 X 15 X 30 CM
- 1 BULTO (BASES FONDOS) 210 X 30 X 25 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748,  
ESTA PORTERÍA ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR


**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

# SOFTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 120X100 MM TRASLADABLES

REF: 0012543



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- TORNILLO LATERAL
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- TORNILLO CENTRAL
- 6 - BASES FONDOS (sección 120x100 mm)
- 7 - BASES TRASERAS (sección 120x100 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 8 (120 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 15 X 30 CM
- 1 BULTO (POSTES) 210 X 30 X 25 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 215 X 90 X 20 CM
- 2 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 32 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO INTERIOR) 30 X 30 X 32 CM
- 1 BULTO (BASES TRASERAS) 620 X 15 X 30 CM
- 1 BULTO (BASES FONDOS) 150 X 30 X 25 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748,  
ESTA PORTERÍA ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTEE  
EQUIPMENT**


# SOFTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 90 MM TRASLADABLES

REF: 0012578



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- TORNILLO LATERAL
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- TORNILLO CENTRAL
- 6 - BASES FONDOS (sección 90 mm)
- 7 - BASES TRASERAS (sección 90 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 8 (105 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 10 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 210 X 20 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 215 X 90 X 20 CM
- 2 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO INTERIOR) 30 X 30 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES TRASERAS) 620 X 10 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES FONDOS) 150 X 20 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.

107






# SOFTTEE EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 11 120x100 mm ABATIBLES

REF: 0012539



SECCIÓN PERFIL MARCO  
120x100 mm



#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 9 (170 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 757 X 15 X 30 CM
- 1 BULTO (POSTES) 255 X 30 X 25 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 32 CM
- 2 BULTOS (POSTES TRASEROS) 200 X 40 X 40 CM
- 4 BULTOS (FONDOS GRADUABLES) 150 X 80 X 10 CM

#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - FONDOS GRADUABLES
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- 5 - POSTES DE FIJACIÓN TRASEROS (sección 80 mm)

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748.  
ESTA PORTERÍA ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO.

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.






# SOFTTEE EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 120x100 mm ABATIBLES

REF: 0012545



SECCIÓN PERFIL MARCO  
120x100 mm



#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 9 (150 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 15 X 30 CM
- 1 BULTO (POSTES) 210 X 30 X 25 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 32 CM
- 2 BULTOS (POSTES TRASEROS) 200 X 40 X 40 CM
- 4 BULTOS (FONDOS GRADUABLES) 150 X 80 X 10 CM

#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - FONDOS GRADUABLES
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- 5 - POSTES DE FIJACIÓN TRASEROS (sección 80 mm)

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTA COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO  
NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT






# SOFTTEE

EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 90 mm ABATIBLES

REF: 0012577



SECCIÓN PERFIL MARCO 90 mm



#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 9 (135 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 10 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 210 X 20 X 20 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM
- 2 BULTOS (POSTES TRASEROS) 200 X 40 X 40 CM
- 4 BULTOS (FONDOS GRADUABLES) 150 X 80 X 7 CM

#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - FONDOS GRADUABLES
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- 5 - POSTES DE FIJACIÓN TRASEROS (sección 80 mm)

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTA COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.




# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS METÁLICAS FÚTBOL 11 100 MM FIJAS

REF: 0012531



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BOTES

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (170 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 380 X 25 X 11 CM
  - 2 BULTO (POSTES/LARGEROS FORMATO L ) 304 X 210 X 25 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (BOTES) 50 X 20 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.

111

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR




**SOFTTEE EQUIPMENT**

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS METÁLICAS FÚTBOL 7 100 MM FIJAS

REF: 0012541



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BOTES

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (150 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 380 X 25 X 11 CM
  - 2 BULTO (POSTES/LARGEROS FORMATO L ) 260 X 150 X 25 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (BOTES) 50 X 20 X 20 CM

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE EQUIPMENT**




INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

**FICHA MONTAJE**

**JUEGO PORTERÍAS METÁLICAS FÚTBOL 11 100 MM  
TRASLADABLES**

REF: 0012533



**DESPIECE:**

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BASES FONDOS/TRASERAS EN FORMATO L (sección 80x40 mm)
- 5 - BASES TRASERAS RECTA

**EMBALAJE:**

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7 (232 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 380 X 25 X 11 CM
- 2 BULTO (POSTES/LARGUEROS FORMATO L) 254 X 210 X 25 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 245 X 150 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES TRASERAS RECTA) 380 X 10 X 10 CM
- 2 BULTOS (BASES FONDOS/TRASERAS EN FORMATO L) 210 X 210 X 10 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.

113

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR




**SOFTTEE EQUIPMENT**

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

**FICHA MONTAJE**

**JUEGO PORTERÍAS METÁLICAS FÚTBOL 7 80 MM  
TRASLADABLES**

REF: 0012542



**DESPIECE:**

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BASES FONDOS/TRASERAS (sección 80x40 mm)

**EMBALAJE:**

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 6 (200 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 380 X 20 X 9 CM
  - 2 BULTO (POSTES/LARGUEROS FORMATO L) 210 X 150 X 20 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 215 X 90 X 20 CM
  - 2 BULTOS (BASES FONDOS/TRASERAS EN FORMATO L) 150 X 315 X 10 CM

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748, ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE EQUIPMENT**

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.




# SOFTTEE EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### POSTES PARA RED DE PROTECCIÓN

REF: 0509009 - 0509011



\* Medida Standard. Posibilidad de servicio en otras medidas inferiores.




# SOFTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE


### INSTALACIÓN PARA POSTES DE PROTECCIÓN (METAL)



- PRIMERO: Se tensan los cables nº 2.
- SEGUNDO: Se tensan los cables nº 3.
- TERCERO: Se tensan ligeramente los cables nº 1.

\* ALTURA MÁXIMA POSTES METÁLICOS: 5,50 mts.

TENSOR



CABLE Nº 1



CABLE Nº 2



CABLE Nº 3



HORMIGÓN



# SOFTTE

## EQUIPMENT

### FICHAS MONTAJE PORTERIAS FÚTBOL SALA

#### PORTERIAS FIJAS





Las porterías fijas son artículos para embutir obligatoriamente en un bote, el cual se suministra con las propias porterías, para la colocación de dichos botes se debe hacer una zapata de hormigón para poder sujetarlos bajo tierra.

#### PORTERIAS TRASLADABLES

Las porterías trasladables, aun siendo trasladables, tienen la posibilidad de anclarlas al suelo. Todas ellas llevan soldadas unas pletinas para poder atornillarlas a una superficie dura. No se suministra la tornillería para amarrar las porterías al suelo ya que dependerá en todo momento en que tipo de superficie se coloque, la tornillería habitual que se utiliza son tornillos de expansión SPIT o MPTA de 12x70 mm.

#### PORTERIAS ABATIBLES

Deben sujetarse al suelo mediante pletinas con 4 agujeros acoplados en parte posterior de los arquillos.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR




**SOFTTE**  
EQUIPMENT

# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

**JUEGO PORTERÍAS METÁLICA o MADERA  
FÚTBOL SALA/BALONMANO 80x80 MM TRASLADABLES  
BASE 80x40 MM**

REF: 0012502 /0012513




### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BASES (sección 80x40 mm)

### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4 (145 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 40 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 180 X21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES) 316 X 100 X 25 CM

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.






# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL SALA/BALONMANO 80x80 MM TRASLADABLES BASE 80x40 MM

REF: 0012512




#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BASES (sección 80x40 mm)
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (105 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
- 1 BULTO (POSTES) 208 X 21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES) 316 X 100 X 25 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.





# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO TRASLADABLES FÚTBOL SALA/BALONMANO 80x80 MM CON BASE TUBO REDONDO

REF: 0012510



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BASE (sección 33 mm)
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (90 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
- 1 BULTO (POSTES) 208 X 21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES) 316 X 11 X 7 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE  
EQUIPMENT**






# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

**JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL SALA / BALONMANO  
METÁLICA o MADERA 80x80 MM TRASLADABLES  
CON BASE TUBO REDONDO**

REF: 0012506 /0012503



### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BASE (sección 33 mm)

### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4 (130 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 40 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 180 X21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES) 316 X 11 X 7 CM

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749,  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTA COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE  
EQUIPMENT**


# SOFTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS METÁLICAS FÚTBOL SALA/BALONMANO FIJAS 80x80 mm

REF: 0012501



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BOTES

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4 (125 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 40 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 213 X 21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BOTES) 35 X 20 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTEE**  
EQUIPMENT






# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL SALA/BALONMANO FIJAS 80x80 mm

REF: 0012511



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - BOTES
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (80 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
- 1 BULTO (POSTES) 241 X 21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BOTES) 35 X 20 X 20 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.



**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT





# SOFTTEE EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS METÁLICA FÚTBOL SALA / BALONMANO ABATIBLES 80x80 mm

REF: 0012514



SECCIÓN PERFIL MARCO  
80 x 80 mm



#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 3 (130 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 40 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 180 X 21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL SALA / BALONMANO ABATIBLES 80x80 mm

REF: 0012515



#### DESPIECE:


- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4 (90 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
  - 1 BULTO (POSTES) 208 X 21 X 20 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
  - 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.


125



## FICHA MONTAJE

### JUEGO PORTERÍAS F.SALA/BALONMANO CANASTA BASKET

REF: 0012509



#### DESPIECE:

- 1 - TABLERO ANTIVANDÁLICO
- 2 - VUELO CANASTA
- 3 - MARCO EXTERIOR PORTERÍA (sección 80x80 mm)
- 4 - MARCO POSTERIOR PORTERÍA (sección 80x40 mm)
- 5 - MARCOS LATERALES (sección 80x40 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7 (220 KG)
- 1 BULTO ( MARCOS DELANTEROS) 316 X 208 X 20 CM
  - 1 BULTO (MARCOS TRASEROS) 316 X 208 X 10 CM
  - 2 BULTO (MARCOS LATERALES) 208 X 90 X 10 CM
  - 1 BULTO (TABLEROS ANTIVANDALICOS) 120 X 90 X 10 CM
  - 2 BULTOS (SOPORTE SUJECIÓN TABLERO) 190 X 70 X 5 CM

**¡ADVERTENCIA!**

ESTE ARTÍCULO ESTÁ DISEÑADO SOLAMENTE PARA FUTBOL SALA O BALONCESTO Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODAS LAS FIJACIONES Y/O CONTRAPESOS ESTÁN COMPLETAMENTE AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIÓDICAMENTE

NO SUBIRSE A LA CANASTA Y NO COLGARSE DEL ARO

ESTE ARTÍCULO HA SIDO FABRICADO POR


**SOFTEE  
EQUIPMENT**

# SOFTTEE

## EQUIPMENT

### FICHAS MONTAJE RUGBY

Porterías que obligatoriamente tienen que ser embutidas en un bote, el cual es suministrado con el resto del material. Se sirven desmontadas en varias piezas dado el volumen de las mismas.




# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### PORTERÍA RUGBY METÁLICA

REF: 0509013

Tubo de Ø 100 mm



# SOFTTEE EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### PORTERÍA RUGBY ALUMINIO

REF: 0501921

**TUBO 2**  
Longitud: 5 mts  
Sección: 120x100 mm

**TUBO 3**  
Longitud: 5,60 mts  
Sección: 90 mm


**TUBO 1**  
Longitud: 3 mts  
Sección: 120x100 mm

PIEZAS DE UNIÓN INTERIORES


**BOTE**  
75 cm

SUELO


**ZAPATA**  
100x80 cm



BOTE ZAPATA



JUEGO PLETINA OPCIONAL






# SOFTEE

## EQUIPMENT

### FICHAS MONTAJE ESPALDERAS

Espalderas fabricadas íntegramente en madera que tienen la obligación de ser fijadas directamente a una pared, mediante escuadras metálicas facilitadas con el material, una pared cuya solidez tendría que ser la adecuada para poder sostener la estructura de las mismas, no podría valer una pared de yeso, pladur etc...



# SOFTTEE

EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### ESPALDERA SIMPLE DE UN CUERPO

REF: 0501830


#### CONTIENE:

- 13 Barrotes
- 2 Travesaños
- 4 Escuadras metálicas
- Tornillería y Bote de cola




#### PROCESO DE MONTAJE


1. Desembalar paquete.




2. Colocar barrotes en los travesaños.




3. Encolar.



4. Atornillar barrotes a los travesaños.



5. Atornillar espaldera a la pared mediante escuadras metálicas.



# SOFTTEE

EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### ESPALDERA DOBLE DE UN CUERPO

REF: 0501831


#### CONTIENE:

- 13 Barrotes
- 3 Travesaños
- 8 Escuadras metálicas
- Tornillería y Bote de cola




#### PROCESO DE MONTAJE


1. Desembalar paquete.




2. Colocar barrotes en los travesaños.




3. Encolar.



4. Atornillar barrotes a los travesaños.



5. Atornillar espaldera a la pared mediante escuadras metálicas.



# SOFTTEE

EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### ESPALDERA JUNIOR SIMPLE DE UN CUERPO

REF: 0501845


#### CONTIENE:

- 9 Barrotes
- 2 Travesaños
- 4 Escuadras metálicas
- Tornillería y Bote de cola




#### PROCESO DE MONTAJE


1. Desembalar paquete.




2. Colocar barrotes en los travesaños.




3. Encolar.



4. Atornillar barrotes a los travesaños.



5. Atornillar espaldera a la pared mediante escuadras metálicas.



# SOFTTEE

EQUIPMENT


## FICHA MONTAJE

### ESPALDERA JUNIOR DOBLE DE UN CUERPO

REF: 0501846


#### CONTIENE:

- 9 Barrotes
- 3 Travesaños
- 8 Escuadras metálicas
- Tornillería y Bote de cola




#### PROCESO DE MONTAJE


1. Desembalar paquete.




2. Colocar barrotes en los travesaños.




3. Encolar.



4. Atornillar barrotes a los travesaños.



5. Atornillar espaldera a la pared mediante escuadras metálicas.




# SOFTEE

## EQUIPMENT

### FICHAS MONTAJE BANCOS VESTUARIO

Al igual que prácticamente todo nuestro material de equipamiento pesado, dichos bancos se sirven desmontados, con lo necesario para su montaje, lo único que iría colocado sería, en el caso de los percheros, las perchas perfectamente atornilladas a la madera.




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### BANCO VESTUARIO SIN ZAPATILLERO

1 mt REF: 0012659      1,5 mts REF: 0012660  
 2 mts REF: 0012661      2,5 mts REF: 0012662  
 3 mts REF: 0012663



#### Patas metálicas:


3mts y 2,5mts ---- 4 patas  
 2mts y 1,5mts ---- 3 patas  
 1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:

Independientemente del tamaño, llevan todos los mismos listones de madera, lógicamente según la medida que se pida.  
 Cinco tablas por banco, (tres en asiento y una al medio en la parte inferior del banco)

#### Tornillería:

Cuatro tornillos con sus respectivas arandelas y tuercas por pata.




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### BANCO VESTUARIO CON ZAPATILLERO

1 mt REF: 0012664      1,5 mts REF: 0012665  
 2 mts REF: 0012666      2,5 mts REF: 0012667  
 3 mts REF: 0012668



#### Patas metálicas:


3mts y 2,5mts ---- 4 patas  
 2mts y 1,5mts ---- 3 patas  
 1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:

Independientemente del tamaño, llevan todos los mismos listones de madera, lógicamente según la medida que se pida.  
 Cinco tablas por banco, (tres en asiento dos en zapatillero).

#### Tornillería:

Cinco tornillos con sus respectivas arandelas y tuercas por pata.




# SOFTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### BANCO VESTUARIO ANCLADO A LA PARED

1 mt REF: 0012654      1,5 mts REF: 0012655  
 2 mts REF: 0012656      2,5 mts REF: 0012657  
 3 mts REF: 0012658



#### Patas metálicas:


3mts y 2,5mts ---- 4 patas  
 2mts y 1,5mts ---- 3 patas  
 1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:

Independientemente del tamaño, llevan todos los mismos listones de madera, lógicamente según la medida que se pida. Tres tablas para la zona del asiento.

#### Tornillería:

Tres tornillos con sus respectivas arandelas y tuercas por pata




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### PERCHERO

1 mt REF: 0012695      1,5 mts REF: 0012696  
 2 mts REF: 0012697      2,5 mts REF: 0012698  
 3 mts REF: 0012647



#### Patas metálicas:


3mts y 2,5mts ---- 4 patas  
 2mts y 1,5mts ---- 3 patas  
 1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:

Independientemente del tamaño, llevan todos los mismos listones de madera, lógicamente según la medida que se pida. Dos tablas para estante y un perchero.

#### Tornillería:

Tres tornillos con sus respectivas arandelas y tuercas por pieza.




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### BANCO SENCILLO CON RESPALDO

1 mt REF: 0012619      1,5 mts REF: 0012620  
 2 mts REF: 0012621      2,5 mts REF: 0012622  
 3 mts REF: 0012623



#### Patas metálicas:


3mts y 2,5mts ---- 4 patas  
 2mts y 1,5mts ---- 3 patas  
 1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:

Independientemente del tamaño, llevan todos los mismos listones de madera, lógicamente según la medida que se pida.  
 Nueve tablas incluido el perchero, que ya llevaría las perchas metálicas montadas.  
 La distribución sería la siguiente: un respaldo, tres asientos y 2 zapatillero.

#### Tornillería:

Cada pata llevaría 6 tornillos simples con sus respectivas tuercas y arandelas y dos tornillos dobles.




# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### BANCO SENCILLO CON ZAPATILLERO, ESTANTE SUPERIOR Y PERCHERO

1 mt REF: 0012674      1,5 mts REF: 0012675  
 2 mts REF: 0012676      2,5 mts REF: 0012677  
 3 mts REF: 0012678



#### Patas metálicas:

3mts y 2,5mts ---- 4 patas  
 2mts y 1,5mts ---- 3 patas  
 1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:


Independientemente del tamaño, llevan todos los mismos listones de madera, lógicamente según la medida que se pida.

Nueve tablas incluido el perchero, que ya llevaría las perchas metálicas montadas.

La distribución sería la siguiente; dos tablas estante superior, una el perchero, una respaldo, tres asiento y 2 zapatillero.

#### Tornillería:

Cada pata llevaría 9 tornillos simples con sus respectivas tuercas y arandelas y dos tornillos dobles.



# SOFTTEE

EQUIPMENT

## FICHA MONTAJE

### BANCO DOBLE CON ZAPATILLERO, ESTANTE, PERCHERO


1 mt REF: 0012679

1,5 mts REF: 0012680

2 mts REF: 0012681

2,5 mts REF: 0012682

3 mts REF: 0012683



#### Patas metálicas:

3mts y 2,5mts ---- 4 patas

2mts y 1,5mts ---- 3 patas


1mt ----- 2 patas

#### Listones de madera:

Dieciocho tablas incluido dos percheros, que ya llevaría las perchas metálicas montadas. La distribución sería la siguiente; dos tablas estante superior, una el perchero, una respaldo, tres asiento y 2 zapatillero. Esta distribución por cada lado del banco.


#### Tornillería:

Cada pata llevaría 14 tornillos simples con sus respectivas tuercas y arandelas y dos tornillos dobles.



## MEDIDAS BANCOS FENÓLICOS

### BANCO SIMPLE CON ZAPATILLERO



Fenólico en horizontal sale 15 mm y tiene 12 mm de grosor por 170 mm de ancho.


Fenólico en vertical de 12 mm de grosor por 100 mm ancho.

Patas regulable mediante conteras que aumentan la altura del banco 10 mm y son regulables en 15 mm como máximo.

Medias de banco completamente montado con conteras incluidas:

- Alto: Mínimo 1760 mm // Máximo 1775 mm
- Ancho: 420 mm

### BANCO SIMPLE CON ESTANTE Y ZAPATILLERO



Fenólico en horizontal sale 15 mm y tiene 12 mm de grosor por 170 mm de ancho.


Fenólico en vertical de 12 mm de grosor por 100 mm ancho.

Patas regulable mediante conteras que aumentan la altura del banco 10 mm y son regulables en 15 mm como máximo.

Medias de banco completamente montado con conteras incluidas:

- Alto: Mínimo 1772 mm // Máximo 1787 mm
- Ancho: 420 mm

### BANCO SIMPLE



Fenólico en horizontal sale 15 mm para cada lado y tiene 12 mm de grosor por 170 mm de ancho.

Fenólico en vertical de 12 mm de grosor por 100 mm ancho.


Patas regulable mediante conteras que aumentan la altura del banco 10 mm y son regulables en 15 mm como máximo.

Medias de banco completamente montado con conteras incluidas:

- Alto: Mínimo 452 mm // Máximo 467 mm
- Ancho: 380 mm

## MEDIDAS BANCOS FENÓLICOS

### BANCO DOBLE CON ESTANTE Y ZAPATILLERO




Fenólico en horizontal sale 15 mm y tiene 12 mm de grosor por 170 mm de ancho.  
Fenólico en vertical de 12 mm de grosor por 100 mm ancho.  
Patas regulable mediante conteras que aumentan la altura del banco 10 mm y son regulables en 15 mm como máximo.

Medias de banco completamente montado con conteras incluidas:

- Alto: Mínimo 1772 mm // Máximo 1787 mm
- Ancho: 810 mm

### BANCO DOBLE CON ZAPATILLERO



Fenólico en horizontal sale 15 mm y tiene 12 mm de grosor por 170 mm de ancho.


Fenólico en vertical de 12 mm de grosor por 100 mm ancho.  
Patas regulable mediante conteras que aumentan la altura del banco 10 mm y son regulables en 15 mm como máximo.

Medias de banco completamente montado con conteras incluidas:

- Alto: Mínimo 1760 mm // Máximo 1775 mm
- Ancho: 810 mm

### ESTRUCTURA BANCOS SEGÚN MEDIDA

- Banco de hasta 1 m.: 2 patas.
- Bancos de 2 m a 2,60 m.: 4 patas.
- Bancos de 1,20 a 1,80 m.: 3 patas.



# sport Equipalia

OBRA DEPORTIVA



**MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRA DEPORTIVA**



**PRECIOS SIN COMPETENCIA Y GARANTIAS ÚNICAS**

**UNA EMPRESA DEL GRUPO JIM SPORTS**



# Fabricamos deporte



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

**SOFTTEE**  
EQUIPMENT

