


SOFTTEE

EQUIPMENT

CATÁLOGO GENERAL EQUIPAMIENTO

3ª edición



SOFTTEE

EQUIPMENT

Los artículos **SOFTTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados de acuerdo a la normativa vigente, responden a los más altos estándares de calidad sin olvidar la parte estética del diseño. Salvo en algunas excepciones que presentan un baño de cincado o galvanizado ya reflejado, en la mayoría de nuestros artículos el pintado de nuestros productos se realiza con pintura poliéster tras un desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Los nº de ral de las pinturas que utilizamos son ; ral blanco 9010, ral rojo 3000, ral verde 6005).

Toda la tornillería y elementos de unión son sometidos a un tratamiento de cincado.

Salvo alguna excepción todos nuestros productos se envían totalmente desmontados acompañados con una hoja explicativa de dicho montaje. Siendo este por cuenta del cliente. **SOFTTEE EQUIPMENT** se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.

Todos los productos que se clasifican como BJ (bajo pedido), no tienen devolución. Compruebe sus necesidades y consulte en su distribuidor cualquier tipo de dudas.





Así mismo dar a conocer que el material de equipamiento es muy delicado, una vez llegue a destino DEBE SER REVISADO EN LAS 24 HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO, por si llega con alguna anomalía que se tenga que reclamar al transporte.

Gracias al esfuerzo e implicación del equipo humano que forma parte de **SOFTTEE EQUIPMENT** podemos ofrecerle una amplia gama de soluciones deportivas al más alto nivel, con el objetivo de disfrutar el deporte con seguridad.

Fabricamos deporte

INDICE

3-18	Baloncesto
19-26	Futbol 11/7
27-32	Futbol Sala/ Balonmano
33-37	Tenis/Padel
38-43	Volei
45-51	Otros Deportes
52-54	Banquillos
55-58	Galvanizado
59-64	Redes
65-74	Gimnasia
75-82	Vestuarios
83-86	Piscina
87-144	Fichas de Montaje



SIMBOLOS INFORMATIVOS



ARTÍCULO COMPUESTO
POR 1 UND.



PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO



NO TREPAR NI COLGARSE
EN LA ESTRUCTURA



JUEGO COMPUESTO POR 2 UND.



ANCLAR SIEMPRE AL SUELO

BALONCESTO

CANASTAS TRASLADABLES

CANASTAS FIJAS

TABLEROS

AROS

ACCESORIOS



* Los accesorios que aparecen en las fotos con las canastas no están incluidos; aros, redes, tableros, cajones de contrapeso, adaptadores... serían aparte y de alguno de ellos, se puede solicitar los diferentes modelos y calidades.

- VER FICHAS DE MONTAJE EN PÁGINAS DE LA 88 A LA 100. -

***JUEGO CANASTAS BALONCESTO
DELUXE MONOTUBO TRASLADABLE
2 RUEDAS CON CARRO***

REF: 0012757

Canastas con dos patas fijas y dos ruedas de nylon que junto al carro que se suministra y que se coloca en el frontal de la misma, permite su traslado a otra zona del campo. Las patas fijas impiden la movilidad de la canasta una vez colocada, pero es imprescindible la colocación de un contrapeso para impedir el vuelco de la misma. Posibilidad de suministrar a mayores sistema de seguridad para atornillar al suelo. Contiene un sistema de tuercas de nivelación en el soporte de tablero e incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero y otros dos inferiores a los fondos de la base con ruedas. Ideal para pistas deportivas de exterior o interior.

Vuelo canastas 1,65 mts. Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...

***SISTEMA DE SEGURIDAD CANASTAS
BALONCESTO Y MINIBASKET
TRASLADABLES DELUXE***

REF: 0509708

Pletinas metálicas en forma de Z que se utilizar para fijar al suelo la base trasladable de las canastas deluxe, ojo no exime de la colocación obligatoria de contrapesos.

Amarre doble pletina vuelo.



Tuercas de amarre y nivelación.

Carro porta canastas incluido.
Diámetro ruedas: 100 mm.



4

SECCIÓN
100X100 mm



JUEGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012758

Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...




SECCIÓN
100X100 mm



BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de $\varnothing = 16$ mm
unidas entre sí por placas metálicas soldadas



Hormigón en masa tipo HM-250

JUEGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO NEW 114 MM FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012756

Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior.

Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...

SECCIÓN
114 mm



Possibilidad de servir con adaptador minibasket.



**JUEGO CANASTAS BALONCESTO
MONOTUBO NEW TUBO 140 x 140 mm
FIJAS CON BASE DE ANCLAJE**

REF: 0012755

Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida).
Vuelo canastas 2,25 mts. Posibilidad de hacerla en vuelo de 1,65 mts.
Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero.
Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...

SECCIÓN
140x140 mm




**JUEGO CANASTAS BALONCESTO
MONOTUBULAR FIJAS
CON BASE PARA ANCLAJE**

REF: 0012734

Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida).
Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje.
Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de Ø = 16 mm
unidas entre si por placas metálicas soldadas



SECCIÓN
80x80 mm






Canasta abatible de 2,50 mts colocada en columna mediante soportes metálicos a medida que se atornillan al propio hormigón de la columna, a su vez, debido al ser de mayor vuelo de 1,50 mts se le colocan unos tirantes superiores mediante cableado para dar más estabilidad y seguridad a la propia canasta. Tanto el cableado, como la estructura a la columna se presupuesta aparte.



Posibilidad de servir con adaptador minibasket.



Medidas marco trasero.



Canasta abatible de 1 mt colocada directamente a la pared de hormigón.



Canasta abatible de 2,50 mt colocada entre cerchas mediante estructura metálica soldada a las mismas , a su vez, debido al ser de mayor vuelo de 1,50 mts se le colocan unos tirantes superiores mediante cableado para dar más estabilidad y seguridad a la propia canasta. Tanto el cableado, como la estructura a la columna se presupuesta aparte.

JUEGO CANASTAS BALONCESTO ABATIBLES

VUELO DE 1 MT - REF: 0012735 - VUELO DE 1,5 MTS - REF: 0012736 - VUELO DE 2 MTS - REF: 0012737 - VUELO DE 2,5 MTS - REF: 0012739

De colocarse directamente en la pared debe tratarse de una pared consistente, como por ejemplo de hormigón, de lo contrario deberían colocarse una estructura auxiliar, la cual habría que cotizar aparte según que casos.

Posibilidad de fabricarlas también en minibasket.

Las canastas con un vuelo superior a 1,50 mts es necesario, para su mayor sujeción y seguridad, la colocación de unos tirantes de cable como se aprecia en foto, lo cual habría que presupuestarlos aparte.





Sistema de seguridad anticaída incluido.



Las canastas motorizadas incluyen mando a distancia.

**Ver ficha de instalación para presupuesto detallado.
Incluye montaje y transporte.**



Posibilidad de servir con soporte para marcador electrónico.



JUEGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO COLGANTES MOTORIZADAS

REF: 0012765

MANUAL

REF: 0012766



Este tipo de canastas se presupuestan según la instalación donde vayan a ser colocadas, se pueden colocar en cerchas de hormigón, metálicas o de madera, se trata de canastas con una sección del tubo de acero 90 x 90 x 4 mm. A su vez a dicho monoposte va unido al soporte del tablero de sección 40 x 40 x 2 mm, también se podría colocar en su lugar un adaptador a minibasket. La elevación de la canasta se realiza mediante motor monofásico eléctrico con freno, final de carrera y mando a distancia, posibilidad de elevación manual mediante manivela con carraca. Toda la elevación se realiza mediante un cable de acero anti giratorio acompañado de otros dos cables de acero situados a ambos lados que actúan como estabilizadores y sistema de seguridad en caso de ruptura. A parte de esta última medida de seguridad se incluye la instalación de un SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAIDA, para anular cualquier tipo de anomalía que pueda ocurrir.



Motor canasta y sistema seguridad anticaida

Ver ficha de instalación para presupuesto detallado.
Incluye montaje y transporte.



Las canastas motorizadas incluyen mando a distancia.



Posibilidad de servir con adaptador minibasket.

**JGO CANASTAS BALONCESTO
MULTITUBO COLGANTES
MOTORIZADAS**

REF: 0012767



**JGO CANASTAS BALONCESTO
MULTITUBO COLGANTES
MANUAL**

REF: 0012768



Este tipo de canastas se presupuestan según la instalación donde vayan a ser colocadas*, pueden colocarse en cerchas de hormigón, metálicas o de madera, se trata de canastas con una sección del tubo de acero en celosía de 80 x 40 x 2 mm. A su vez a dicha estructura va unido el soporte del tablero de sección 40 x 40 x 2 mm, también se podría colocar en su lugar un adaptador a minibasket. La elevación de la canasta se realiza mediante motor monofásico eléctrico con freno, final de carrera y mando a distancia, posibilidad de elevación manual mediante manivela con carraca.

Toda la elevación se realiza mediante un cable de acero anti giratorio acompañado de otros dos cables de acero situados a ambos lados que actúan como estabilizadores y sistema de seguridad en caso de ruptura.

A parte de esta última medida de seguridad se incluye la instalación de un SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAIDA, para anular cualquier tipo de anomalía que pueda ocurrir.



Amarre doble pletina, tuercas de amarre y estabilización.



**JUEGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE
MONOTUBO TUBO 100x100 TRASLADABLE
2 RUEDAS CON CARRO**

REF: 0012713

Canastas con dos patas fijas y dos ruedas de nylon que junto al carro que se suministra y que se coloca en el frontal de la misma, permite su traslado a otra zona del campo.

Las patas fijas impiden la movilidad de la canasta una vez colocada, pero es imprescindible la colocación de un contrapeso para impedir el vuelco de la misma. Posibilidad de suministrar a mayores sistema de seguridad para atornillar al suelo. Contiene un sistema de tuercas de nivelación en el soporte de tablero e incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero y otros dos inferiores a los fondos de la base con ruedas.

Ideal para pistas deportivas de exterior o interior. Vuelo canastas 1,00 mts.


Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes ...

SECCIÓN
100X100 mm



BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de $\varnothing = 16$ mm
unidas entre sí por placas metálicas soldadas



Hormigón en masa tipo HM-250

**JUEGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE
MONOTUBO TUBO 100x100 FJAS
CON BASE PARA ANCLAJE**

REF: 0012714

Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida).

Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas 1,00 mts.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...

SECCIÓN
100X100 mm





Protector de tablero y monoposte opcional.



Posibilidad de servir con cajón contrapeso.

JUEGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBULAR CON RUEDAS

REF: 0012702

Canastas trasladables mediante dos ruedas frontales de nylon.

Vuelo canastas 0,80 mts. Contiene sistema de tuercas de nivelación en soporte de tablero. Imprescindible la colocación de un contrapeso para impedir el vuelco de la misma.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite tanto para las fijas como para las trasladables (aros, tableros, redes, protecciones varias...).

SECCIÓN
80x80 mm



JUEGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBULAR FIJA CON BASE PARA ANCLAJE



SECCIÓN
80x80 mm



REF: 0012707


Canastas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Vuelo canastas 0,80 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite tanto para las fijas como para las trasladables (aros, tableros, redes, protecciones varias...).



BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de $\varnothing = 16$ mm
unidas entre si por placas metálicas soldadas



Hormigón en masa tipo HM-250

JUEGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBO NEW TUBO 114 MM FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

REF: 0012708

Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas 1,00 mts.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias...

SECCIÓN
114 mm



- LAS CANASTAS ANTIVANDALICAS LLEVAN INCLUIDO AROS, TABLEROS Y REDES ANTIVANDALICAS ADEMAS DE LAS BASES DE ANCLAJE -



Protección no incluida.

JUEGO CANASTAS ANTIVANDALICAS MINIBASKET NEW TUBO 114 mm CINCADA

REF: 0012709


Canasta de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de Exterior. Recubierto con un baño de cinc. Vuelo canastas: 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero.

Incluye además de la base de anclaje aro macizo, red antivandálica y tablero metálico perforado.

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de Ø = 16 mm
unidas entre si por placas metálicas soldadas



SECCIÓN
114 mm



12



Vuelo canastas minibasket 1 mts.



Tablero antivandálico con tuercas de amarre y nivelación.




Vuelo canastas baloncesto 1,65 mts.



Pletina de amarre al suelo tirantes inferiores.

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de $\varnothing = 16$ mm
unidas entre si por placas metálicas soldadas



Hormigón en masa tipo HM-250

SECCIÓN
114 mm



JUEGO CANASTAS ANTIVANDALICAS BALONCESTO NEW TUBO 114 MM CINCADA

REF: 0012728

Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Recubierto con un baño de cinc. Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. En Baloncesto incluye también 2 tirantes inferiores para empotrar o atornillar al suelo. Incluye además de la base de anclaje aro macizo, red antivandálica y tablero metálico perforado.

JUEGO CANASTAS ANTIVANDALICAS

BALONCESTO NEW TUBO 114 MM LACADA

REF: 0012730


MINIBASKET NEW TUBO 114 MM LACADA

REF: 0012710

Canastas de sección redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas: Baloncesto 1,65 mts y Minibasket 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del tablero. En Baloncesto incluye también 2 tirantes inferiores para empotrar o atornillar al suelo.

Incluye además de la base de anclaje aro macizo, red antivandálica y tablero metálico perforado.

SECCIÓN
114 mm

TABLEROS ANTIVANDALICOS

Tableros fabricados en chapa perforada de acero de espesor 4 mm.

TABlero ANTIVANDALICO BALONCESTO REF: 0012929



Peso 25 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm.

TABlero ANTIVANDALICO MINIBASKET REF: 0012930

Peso 19 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

TABlero ANTIVANDALICO BALONCESTO CINCADO REF: 0012928

Peso 25 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm (Recubierto con un baño de cinc).





Tirantes inferiores opcionales.


SISTEMA ADAPTACIÓN CANASTA BASKET - MINIBASKET

REF: 0012727

Estructura de acero acoplable a las canastas de baloncesto con el fin de poder adaptarla para la práctica de minibasket u otras alturas intermedias. Dicha estructura está formada por dos marcos y un eje giratorio que debe estar bien engrasado con grasa líquida antes de ser utilizado, uno de los marcos permanece fijo en la canasta y el otro es el que baja mediante un eje que es accionado manualmente con una manivela de cuello alargado.

Ideal para canastas abatibles y colgantes.

En las canastas Softee Equipament, en las DE LUXE y las NEW 114 o 140x140 irían colocados directamente al vuelo de la canasta, con el fin de eliminar el peso del soporte de tablero que llevaría la canasta normal. Recomendable en estos casos de canastas fijas la colocación de tirantes inferiores para poder anclar al suelo y darle así mayor estabilidad a la propia canasta. Peso 38,5 kg.



SOORTE METÁLICO PARA SUJECCIÓN TABLERO Y ARO BALONCESTO A LA PARED

REF: 0012781

SOORTE METÁLICO PARA SUJECCIÓN TABLERO Y ARO MINIBASKET A LA PARED

REF: 0012780

Soportes fabricados en perfil metálico de 40x40 mm con cuatro pletinas de sujeción a la pared (tornillería incluida).



J60 CAJONES CONTRAPESO PEQUEÑOS

REF: 0012721

Medidas 37 cm alto x 40,5 cm ancho x 65,5 cm largo.
1,5 mm grosor de chapa.
Peso vacío 19 kg.
Ideal para canastas minibasket y postes trasladables voleibol y tenis, soporta cargas de hasta 200 kg

J60 CAJONES CONTRAPESO CANASTAS BALONCESTO

REF: 0012751

Medidas 64 cm alto x 40,5 cm ancho x 65,5 cm largo.
1,5 mm grosor de chapa.
Peso vacío 26 kg.
Ideal para canastas baloncesto, soporte cargas de más de 300 kg

NOTA: Los tableros Softee Equipament por sí solos no están concebidos para aguantar el peso del aro. Es decir, dicho tablero colocado en canasta debe estar sujeto a un soporte metálico.

Este soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual se atornille el aro.



TABLEROS LINX FOAM

Tableros fabricados en PVC ESPUMADO en color blanco de 19 mm totalmente opaco y marcado con vinilo de pvc de alta duración y resistencia.

TABLERO BALONCESTO LINX FOAM

REF: 0012920

Peso 21 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm.

TABLERO BALONCESTO LINX FOAM

1800x1200

REF: 0012922


Peso 22,5 kg y medidas antiguas de 1800 x 1200 mm.

TABLERO MINIBASKET LINX FOAM

REF: 0012921

Peso 13 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

Uso tanto interior como exterior.



TABLEROS METACRILATO

Tableros fabricados en METACRILATO DE EXTRUSION transparente y marcado con vinilo de pvc de alta duración y resistencia.

TABLERO BALONCESTO METACRILATO

TAMAÑO REGLAMENTARIO 1800 x 1050 mm

GROSOR 10 MM - REF: 0012911 Peso 26 kg. GROSOR 15 MM - REF: 0012912 Peso 36 kg.

GROSOR 20 MM - REF: 0012913 Peso 45 kg.

TABLERO BALONCESTO METACRILATO

TAMAÑO 1800 x 1200 mm

GROSOR 10 MM - REF: 0012914 Peso 28,7 kg. GROSOR 15 MM - REF: 0012915 Peso 38 kg.

GROSOR 20 MM - REF: 0012916 Peso 51 kg.

TABLERO MINIBASKET METACRILATO

TAMAÑO REGLAMENTARIO 1200 x 900 mm

GROSOR 10 MM - REF: 0012941 Peso 14 kg. GROSOR 15 MM - REF: 0012942 Peso 19,5 kg.

GROSOR 20 MM - REF: 0012943 Peso 27,5 kg.

Uso tanto interior como exterior.



TABLEROS AGLOMERADO

Tableros fabricados en AGLOMERADO CON ACABADO MELAMÍNICO de 20 mm totalmente opacos y marcado con vinilo de pvc de alta duración y resistencia.

TABLERO BALONCESTO AGLOMERADO

REF: 0012901

Peso 26 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm.

TABLERO BALONCESTO AGLOMERADO

1800x1200

REF: 0012902

Peso 29,8 kg y medidas antiguas de 1800 x 1200 mm.

TABLERO MINIBASKET AGLOMERADO


REF: 0012931

Peso 16,5 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

Uso exclusivo de interior.

AROS

Todos nuestros aros están fabricados en tubo de 20 mm y llevan 12 ganchos de sujeción red.
Fijación al soporte del tablero a la canasta mediante 4 tornillos.
Dimensiones FIBA.

**ARO MACIZO DELUXE**

REF: 0012968

ARO TUBO DELUXE

REF: 0012962

**ARO BASCULANTE DELUXE****20 MILÍMETROS - 2 MUELLES**

REF: 0012975

ARO BASCULANTE DELUXE**20 MILÍMETROS - 3 MUELLES**


REF: 0012972

Aro de tubo macizo que dispone de 2 ó 3 muelles regulables de intensidad que permite una amortiguación al impacto.
Provisto de nuevo sistema de colocación de red, varilla en lugar de gancho.

**ARO MACIZO ANTIVANDÁLICO**

REF: 0012978

Aro macizo reforzado con pletina perimetral sin sistema de colocación de red.



Todos nuestros aros tienen la misma distancia entre ejes.

**ARO BASCULANTE ESCOLAR TOP****2 MUELLES**

REF: 0012976

**ARO MACIZO GALVANIZADO**

REF: 0012967

PLETINA PARA ARO TUBO DELUXE EXTRAIBLE



REF: 0012963

Para colocar en soporte de aro de canasta y permitir así poner y quitar el aro fácilmente, ideal para aros tubo (recomendado) y aros macizos Softee Equipment.



PROTECTORES CANASTA

Todos nuestros protectores son exclusivos para canastas Softee Equipment, consúltenos todas las posibilidades para otras canastas o medidas.



JUEGO PROTECCIÓN POSTES CANASTAS DELUXE 100x100 mm

REF: 0501910

JUEGO PROTECCIÓN POSTES BASKET / MINIBASKET MONOTUBO 80x80 mm

REF: 0501902

JUEGO PROTECCIÓN POSTES CANASTAS 74 mm

REF: 0501908

Producto formado por espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc ignífuga en la cara exterior, sujeto mediante solapas de velcro. Posibilidad de hacerlos estancos para canastas de perfil cuadrado o rectangular.



Soportes metálicos parte posterior.

JUEGO PROTECTORES PARA CANASTAS BALONCESTO FORMA TRIANGULAR

REF: 0501904

JUEGO PROTECTORES PARA CANASTAS MINIBASKET FORMA TRIANGULAR

REF: 0501905

Producto formado por espuma de poliuretano y tablero de aglomerado, recubierto totalmente por lona de pvc ignífuga, sujeto mediante bridas a soportes metálicos de la propia estructura.



FLECHAS INDICADORAS POSESION

REF: 0012894

Pieza de madera maciza destinada para señalar la posesión en caso de lucha.



INDICADORES METALICOS DE FALTAS PERSONALES BASKET

REF: 0012895

Formado por una base de madera y 5 indicadores metálicos numerados destinado a marcar las faltas de cada jugador.




JGO PROTECTORES BASES DE CANASTAS BALONCESTO TRASLADABLES DELUXE

REF: 0501912

JGO PROTECTORES BASES DE CANASTAS MINIBASKET TRASLADABLES DELUXE

REF: 0501913

Producto formado por espuma de poliuretano recubierto totalmente de lona de pvc ignífuga, dotado de tiras de velcro para poder sujetar la protección a la base metálica de la canasta.



PROTECTOR DELUXE 3 PIEZAS TABLERO MINIBASKET - UNIDAD -

REF: 0501895

PROTECTOR DELUXE 3 PIEZAS TABLERO BALONCESTO - UNIDAD -

REF: 0501896

Producto formado por 3 piezas de espuma polietileno reticulado de célula cerrada de densidad 45 kg color azul. Lleva incluido cinta de doble cara para facilitar su colocación, recomendable uso de masilla de poliuretano para su mayor fijación a la estructura de la canasta.



JUEGO BANDERINES FALTAS DE EQUIPO

REF: 0501819

Formado por 2 banderines metálicos destinado para indicar cuando un equipo llega a las 5 personales por cuarto.

FÚTBOL 11-7

PORTERÍAS FIJAS

PORTERÍAS TRASLADABLES

MULTIUSOS

FÚTBOL PLAYA

ACCESORIOS




* Todas nuestras porterías tienen las medidas reglamentarias que marca la FIFA, 7,32 x 2,44 en fútbol y 6 x 2 mts en fútbol 7, Consulte la posibilidad de hacer otras medidas.

- VER FICHAS DE MONTAJE EN PÁGINAS DE LA 101 A LA 116. -



* sección para postes y largueros



** opcional en tubo de 90 mm

Bote empotrado.



Pieza unión poste/bote.



Base de recogida de red opcional.

PORTERÍAS ALUMINIO FIJAS

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 11 120X100 mm

REF: 0012535

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 120X100 mm

REF: 0012544

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 90 mm

REF: 0012576

Todas las porterías fijas SOFTEE EQUIPMENT de aluminio incluyen; marco de postes y larguero en aluminio, piezas de unión metálicas y botes para empotrarla en el suelo, escuadras metálicas interiores de unión largueros/ postes, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por último arquillos metálicos traseros por donde descende la red. Los botes que van empotrados en el suelo son de aluminio de la misma sección que el marco de la portería, por lo tanto la unión se realiza mediante una pieza interior que se introduce 50 cm en el bote y otros 50 cm en el poste.



Sujección: Soportes de red, arquillos traseros y escuadras interiores de unión poste/larguero.

JUEGO BASES PORTERÍAS FUTBOL 11 PARA RECOGIDA DE RED

REF: 0012529

JUEGO BASES PORTERÍAS FUTBOL 7 PARA RECOGIDA DE RED

REF: 0012540

Fabricado en tubo de acero de 33 mm con sistema de bisagras para poder abatir hacia arriba la red, en porterías de aluminio se amarran a tornillería situada en el carril posterior de la base del poste, en porterías metálicas se atornilla directamente a la base del poste mediante unos tornillos de rosca chapa.



Base desmontable.



Colocación a base de poste.



PORTERÍAS ALUMINIO TRASLADABLES

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 11 120X100 mm

REF: 0012534

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 120X100 mm

REF: 0012543

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 90 mm

REF: 0012578

Todas las porterías trasladables SOFTEE EQUIPMENT de aluminio incluyen; marco y bases en aluminio de la misma sección, escuadras metálicas interiores de unión largueros/ postes/ bases, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por último también incluye los arillos metálicos traseros por donde desciende la red.




SECCIÓN
120 x 100 mm
ALUMINIO



* sección para postes y largueros

SECCIÓN Ø 90 mm
ALUMINIO



** opcional en tubo de 90 mm



Sujección: Soportes de red, arillos traseros y escuadras interiores de unión poste/larguero y bases.

CONTRAPESO ANTIVUELCO PORTERÍAS FÚTBOL 7 / 11

-UNIDAD-

REF: 0012581

Para colocar en la parte posterior de la base de las porterías trasladables. Compuesto cada uno de los contrapesos por 2 tubos de acero sección redonda de 100 mm y 1,50 m. de largo. Para rellenar con Arena u Hormigón. Con lo que llegará a tener un peso de hasta 90/100 kg. Los tubos disponen de su tapón que posibilitan un llenado y vaciado de los mismos. Se unen mediante dos asas que se adaptan a las bases de las porterías. Son diferentes en este punto si se trata para una portería de aluminio o metálica ya que las bases son distintas (se recomienda dos contrapesos por portería). También se pueden adaptar a porterías de futbol sala balonmano.



PAR DE RUEDAS PARA PORTERÍA FÚTBOL 7 Y 11 TRASLADABLES

REF: 0012567

Juego compuesto por 2 ruedas de nylon y abrazadera metálica de quita y pon que se colocan en las bases de la portería. Son diferentes en este punto si se trata para una portería de aluminio o metálica ya que las bases son distintas.

JUEGO DE 2 RUEDAS DELUXE PARA PORTERÍAS DE ALUMINIO TRASLADABLES FÚTBOL

REF: 0012585

Compuesto por ruedas neumáticas y estructura metálica, con sistema de elevación, para poder mover fácilmente las porterías. Ideal para campos de hierba natural.






SECCIÓN Ø 90 mm
ALUMINIO



** opcional en tubo de 90 mm

SECCIÓN
120 x 100 mm
ALUMINIO



* sección para postes y largueros



Sistema abatible con fondo
graduable de 1,5 a 2,5 mts.



Pletina de 20x20 cm para
atornillar al suelo.

PORTERÍAS ALUMINIO ABATIBLES

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 11 120X100 mm

REF: 0012539

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 120X100 mm



REF: 0012545

JUEGO PORTERÍAS ALUMINIO FÚTBOL 7 90 mm

REF: 0012577

Todas las porterías abatibles SOFTEE EQUIPMENT de aluminio incluyen; marco de postes y larguero en aluminio, escuadras metálicas interiores de unión largueros/ postes, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y un sistema de abatimiento lateral compuesto por dos postes traseros metálicos al cual se le unen dos fondos graduables también del mismo material. Incluye sistema de bloqueo de plegado.



SECCIÓN Ø 100 mm
METÁLICA

JGO PORTERÍAS FÚTBOL 11 METÁLICAS FIJAS TUBO 100 mm REGLAMENTARIAS

REF: 0012531

JGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 METÁLICAS FIJAS TUBO 100 mm REGLAMENTARIAS

REF: 0012541

Todas nuestras porterías fijas metálicas incluyen; marco de postes y larguero de acero de la propia portería, botes para empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por último arillos metálicos traseros por donde descende la red. Los botes que van empotrados en el suelo son de acero de mayor sección que el poste para poder embutirlo dentro del mismo.



Base de recogida de red opcional.



Botes de 50 cm incluidos.

Ganchos de sujeción red y
pletinas de amarre al suelo.Par de ruedas para trasladar
portería opcional.SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA


JGO PORTERÍAS FÚTBOL 11 METÁLICAS TRASLADABLES TUBO 100 mm REGLAMENTARIAS

REF: 0012533

JGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 METÁLICAS TRASLADABLES TUBO 80 mm REGLAMENTARIAS

REF: 0012542

Todas las porterías trasladables SOTEE EQUIPAMENT metálicas incluyen; marco de 80 mm y bases en acero de sección 80x40 mm, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base, arillos metálicos traseros por donde descende la red y por último también incluye cada portería 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm por si tiene necesidad u ocasión de anclarlas al suelo.

SECCIÓN Ø 100 mm
METÁLICA

JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL INDOOR METÁLICAS TRASLADABLES TUBO 100 mm

REF: 0012565

Porterías de medidas interiores de 5 x 2,35 mts de fondo estándar 1,50 mts de adaptarlo al fondo que disponga el campo, incluyen; marco de 80 mm y bases en acero de sección 80x40 mm, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base, arillos metálicos traseros por donde desciende la red y por último también incluye cada portería 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm por si tiene necesidad u ocasión de anclarlas al suelo.

JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL INDOOR ALUMINIO TRASLADABLES TUBO 90 mm

REF: 0012582

Porterías de medidas interiores de 5 x 2,35 mts de fondo estándar 1,50 mts posibilidad de adaptarlo al fondo que disponga el campo, incluyen; marco y bases en aluminio de la misma sección, escuadras metálicas interiores de unión largueros/ postes/ bases, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por último también incluye los arillos metálicos traseros por donde desciende la red.

SECCIÓN Ø 100 mm
METÁLICASECCIÓN
120 x 100 mm
ALUMINIOSECCIÓN Ø 90 mm
ALUMINIO

** opcional en tubo de 90 mm

* sección para postes y largueros

JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL - PLAYA METÁLICAS 100 mm

REF: 0012550

Porterías de medidas interiores de 5,50 x 2,20 mts que se fijan al suelo mediante el hormigonado de unos botes de 50 cm o enviando los postes 87 cm más largos para poder enterrarlos directamente en la arena (indicar la opción deseada). Incluyen: marco de postes y larguero de acero, botes para empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por último arillos metálicos traseros por donde desciende la red. (disponible en color amarillo, naranja y blanco).

JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL - PLAYA ALUMINIO 120x100 mm

REF: 0012554

JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL - PLAYA ALUMINIO 90 mm

REF: 0012555

Porterías de medidas interiores de 5,50 x 2,20 mts que se fijan al suelo mediante el hormigonado de unos botes de 50 cm o enviando los postes 87 cm más largos para poder enterrarlos directamente en la arena (indicar la opción deseada). Incluyen: marco de postes y larguero de aluminio, escuadras interiores metálicas para unión poste larguero, botes y pieza de unión para empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por último arillos metálicos traseros por donde desciende la red. (Disponible únicamente en color blanco).



CEPILLO PARA CARRO MARCACAMPOS

REF: 0501805

Cepillo cilíndrico de PE blanco montados con nylon, sección 130x80x15 mm.



RUEDA CARRO MARCACAMPOS

REF: 0501810

Indicar cuándo se solicite para que parte del carro es, rueda pvc 200 mm.



CARRO MARCACAMPOS 2 SALIDAS

REF: 0501802

Estructura metálica provista de una rueda de pvc delantera que hace de guía y otras dos traseras que movilizan un cepillo interior activando la salida de la cal por una boca de doble salida con regulador para poder hacer líneas de 5 y 10 cm. Por ultimo disponen de mangos y asas para su cómoda utilización.



POSTE METÁLICO 6 MTS PARA RED PROTECCIÓN SIN BOTES

REF: 0509009

Postes de acero empotrados en zapata de hormigón para colocación de red. Posible colocación en bote empotrado de 50 cm, que permite retirarlos si fuese necesario. Incluye ganchos metálicos para pasar el cable de sujeción y su correspondientes tensores metálicos. La sección del poste es 80 MM, posibilidad de suministrarlos metálicos galvanizados y posteriormente lacados con pintura poliéster. La Altura máxima de estos postes es de 6 mts, disminuyendo a 5,50 la altura superficial debido al empotrado de los mismos. Opción de soldarles una pletina con 4 agujeros para poder atornillar al suelo en vez de empotrarlos o embutirlos.

POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6 MTS PARA RED PROTECCIÓN SIN BOTES

REF: 0509011

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA

TENSOR PARA RED DE PROTECCIÓN

REF: 0509050

Mecanismo para poder tensar el cable que sujeta la red.



CABLE PARA RED DE PROTECCIÓN 6 MM - metro lineal -

REF: 0509049

Cable para colocar la red en los postes de protección.

GANCHO SUJECCIÓN RED PORTERÍA FÚTBOL AZUL

REF: 0505911

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de porterías existentes mediante guía y/o tornillo de sujeción, evitan roces que puedan ocasionar los enganches convencionales.



BOTE DE PROTECCIÓN

REF: 0509064

Metálico de 50 cm de profundidad para poder embutir los postes.



JUEGO 4 POSTES TRASEROS METÁLICOS PARA SUJECCIÓN RED TIPO CAJÓN

REF: 0012549

Postes tensores para red tipo cajón, sección metálica de 50x2 mm que se pueden empotrar directamente al suelo o atornillarlos mediante una pletina con 4 agujeros.



25




CARRO BARRERA 5 MUÑECOS

REF: 0012600

Se sirve desmontado.

Capacidad para 5 uds jugador barrera (no incluidos).



JUGADOR BARRERA SOFTEE 180 CM

REF: 0012601

Altura no regulable. Empotrable en tierra.



MINI PORTERÍAS

PORTERÍA ENTRENAMIENTO PLEGABLE METÁLICA 140x105 CM

REF: 0012553

Portería con arquillos plegables de 33 mm y marco metálico de 80x40 mm, provisto de ganchos para sujeción de red- red no incluida- .

Posibles suministros de sistemas de seguridad simple o dobles para su amarre al suelo- Venta por unidad. Ideal para entrenamientos.



PORTERÍA MULTIUSOS METÁLICA

120x90x60 cm REF: 0010404 - 160x115x60 cm REF: 0010405

300x180x90 cm REF: 0010406

Porterías metálicas multiusos que se envían desmontadas. Incluye red. Venta por unidad. Ideal para iniciación.



PORTERÍA MULTIUSOS METÁLICA 140x105 CM

REF: 0010403

Porterías metálicas multiusos que se envían desmontadas. Incluye red. Venta por unidad. Ideal para iniciación.



FÚTBOL SALA

PORTERÍAS TRASLADABLES

PORTERÍAS FIJAS

PORTERÍAS ABATIBLES

PORTERÍA/CANASTA

ACCESORIOS



* Todas nuestras porterías tienen las medidas reglamentarias que marca la FIFA, 3 X 2 mts, consulte la posibilidad de hacer otras medidas.
** No se suministra la tornillería para amarrar las porterías al suelo ya que dependerá en todo momento en que tipo de superficie se coloque, la tornillería habitual que se utiliza son tornillos de expansión SPIT o MPTA de 12x70 mm

JUEGO PORTERÍAS FSALA/BALONMANO METÁLICAS TRASLADABLES 80X80 mm CON BASE 80X40 mm



REF: 0012502

Todas las porterías trasladables SOTTEE EQUIPMENT de fútbol sala/balonmano incluyen; marco de postes y larguero en aluminio, acero o madera dependiendo que portería, bases en acero, piezas de unión metálicas (en caso de ser porterías de aluminio se añaden escuadras interiores de unión poste/larguero) ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por último también incluye los arillos metálicos traseros por donde descende la red. Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la base llevan, cada portería 2 pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder atornillarlas al suelo.

JUEGO PORTERÍAS FSALA/BALONMANO ALUMINIO TRASLADABLES 80X80 mm CON BASE 80X40 mm

REF: 0012512

JUEGO PORTERÍAS FSALA/BALONMANO MADERA TRASLADABLES 80X80 mm CON BASE 80X40 mm

REF: 0012513

SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
METÁLICA



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
ALUMINIO



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
MADERA



Porterías ALUMINIO
Sujección: Soporte de red, arillos traseros y escuadras interiores de unión poste larguero.



Porterías METÁLICAS
Sujección: Soporte de red, arillos traseros y base 80x40 mm.



Pletina de amarre al suelo.
2 und. por portería.



SISTEMA DE SEGURIDAD -UNIDAD- PARA PORTERÍA FÚTBOL SALA BASE 80X40 mm

REF: 0012527



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
METÁLICASECCIÓN Ø 80 x 80 mm
ALUMINIOSECCIÓN Ø 80 x 80 mm
MADERA

Arquillos y base cincada exclusivas en porterías de aluminio.

Pletina de amarre al suelo.
2 und. por portería.**JUEGO PORTERÍAS FSALA/BALONMANO ALUMINIO TRASLADABLES
80X80 mm CON BASE DE TUBO REDONDO**

REF: 0012510


Todas las porterías TRASLADABLES SOFTEE EQUIPAMENT de futbol sala/balonmano incluyen; marco de postes y larguero en aluminio, acero o madera dependiendo que portería, bases en acero, piezas de unión metálicas (en caso de ser porterías de aluminio se añaden escuadras interiores de unión poste/larguero) ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por último también incluye los arquillos metálicos traseros por donde desciende la red. Cada portería debe estar sujeta al suelo, para ello en la base llevan, cada portería 2 pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder atornillarlas al suelo.

**JUEGO PORTERÍAS METÁLICA
BALONMANO-FÚTBOL SALA
80X80 mm TRASLADABLES CON BASE
TUBO REDONDO**

REF: 0012506

**JUEGO PORTERÍAS MADERA
BALONMANO-FÚTBOL SALA
80X80 mmTRASLADABLES CON
BASE TUBO REDONDO**

REF: 0012503

**CARRO PORTA PORTERÍAS
FÚTBOL SALA/BALONMANO**

REF: 0012571

Formado por estructura metálica y 4 ruedas giratorias de nylon, uso indicado para el fácil traslado de las porterías de futbol sala balonmano trasladables tanto de base 80x40 como de tubo redondo.
Medidas: 60x30 cm.

**SISTEMA DE SEGURIDAD -UNIDAD-
DOBLE PARA PORTERÍA FÚTBOL SALA
BASE DE TUBO REDONDO**

REF: 0012525

**SISTEMA DE SEGURIDAD -UNIDAD-
SIMPLE PARA PORTERÍA FÚTBOL SALA
BASE DE TUBO REDONDO**

REF: 0012524



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
METÁLICA



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
ALUMINIO



Botes de 33 cm incluidos.

JUEGO PORTERÍAS F. SALA/BALONMANO METÁLICAS FIJAS 80x80 mm

REF: 0012501

Todas las porterías FIJAS SOTEE EQUIPMENT de fútbol sala /balonmano incluyen; marco de postes y larguero en aluminio o acero dependiendo que portería, piezas de unión metálicas (en caso de ser porterías de aluminio se añaden escuadras interiores de unión poste/larguero), botes para empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por último arillos metálicos traseros por donde desciende la red. Los botes que van empotrados en el suelo son de acero de mayor sección que el poste para poder embutirlo dentro del mismo.

JUEGO PORTERÍAS F.SALA/BALONMANO ALUMINIO FIJAS 80x80 mm

REF: 0012511



Porterías ALUMINIO

Sujeción: Soporte de red, arillos traseros y escuadras interiores de unión poste larguero.



JUEGO DE BASES FIJAS PARA PORTERÍAS FIJAS DE FÚTBOL SALA

REF: 0012519

Fabricado en tubo de acero de 33 mm para poder sujetar la red a ras de suelo, en porterías de aluminio se amarran a tornillería situada en el carril posterior de la base del poste, en porterías metálicas se atornilla directamente a la base del poste mediante unos tornillos de rosca chapa.



GANCHO SUJECCIÓN RED PORTERÍA FÚTBOL ROJO

REF: 0505910

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de porterías existentes mediante guía y/o tornillo de sujeción, evitan roces que puedan ocasionar los enganches convencionales.



Pletina de amarre al suelo.

Bisagra para fácil plegado lateral.



JUEGO PORTERÍAS F. SALA/BALONMANO METÁLICAS ABATIBLES 80x80 mm

REF: 0012570

Todas las porterías ABATIBLES SOTEE EQUIPMENT de fútbol sala/balonmano incluyen; marco de postes y larguero en aluminio o acero dependiendo que portería, piezas de unión metálicas (en caso de ser porterías de aluminio se añaden escuadras interiores de unión poste/larguero) ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y arillos traseros por donde desciende la red. Dichos arillos están provistos de un sistema de bisagras que permiten el abatimiento de las porterías, a su vez tienen también acoplado en la parte posterior unas pletinas con 4 agujeros que permite atornillar la portería al suelo, siendo este el único punto de sujeción de la misma.

JUEGO PORTERÍAS F. SALA/BALONMANO ALUMINIO ABATIBLES 80x80 mm

REF: 0012515



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
METÁLICA



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
ALUMINIO



SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
MADERA





***JUEGO PORTERÍAS F. SALA/BALONMANO ANTIVANDALICAS METÁLICAS
TRASLADABLES 80x80 mm***

REF: 0012507

Porterías que se suministran en una pieza con las dimensiones normativa FIFA de 3,00 x 2,00 mts interiores, formado por marco postes larguero de sección de 80x80 mm, arillos metálicos reforzados de sección de 25 mm que hacen la función de red y base rectangular de seccion 80x40 mm con 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm para obligatoriamente poder amarrar la portería al suelo.

* Portes no incluidos.

Posibilidad de pintado en color gris, verde, blanco... consulte otras opciones.

JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL SALA/BALONMANO - CANASTA BASKET

REF: 0012509

Porterías compuestas por marco (largueros y postes) de dimensiones normativa FIFA de 3,00 x 2,00 mts interiores y canasta con tablero antivandalico con chapa perforada de dimensiones minibasket pero con la altura reglamentaria al aro de baloncesto, el vuelo de dicha canasta es de 65 cm. **IMPORTANTE**; necesario y obligatorio el anclaje al suelo de la estructura mediante las 7 pletinas con agujeros de 1,5 cm que lleva incluidos para poder atornillarlo al suelo cada portería.

No incluye ni aros, ni redes, se puede seleccionar cualquiera de dichos productos de nuestro catálogo.

Posibilidad de pintado en color gris, verde, blanco... consulte otras opciones.



32

TENIS/PADEL

POSTES FIJOS

POSTES TRASLADABLES

SILLA JUEZ

ACCESORIOS



sofree

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICASECCIÓN Ø80 x 80 mm
METÁLICA

POSTES TENIS METÁLICOS

JUEGO POSTES TENIS METÁLICOS FIJOS 80 mm

REF: 0012311

JUEGO POSTES PADEL METÁLICOS FIJOS 80 mm

REF: 0012350

JUEGO POSTES TENIS METÁLICOS FIJOS 80x80 mm

REF: 0012315

JUEGO POSTES PADEL METÁLICOS FIJOS 80x80 mm

REF: 0012358

Postes fabricados en acero de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos –no incluidos– empotrados en zapata de hormigón. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar. Se fabrican en dos modalidades; en tenis, para que la red quede a la altura reglamentaria de 1,07mts y en pádel, para que la altura de red quede a los 92 cm también reglamentarios en dicha disciplina.



JUEGO BOTES CON TAPA PARA POSTES FIJOS

REF: 0012313

JUEGO BOTES PARA POSTES METÁLICOS CUADRADOS

REF: 0012356

Botes de sección de tubo 88 mm ó 90x90 mm y profundidad 25 cm diseñados para empotrar en zapata de hormigón. Indispensables para la colocación de todos nuestros postes SOFTEE EQUIPAMENT de tenis, pádel y voleibol metálicos fijos de sección redonda de 80 mm ó cuadrada de 80x80 mm respectivamente. Se sirven con tapa para cuando se retire el poste de la pista.


JUEGO POSTES TENIS METÁLICOS TRASLADABLES 80 mm

REF: 0012312

JUEGO POSTES TENIS TRASLADABLES CUADRADOS 80x80 mm

REF: 0012324

Postes fabricados en acero de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar a una base metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de acero de sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco. El peso aproximado de contrapeso debería ser de unos 60/80 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar.



Poste 80x80 mm



Poste 80 mm

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICASECCIÓN Ø 80 x 80 mm
METÁLICA

Cajón contrapeso pequeños/ color verde o blanco.

POSTES TENIS METÁLICOS CON BASE PARA ATORNILLAR

JUEGO POSTES DE TENIS FIJOS 80 mm

REF: 0012323

JUEGO POSTES DE PADEL FIJOS 80 mm

REF: 0012357

JUEGO POSTES DE TENIS FIJOS 80x80 mm

REF: 0012325

JUEGO POSTES DE PADEL FIJOS 80x80 mm

REF: 0012360

Postes fabricados en acero de sección redonda ó cuadrada, diseñados para atornillar al suelo mediante pletina rectangular de 33x22 cm (agujeros de 2 cm y distancia entre centros de 29x15 cm), tornillería no incluida. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar. Se fabrican en dos modalidades; en tenis, para que la red quede a la altura reglamentaria de 1,07mts, y en pádel, para que la altura de red quede a los 92 cm también reglamentarios en dicha disciplina.


Ideal para instalaciones en la que no se desea hacer obra civil.

SECCIÓN Ø 80 x 80 mm
METÁLICASECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA

Poste 80 mm



Poste 80x80 mm



BASE PARA ATORNILLAR AL SUELO

**JUEGO POSTES TENIS FIJOS ALUMINIO
SECCION CUADRADA 80X80 mm**

REF: 0012320

**JUEGO POSTES PADEL FIJOS ALUMINIO
SECCION CUADRADA 80X80 mm**

REF: 0012353

**JUEGO POSTES TENIS FIJOS ALUMINIO
90 mm**

REF: 0012326

**JUEGO POSTES PADEL FIJOS ALUMINIO
90 mm**

REF: 0012361

Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos* -incluidos- empotrados en zapata de hormigón. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar. Se fabrican en dos modalidades; en tenis, para que la red quede a la altura reglamentaria de 1,07mts, y en pádel, para que la altura de red quede a los 92 cm reglamentarios en dicha disciplina.

*Los postes de sección cuadrada se introducen directamente en un bote de 90x90mm de sección y 25 cm de profundidad, en los postes de sección redonda; los postes y los botes son de la misma sección por lo tanto se unen mediante una pieza de unión de 50x50mm que se introduce 25 cm en el bote y otros 25 en el poste.

SECCIÓN Ø 90 mm
ALUMINIO




Botes con tapa y pieza de unión.



Carraca tensora.



SECCIÓN
80 x 80 mm
ALUMINIO



Botes con tapa.

JUEGO POSTES TENIS TRASLADABLES ALUMINIO SECCION CUADRADA 80x80 mm


REF: 0012322

JUEGO POSTES TENIS TRASLADABLES ALUMINIO 90 mm

REF: 0012327

Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar a una base metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de acero de sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco.

El peso aproximado de contrapeso debería ser de unos 60/80 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar.



Cajón contrapeso pequeños/ color verde o blanco.



SILLA JUEZ TENIS

REF: 0012301

Fabricada en acero, con asiento de pvc y repisa de madera abatible para anotaciones, la altura hasta asiento es de 175cm. Medidas de 200x65x50 cm y peso 20 kg.

VOLEIBOL

POSTES FIJOS

POSTES TRASLADABLES

PROTECCIONES

ACCESORIOS



ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED (m)		
CATEGORÍA	MASCULINA	FEMENINA
Seniors	2,43	2,24
Juveniles (16 y 17 años)	2,43	2,24
Cadetes (14 y 15 años)	2,37	2,18
Infantiles (12 y 13 años)	2,24	2,10
Alevines (10 y 11 años)	2,10	-
Benjamines (8 y 9 años)	2,00	-

Sistema regulador de altura de red

Botes no incluidos.

**JUEGO POSTES VOLEIBOL METALICOS
80 MM FIJOS**

REF: 0012421

**JUEGO POSTES VOLEIBOL METALICOS
CUADRADOS 80x80 MM FIJOS**

REF: 0012435

Postes fabricados en acero de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos –no incluidos- empotrados en zapata de hormigón. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red; que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorías que existen. (Sénior, juveniles, cadetes... masculinos y femeninos).



SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA



SECCIÓN 80 x 80 mm
METÁLICA



**JUEGO POSTES VOLEIBOL METALICOS
80 MM TRASLADABLES**

REF: 0012422

**JUEGO POSTES VOLEIBOL METALICOS
CUADRADOS 80x80 MM TRASLADABLES**

REF: 0012436

Postes fabricados en acero de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar a una base metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas.

Dicha base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de acero de sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco.

El peso aproximado de contrapeso debería ser de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red; que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorías que existen (sénior, juveniles, cadetes...masculinos y femeninos).




JUEGO POSTES VOLEIBOL METÁLICOS FIJOS REGULABLE A TENIS

REF: 0012414

JUEGO VOLEIBOL METÁLICOS TRASLADABLES REGULABLE A TENIS

REF: 0012413

Postes fabricados en acero de sección redonda, diseñados; los postes fijos para anclar al suelo mediante botes metálicos –no incluidos- y los trasladables a base con ruedas que permite la colocación de un contrapeso que evite su vuelco. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar, en la parte superior llevan el sistema regulador de altura de red; que permite jugar a voleibol en sus distintas categorías y por último la parte inferior está provista de los correspondientes enganches para la práctica de tenis.

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA

Cajones contrapeso pequeños/color verde o blanco.



Botes no incluidos.

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA

JUEGO 3 POSTES METALICOS VOLEIBOL FIJOS PARA PISTA DOBLE

REF: 0012419

Postes que presentan las mismas características que los postes de voleibol metálicos fijos, con la salvedad de que está formado por 3 postes. Uno central con la carraca tensora y doble pletina de regulación de altura y dos exteriores con pletina simple de regulación. Ideales para aprovechar el espacio, ya que con un solo juego se puede cubrir dos campos contiguos.

JUEGO POSTES VOLEÍBOL FIJOS DE ALUMINIO SECCIÓN CUADRADA 80x80 mm


REF: 0012427

JUEGO POSTES VOLEÍBOL FIJOS DE ALUMINIO DIÁMETRO 90 mm

REF: 0012418

Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos* –incluidos- empotrados en zapata de hormigón. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red; que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorías que existen. (Sénior, juveniles, cadetes... masculinos y femeninos).

*Los postes de sección cuadrada se introducen directamente en un bote de 90x90 mm de sección y 25 cm de profundidad, en los postes de sección redonda; los postes y los botes son de la misma sección por lo tanto se unen mediante una pieza de unión de 50x50mm que se introduce 25 cm en el bote y otros 25 en el poste.



Botes incluidos.

JUEGO POSTES VOLEÍBOL TRASLADABLES DE ALUMINIO SECCION CUADRADA 80x80 mm


REF: 0012429

JUEGO POSTES VOLEÍBOL TRASLADABLES ALUMINIO 90 mm

REF: 0012417

Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda ó sección cuadrada, diseñados para anclar a una base metálica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha base de medidas 80x60 cm y fabricada en tubo de acero de sección 40x40x2 mm, permite la colocación su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar su vuelco.

El peso aproximado de contrapeso debería ser de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red; que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorías que existen. (Sénior, juveniles, cadetes... masculinos y femeninos).



Cajones contrapeso pequeños/color blanco o verde.



Carraca tensora.



Pletinas reguladoras de altura.



Botes con tapa y pieza de unión.



**JUEGO POSTES MULTIALTURAS
ALUMINIO TUBO DE 90 mm FIJOS**


REF: 0012409

**JUEGO POSTES MULTIALTURAS
ALUMINIO TUBO DE 90 mm
TRASLADABLES**

REF: 0012410

Postes fabricados en aluminio nervado de sección redonda, diseñados para anclar; los postes fijos al suelo mediante botes metálicos y pieza de unión – incluidos- y los trasladables a base con ruedas que permite la colocación de un contrapeso que evite su vuelco. Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura mediante pletinas móviles capaces de colocar la red a la altura deseada; tenis, bádminton, voleibol u otras comprendidas entre 1 y 2,50 mts.

SECCIÓN Ø 90 mm
ALUMINIO



Cajón contrapeso pequeño verde o blanco.

JUEGO POSTES FUTTENIS-FUTTVOLEY METÁLICOS CON CONTRAPESOS

REF: 0012415

Postes de acero sección 35x35 mm, con ganchos para sujeción de red, incluye contrapeso para evitar su vuelco, se recomienda la colocación de una red sencilla con cuerda (vóley playa, bádminton...), al no llevar tensor no se recomienda la colocación de una red muy pesada que necesite tensar cable. Los postes son telescópicos y alcanzan una altura de 1,12 a 2,20 mts.



SILLA JUEZ DE VOLEI

REF: 0012411

Fabricada en una sola pieza en perfil de acero de 35x35 mm. Altura total 240 cm y altura hasta repisa de arbitro 150 cm.

JUEGO DE POSTES VOLEY PLAYA FIJOS

REF: 0012425

Postes de 3 metros fabricados en tubo de acero de sección redonda de 50 mm con gancho para colocación de red.

PROTECCIONES POSTES DE VOLEI

Los protectores son exclusivos de postes de voleibol Softee Equipament. Producto formado por espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc ignífuga en la parte exterior, sujeto mediante solapas de velcro.

JUEGO PROTECCIÓN POSTES VOLEIBOL SECCION 80 mm

REF: 0501901

Para postes Softee Equipament fijos o trasladables metálicos de sección 80 mm.

JUEGO PROTECCIÓN POSTES VOLEIBOL CUADRADOS SECCION 80X80 mm

REF: 0501914

Para postes Softee Equipament fijos o trasladables metálicos de sección 80x80 mm.

JUEGO PROTECCIÓN POSTES VOLEIBOL SECCION 90 mm

REF: 0501900

Para postes Softee Equipament fijos o trasladables metálicos de sección 90 mm.






TODO TIPO DE SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS



cortinas divisorias




redes de protección colgantes



gradas

Pídanos presupuesto sin compromiso.


* VER FICHA DE SOLICITUD PARA PRESUPUESTO EN LA PÁGINA 100.



OTROS DEPORTES

BADMINTON
ATLETISMO
RUGBY
NETBALL - BALONKORF
PROTECCIONES
CARROS





JUEGO POSTES BADMINTON FIJOS

REF: 0012431

JUEGO POSTES BADMINTON TRASLADABLES CON CONTRAPESOS Y RUEDAS

REF: 0012432

Postes desmontables fabricados en tubo metálico de sección 35x35 mm, provisto de 2 ruedas de nylon para su fácil traslado, los trasladables llevan integrado un pequeño contrapeso para evitar su vuelco. Postes orientados a nivel escolar y de iniciación.



Ruedas de nylon para su fácil traslado.

Sujección poste aluminio/base metálica.

JUEGO POSTES BADMINTON ALUMINIO TUBO DE 90 mm COMPETICIÓN

REF: 0012433

Postes fabricados en tubo de aluminio sección 90 mm con base metálica provista de contrapeso y ruedas de nylon. Posibilidad de atornillarlo al suelo.

NETBALL / BALONKORF

NETBALL REF: 0012898

BALONKORF REF: 0012899



Fabricados en estructura metálica, formado por poste central graduable en altura, base lastrada y aro baloncesto.

Balonkorf graduable de 1,70 a 2,70 mts y Netball graduable de 2 a 2,90 mts.

Se sirven por unidad y desmontados.

Medidas no reglamentarias, postes orientados a nivel escolar y de iniciación.

No incluyen redes.




JUEGO SALTÓMETRO METÁLICOS GRADUABLES

REF: 0011823

Graduables en 2 mts de altura, se sirven desmontados.

Admite listones de aluminio o fibra.



SOPORTE JABALINAS

REF: 0011880

Soporte formado por 2 estructura metalicas unidas entre si mediante 4 piezas de madera maciza agujereadas para la colocación de las jabalinas. Capacidad para 20 jabalinas.



LISTÓN SALTÓMETRO FIBRA DE VIDRIO

REF: 0501809

LISTÓN SALTÓMETRO ALUMINIO DELUXE

REF: 0501811

Listones de 4 mts de longitud.



JUEGO PORTERIAS RUGBY METALICAS TUBO DIÁMETRO 100 MM

REF: 0509013

Fabricadas de acuerdo a los requerimientos oficiales, altura 8 mts + 0,80 mts para empotrar en el suelo mediante botes incluidos.

JUEGO PORTERIAS RUGBY ALUMINIO TUBO DIÁMETRO 120x100 MM

REF: 0501921

Fabricadas de acuerdo a los requerimientos oficiales, altura 8 mts + 0,75 mts para empotrar en el suelo mediante botes y piezas de unión incluidos. Los postes verticales son de aluminio nervado de sección 120x100 y el transversal de sección 90 mm. Posibilidad de suministrar pletinas para poder plegar las porterías al suelo..



- VER FICHAS DE MONTAJE EN PÁGINAS DE LA 127 A LA 129. -



JUEGO PROTECTORES PARA PORTERIAS DE RUGBY

REF: 0501909

Protección postes de porterías de rugby sección redonda de hasta 110 mm de seccion, 2 mts de altura. Está formada por espuma de poliuretano y lona de pvc ignífuga, aspecto exterior de la protección cuadrado. Grosor 7 cm. Unión mediante solapas de velcro.



SACO DE RUGBY DE 140 X 45 CM

REF: 0013351

ESCUDO DE CHOQUE DE RUGBY


REF: 0013350

Alto 80 cm Ancho 43 cm Grueso 24 cm.

Formados por espuma de pvc ignífuga y espuma de poliuretano de densidad 20 kg.



48



CARRO PORTABALONES METÁLICO NEW 30/35 BALONES

REF: 0004133

Fabricados en un una sola pieza, estructura metálica de rejilla, tapa superior provista de candado para su cierre, asa para su fácil manejo y 4 ruedas (2 fijas y dos giratorias).
Medidas: 88 cm alto x 110 cm largo x 64 cm ancho.



CARRO PORTAPELOTAS TENIS ESTRUCTURA METÁLICA

REF: 0006698

Cesta con capacidad para 72 pelotas de tenis.
Medidas 81 x 25 x 25 cm.



PODIUM WINNERS

REF: 0501922

Fabricada en estructura metálica con chapa superior antideslizante en aluminio.
Provisto también de chapa metálica frontolateral con la posibilidad de personalizarlo.
Medidas: 70 x 50 x 50 cm // 60x40x40 cm // 50x30x30 cm
*Posibilidad de fabricación de otras medidas y materiales.

49



CARRO PORTABALONES ALUMINIO DELUXE

REF: 0004144

Carro plegable con estructura de aluminio y cesta muy resistente. Freno en ruedas.
Capacidad 10/12 balones según modalidad.
Medida 70 x 70 x 102 cm.

CARRO PORTAPELOTAS TENIS/PÁDEL 100 PELOTAS SOTTEE

REF: 0006689

Carro metálico de nuevo diseño con cesto movable y separadores redondos para 2 tubos recoge pelotas.
Provisto de 2 ruedas.
Medidas 100 x 53 x 40 cm.



PROTECCIÓN COLUMNA REDONDA DELUXE

Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignífuga y solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias.

Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de unos 15 cm cada uno.

- 1 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013382
- 1,5 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013383
- 2 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013384
- 1 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013394
- 1,5 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013395
- 2 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013396



PROTECCIÓN COLUMNA CUADRADA O RECTANGULAR DELUXE

Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignífuga y solapas de velcro para su unión. Fabricadas a medida según el perímetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts, posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias.

Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, lleva dos capuchones en ambos extremos también de lona de unos 15 cm cada uno.

- 1 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013385
- 1,5 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013386
- 2 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013387
- 1 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013397
- 1,5 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013398
- 2 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013399



* Las protecciones se pueden hacer en color azul o naranja.

50



BP

PROTECCION COLUMNA ESTANCO (IMPERMEABLE TERMOSELLADO)

REF: 0013370

(Para protectores cuadrados y rectangulares de 2, 3 o 4 caras)

Formadas por espuma de poliuretano de 5 cm de grosor, densidad 20 kg y lona de pvc ignífuga termosoldada, totalmente impermeables (sin costuras).

La unión se hace mediante solapas de velcro.

Se presupuestan según medidas de columna.



PROTECCION JUEGO 2 POSTES PORTERIA DE FUTBOL SALA 80X80 mm ESTANCO

REF: 0501915

Postes 80x80 de 3 caras.

BP

PROTECCION JUEGO 2 CANASTAS 80X80 mm ESTANCO

REF: 0501920

Postes 80x80 de 4 caras (Basket y Minibasket).

BP

PROTECCION JUEGO 2 CANASTAS 100X100 mm ESTANCO

REF: 0501919

Postes 100x100 de 4 caras (Basket y Minibasket).

BP

- USO EXCLUSIVO PARA CANASTAS SOFTEE EQUIPMENT -



Posibilidad de solapas con ollados

METRO LINEAL DE PANEL TAPIZADO CON LONA PARA PROTECCION DE 2 MTS ALTURA Y GROSOR 60 CM

REF: 0501918

Formado por marco de tablero de 10 cm de ancho y 1 cm de grueso; plancha de espuma de 5 cm de grosor y densidad 20 Kg. Fijación mediante velcro cosido a la estructura. Posibilidad de colocarle solapas con ollados para poder atornillar a la pared.

* Las protecciones se pueden hacer en color azul o naranja.

BP