

NEU AM LAGER



Fa. Stürmer Maschinen GmbH

Gültig bis 31.12.2025



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 51-16

- Tragbares Modell mit Handgriff
- Regulierbarer Arbeitsdruck (10 bis 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Integrierte Reinigungsmittelsaugung
- 3-Kolben Pumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Thermischer Motorschutzschalter
- Automatisches Sicherheitsventil
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

160 Bar 510 ltr./h

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, 8 m verstärkter Hochdruckschlauch, Hochdrucklanze mit Dreckfräse Länge 490 mm und Wasseranschlusset mit Filter.

Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Es fallen keine weiteren Frachtkosten an.



529,00 €

Bestell-Nr. 4036351243311

Seit 1807
WERKHAUS

Robert Schmidt

Fachmarkt für Profis & Selbermacher

Im Buschkamp 4 57537 Wissen

Tel. 02742/910232 Fax. 02742/910234
info@werkzeug-wissen.de

Preise verstehen sich inkl. MwSt. Frachtfrei. Lieferzeit ca. 3-4 Tage

Kaltwasser-Hochdruckreiner HDR-K 39-12

Klein und kompakt mit bis zu 120 bar, für den gelegentlichen Gebrauch.

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, Strahlrohr, einstellbare Hochdruckdüse, rotierende Punktstrahldüse, Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter, Flächenreiniger, 5 m Hochdruckschlauch, Düsenreinigungsnadel und Wasseranschlusset mit Filter.



139,90 €

Bestell-Nr. 4036351229360

Kaltwasser-Hochdruckreiner HDR-K 46-16

Leistungsfähiges Gerät mit bis zu 160 bar, für den gelegentlichen Gebrauch

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, Strahlrohr, 6 m Hochdruckschlauch, Schaumprüheinrichtung mit Behälter, einstellbare Hochdruckdüse, rotierende Punktstrahldüse, Flächenreiniger und Wasseranschlusset mit Filter.



194,90 €

Bestell-Nr. 4036351350897

Kaltwasser-Hochdruckreiner HDR-K 50-18

- Zwei Druckstufen auswählbar, je nach Schmutzintensität.
- Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung

180 Bar 500 ltr/h

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, Strahlrohr, 6 m Hochdruckschlauch, Schaumprüheinrichtung mit Behälter, einstellbare Hochdruckdüse, rotierende Punktstrahldüse, Flächenreiniger und Wasseranschlusset mit Filter.



214,90 €

Bestell-Nr. 4036351350903

Kaltwasser-Hochdruckreiner HDR-K 60-18

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

180 Bar 600 ltr/h

Lieferumfang: Inklusive Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse, Lanze mit Dreckfräser, Handspritzpistole, Schaumprüheinrichtung, Flächenreiniger mit Verlängerungslanze, Wasseranschlusset mit Filter und Düsenreinigungsnadel.



559,90 €

Bestell-Nr. 4036351321781

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 66-20 BL

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

140 Bar 600 ltr/h

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, 8 m verstärkter Hochdruckschlauch, gebogene Lanze mit verstellbarer Düse und 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set.



599,90 €

Bestell-Nr. 4036351257882

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 70-16

Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

Lieferumfang: Inklusive Einstellbare Handspritzpistole (Soft/Hard), Hochdrucklanze, 10 m Hochdruckschlauch, Schaumprüheinrichtung mit Behälter, Doppeldüse, einstellbare Hochdruckdüse, Flächenreiniger, Wasseranschlusset mit Filter.

160 Bar 700 ltr./h



599,90 €

Bestell-Nr. 4036351350910

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF

Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen.

Lieferumfang: Inklusive Schaumvorsatz, 2 Rotationsdüsen, Verlängerungsrohr, Handspritzpistole, Hochdruckschlauch 8 m, Multifunktionsdüse 5-in-1 und Doppeldüsenaufnahme.

160 Bar 570 ltr./h



369,90 €

Bestell-Nr. 4036351277682

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15

- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselveverbrennung
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff
- Gummibeschichtete Räder mit 210 mm Durchmesser

110 Bar

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung, gebogene Lanze, Strahldüse 25°, Hochdruckschlauch 10 m, Schaumvorsatz.



1 279,90 €

Bestell-Nr. 4036351277637

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 55-15 (230 V)

Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 150 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, Strahlrohr, Flachstrahldüse 15°, Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m und Düsenreinigungsnadel.



1 759,90 €

Bestell-Nr. 4036351350460

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 55-15 (400 V)

Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 150 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

Lieferumfang: Inklusive Handspritzpistole, Strahlrohr, Flachstrahldüse 15°, Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m und Düsenreinigungsnadel.



1 929,90 €

Bestell-Nr. 4036351350477

Schmutzwasserpumpe SWP 80

- Vielseitig einsetzbar und leistungsstark
- Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z. B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last
- Robust, langlebig und zuverlässig
- Funktionsfähig bei jeder Witterung
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers
- Einfach zu bedienen
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Bequeme Wartung

Lieferumfang: Inklusive 2x Schlauchkupplung, 2x Überwurfmutter, 2x Gummidichtung, 3x Schlauchschelle, 1x Saugkorb, 1x Schlauchkupplung für Saugkorb, 4x Gummifuß und 1x Satz Montagewerkzeug.

57960 ltr/h
26 mtr. Förderhöhe
7 mtr. Ansaughöhe



489,90 €

Bestell-Nr. 4036351243427

Frischwasserpumpe FWP 80

- Vielseitig einsetzbar und effektiv
- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75 % Last
- Robust, langlebig und zuverlässig
- Funktionsfähig bei jeder Witterung
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers
- Einfach zu bedienen
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- Bequeme Wartung

Lieferumfang: Inklusive 2x Schlauchkupplung, 2x Überwurfmutter, 2x Gummidichtung, 3x Schlauchschelle, 1x Saugkorb, 1x Schlauchkupplung für Saugkorb, 4x Gummifuß und 1x Satz Montagewerkzeug.

48180 ltr./h
30 mtr. Förderhöhe
7 mtr. Ansaughöhe



299,90 €

Bestell-Nr. 4036351243410

Tauchpumpe SCWP 3508 FLAT

Für extrem flaches Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse.

- Anschlussspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Anschlusskabellänge: 10 m
- Schutzart Antriebsmotor: IPX 8
- Einsatzbereich: Klarwasser
- Motorleistung: 0,35 kW
- Förderhöhe max.: 8 m
- Fördermenge: 125 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser: 25/32 mm
- Korngröße max.: 5 mm



110,90 €

Bestell-Nr. 4036351319900

Tauchpumpe SCWP 7516

Für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse.

- Anschlussspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Anschlusskabellänge: 10 m
- Schutzart Antriebsmotor: IPX 8
- Einsatzbereich: Klarwasser
- Motorleistung: 1 kW
- Förderhöhe max.: 11,5 m
- Fördermenge: 216 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser: 25/32 mm
- Korngröße max.: 5 mm
- Absaughöhe min.: 8 mm



99,90 €

Bestell-Nr. 4036351346814

Tauchpumpe SCWP 10013

Für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse.

- Anschlussspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Anschlusskabellänge: 10 m
- Schutzart Antriebsmotor: IPX 8
- Einsatzbereich: Klarwasser
- Motorleistung: 1 kW
- Förderhöhe max.: 11,5 m
- Fördermenge: 216 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser: 25/32 mm
- Korngröße max.: 5 mm
- Absaughöhe min.: 8 mm



134,90 €

Bestell-Nr. 4036351251644

Tauchpumpe SDWP 7518

Kombi-Ausführung mit Kunststoffgehäuse.

- Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Ergonomisches Griffdesign
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 30 mm großen Partikeln
- Mit integriertem Thermoschutzschalter
 - Motorleistung: 0,75kW
 - Netzfrequenz: 50Hz
 - Restwasserstand: 40mm
 - Schutzart Antriebsmotor: IPX 8
 - Korngröße max.: 35mm

1 8000 ltr/h



106,90 €

Bestell-Nr. 4036351346821

Tauchpumpe SDWP 10020

Für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse.

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse
- Ergonomisches Griffdesign
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln
- Anschlussspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Anschlusskabelänge: 10 m
- Schutzart Antriebsmotor: IPX 8
- Einsatzbereich: Schmutzwasser
- Motorleistung: 1 kW
- Förderhöhe max.: 10,5 m
- Fördermenge: 325 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser: 38 mm
- Korngröße max.: 35 mm
- Absaughöhe min.: 40 mm



165,90 €

Bestell-Nr. 4036351251668

Tauchdruckpumpe SPWP 1107

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck von ca. 4 bar
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf
- Benötigt niedrigeren Wasserpegel als Schmutzwasserpumpen, womit flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich ist

1,1 kW
42 mtr. Förderhöhe
6960 ltr. /h



195,90 €

Bestell-Nr. 4036351251675

Tauchdruckpumpe SPWP 1106A

- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Nutzung von Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und ähnlichen Anwendungen

1,1 kW
45 mtr. Förderhöhe
6000 ltr./h



306,90 €

Bestell-Nr. 4036351290988

Tauchdruckpumpe SCWP 7014A

Tauchdruckpumpe mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser.

- Anschlusskabelänge: 10 m
- Einsatzbereich: Klarwasser
- Motorleistung: 0,75 kW
- Förderhöhe max.: 8 m
- Fördermenge: 233 l/min
- Korngröße max.: 5 mm
- Absaughöhe min.: 5 mm



119,90 €

Bestell-Nr. 4036351298878

Tauchdruckpumpe SDWP 7014A

Kombi-Tauchdruckpumpe mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Schmutz- und Klarwasser.

- Einsatzbereich: Schmutzwasser
- Motorleistung: 0,75 kW
- Förderhöhe max.: 8 m
- Fördermenge: 233 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser: 25/32 mm
- Korngröße max.: 25 mm
- Absaughöhe min.: 32,5 mm



119,90 €

Bestell-Nr. 4036351298885

Tauchpumpe SDWP 7511 Flutset

Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem.

- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
 - Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
 - Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
 - Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter, EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
 - Ergonomisches Griffdesign
-
- Anschlussspannung: 230 V
 - Netzfrequenz: 50 Hz
 - Motorleistung: 0,75 kW
 - Förderhöhe max.: 7,5 m
 - Fördermenge: 190 l/min
 - Ein-/Auslassdurchmesser: 25 mm
 - Korngröße max.: 30 mm
 - Gewicht: ca. 5,4 kg

Lieferumfang: Inklusive Multiadapter, Anschlussstück 1½" & AG, Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66, Festkupplung STORZ 52C 1½" & IG, Tragekorb



184,90 €

Gartenpumpe GP 1306S

- Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe
- Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- Mit Edelstahlwelle
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

1,3 kW
55 mtr. Förderhöhe
5500 ltr/h
8 mtr. Ansaughöhe



235,90 €

Bestell-Nr. 4036351251729

Haus- und Gartenpumpe GP 1105S

- Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

1,1 kW
46 mtr. Förderhöhe
4560 ltr/h
8 mtr. Ansaughöhe



224,90 €

Bestell-Nr. 4036351251712

Gartenpumpe GP 1005C

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Ergonomisches Griffdesign
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

1,1 kW
46 mtr. Förderhöhe
4560 ltr./h
8 mtr. Ansaughöhe



164,90 €

Bestell-Nr. 4036351326915

Gartenpumpe GP 1106P

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Vorfilter verhindert Schäden an der Förderreinheit durch grobe Schmutzpartikel
- Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

1,1 kW
45 mtr. Förderhöhe
4500 ltr./h
8 mtr. Ansaughöhe



144,90 €

Bestell-Nr. 4036351326922

Hauswasserwerk DWS 1105

- Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

1,1 kW
46 mtr. Förderhöhe
4560 ltr/h
8 mtr. Ansaughöhe



309,90 €

Bestell-Nr. 4036351251682

Hauswasserwerk DWS 1005C

- Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter

1,1 kW
46 mtr. Förderhöhe
4560 ltr. /h
8 mtr. Ansaughöhe



319,30 €

Bestell-Nr. 4036351326939

Tiefbrunnenpumpe 1106AP

- Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Mit integriertem Rückschlagventil ausgestattet

- Anschlussspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Anschlusskabelänge: 22 m
- Schutzart Antriebsmotor: IPX 8
- Einsatzbereich: Klarwasser
- Motorleistung: 1,1 kW
- Förderhöhe max.: 55 m
- Fördermenge: 100 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser: 25 mm
- Korngröße max.: 1.2 mm



326,90 €

Bestell-Nr. 4036351290971

Wasserschlauchaufroller WSAR 20-2 20 Meter

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar

Lieferumfang: Inklusive Spritzdüse, Schlauchverbinder und Anschlussschlauch mit Schlauchstück.



ohne Schlauch

104,90 €

Bestell-Nr. 4036351351436

Wasserschlauchaufroller WSAR 30-2 30 Meter

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar

Lieferumfang: Inklusive Spritzdüse, Schlauchverbinder und Anschlussschlauch mit Schlauchstück.



ohne Schlauch

139,90 €

Bestell-Nr. 4036351351443



Handkehrmaschine HKM 700

Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang: Inklusive 2 Seitenbesen und 2 Walzenbürsten



129,90 €

Bestell-Nr. 4036351251460



Handkehrmaschine HKM 800

Hochwertiges Modell mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang: Inklusive 2 Seitenbesen und 2 Walzenbürsten



429,90 €

Bestell-Nr. 4036351241195



Handkehrmaschine HKM 801

Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang: Inklusive 2 Seitenbesen und 2 Walzenbürsten



234,90 €

Bestell-Nr. 4036351260950



Handkehrmaschine HKM 950

- Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen

Lieferumfang: Inklusive 2 Seitenbesen und 1 Kehrwalze



479,90 €

Bestell-Nr. 4036351340980