

PLANTAS PARA VERDES

(SEMILLAS Y PLANTAS)

AMARANTHUS CAUDATUS GREEN TAILS

Familia: Amaranthaceae.

Tipo: Anual. Cultivo pleno sol.

Época de siembra: Desde Febrero hasta Julio. Germina en 6-10 días a 16-20°C. No cubrir con vermiculita. Se puede hacer la siembra en alvéolos o directa al terreno.

Época de floración: Desde Mayo hasta Noviembre, según la fecha de siembra. La duración del cultivo es de 3-4 meses.

Semillas/gr.: 1500. Se necesitan 2 gr. para 1000 plantas.

Consejos: Trasplantar a 30 x 10 cm.

Utilidad: Flor verde



AMMI VISNAGA

Familia: Umbelliferae.

Tipo: Anual. Cultivo a pleno sol.

Época de siembra: Si no hay heladas sembrar en Septiembre. Otras zonas de Febrero a Junio, directamente al terreno a golpes de 5-7 semillas separados unos 10 cm. a 40 cm. entre líneas. Se puede adelantar la siembra si esta se hace en alvéolos en un lugar a temperatura entre 15 y 20°C., germinando en 12-15 días.

Época de Floración: La siembra de Septiembre desde Febrero. Las otras de Mayo a Septiembre, dependiendo de la fecha de siembra. La duración del cultivo es de 3-4 meses.

Semillas/gr.: 1500. Hacen falta 5 gr. para 1000 plantas ó 10-15gr. por cada 100 m² en siembra directa.

Consejos: El marco de plantación se puede reducir en época de mayor luminosidad pudiéndose llegar a las 32 plantas / m². A fin de conseguir unos tallos más fuertes se utiliza un regulador de crecimiento como la Daminozida. Es importante utilizar fungicidas de forma preventiva.

Utilidad: Flor verde para relleno.



ACANTHUS MOLLIS

Familia: Ranunculaceas.

Tipo: Vivaz Fuerte. Para cultivo a pleno sol, zonas de fuerte insolación ó ligeramente sombreado.

Época de siembra: De Octubre a Enero, poniendo previamente la semilla a remojo. Germina en 15-20 días a 22-24°C.

Época de Floración: Mayo a Julio.

Semillas/gr.: 6. Hacen falta 250 gr. para 1000 plantas.

Utilidad: Planta de jardín, se puede cortar.



AGAPANTHUS UMBELLATUS

Utilidad: Flor cortada y jardín.

Colores: Azul y Blanco.

ARALIA SIEBOLDII (Fatsia Japonica)

Utilidad: Corte de hojas y planta verde. No necesita calefacción.



ASPARAGUS

Utilidad: Corte de hojas. No necesita calefacción.

MEYERII (Cola de zorro)
(DENSIFLORUS)



MYRIOCLADUS
(UMBELLATUS)



PLUMOSUS NANUS (Esparraguera fina)



VIRGATUS (Tree Fern)



CHAMAEROPS

Utilidad: Palmácea

EXCELSA (TRACHICARPUS FORTUNEI)

HUMILLIS


EUCALYPTUS

Utilidad: Corte de ramas.

CINEREA SILVERDOLLAR



PARVIFOLIA



Seeds and seedlings

PULVERULENTA BABY BLUE



POLYANTHEMOS



GREVILLEA ROBUTA

Utilidad: Árbol de jardín, se puede cortar la hoja.



JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Utilidad: Árbol de jardín, se puede cortar la hoja.

Seeds and seedlings

LIMONIUM

Utilidad: Flor de corte y relleno.

Especies vivaces:

Familia: Plumbaginaceas.

Tipo:

Latifolia: Vivaz fuerte / Cultivo a pleno sol.

Tatarica: Vivaz fuerte / Cultivo a pleno sol.

Época de siembra: Septiembre-Octubre. Germina en 10-12 días a 20-22°C.

Época de Floración: Desde Mayo a Octubre del año siguiente.

Consejos: No cortar las flores hasta que estén completamente abiertas, pues no se abrirán una vez cortadas. Estas plantas requieren un bajo contenido en abonos. Tratar preventivamente contra Botrytis, Mildew, Fusarium y Roya.

Semillas/gr.:

Latifolium: 1400, se necesitan 5000/s. para 1000 plantas.

Tatárica: 1100, se necesitan 3 gr. para 1000 plantas.

Variedades:

LATIFOLIUM, azul. Es una planta de hojas grandes y elípticas de entre las cuales aparece el escapo floral de flores pequeñas en panícula y repartidas por la mayoría del tallo que es delgado pero fuerte. Ofrece a la vista un bonito conjunto de flores azules en una amplia superficie. La hoja se puede utilizar como material accesorio. Altura 75 cm. Trasplantar a 40 x 30 cm.



TATARICUM (Dumosum), blanco. Planta de hojas lanceoladas inversas de color verde pálido. Sus flores son de color blanco plateado como las de un delicado Statice Sinuata. Es una de las clásicas para flor cortada seca. Ideal para pequeños ramilletes junto a gramíneas coloreadas. Altura 35-40 cm. Trasplantar a 30 x 50-60 cm. No se debe cosechar hasta el 2º año. La máxima cosecha la dará de la 3ª a la 5ª temporada.



Utilidad: Flor de corte y relleno.

Especies anuales

Familia: Plumbaginaceas.

Tipo: Anual delicada. Se pueden cultivar al exterior y en invernadero. El Caspicum se puede comportar como vivaz.

Época de siembra:

Caspicum: Para invernadero Diciembre-Febrero y dos meses más tarde para cultivo exterior.

Perezii y Suworowii: Para invernadero Octubre- Diciembre, dos meses más tarde para exterior.

A 18-22°C. Germinan en 10-12 días.

Época de floración:

Caspicum: Julio-Octubre y antes en invernadero. Si se mantiene el cultivo, el 2º año la producción es mayor.

Perezii: Agosto-Noviembre.

Suworowii: Junio-Agosto y antes en invernadero.

Semillas/gr.:

Caspicum: 7600 y hace falta ¼ gr. para 1000 plantas.

Perezii: 950 y hace falta 3 gr. para 1000 plantas.

Suworowii: 7500 y hace falta 1 gr. para 1000 plantas.

Seeds and seedlings

Variedades:

CASPICUM, azul. Planta alta y elegante muy ramificada. Ideal para el relleno de ramos y sola, tanto en fresco como seca. Sus flores son de un azul luminoso muy pequeñas formando grandes panículas. Al secar se hacen blancas. Altura 90 cm. Trasplantar a 10 plantas por m². y al exterior en líneas separadas 40 cm. y 20 cm. entre plantas.



Semillas y planta joven

PEREZII, azul oscuro. Planta de hojas ovales a triangulares grandes, con tallos altos con panículas de flores azul oscuro. Se puede secar. Altura: 70 cm. Trasplantar a 20 x 30 cm. 16 plantas por m².



SUWOROWII, rosa rojizo. Planta cuya principal característica son sus flores pequeñas formando una espiga larga erecta en forma de una cola o rabo de gato, de un color rosa muy vivo. Se utiliza en fresco y como flor seca. Altura 80cm. Trasplantar a 64 plantas por m².



MOLUCELLA

(Campanas de Irlanda)

Como su nombra popular indica, es una planta que forma una espiga larga, erecta y gruesa de unas campanillas verdes y grandes que cubren todo el tallo. Realmente estas campanas no son las flores pero son las que dan elegancia y belleza a la planta haciéndola muy original para corte, usándose tanto en fresco como dejándola secar. Muy usada para composiciones y arreglos florales. Las espigas pueden alcanzar los 60 cm. Las verdaderas flores son blancas e insignificantes y se encuentran en el centro de la campana formada realmente por los sépalos (cáliz de la flor).

Familia: Labiadas.

Tipo: Anual fuerte. Cultivo a pleno sol.

Época de siembra: Desde mediados de Enero hasta Mayo en invernadero. Pudiendo hacer la siembra en invernadero en alvéolos y continuar el cultivo al exterior cuando ha pasado el riesgo de heladas. Si el cultivo se hace al exterior desde el principio no se podrá sembrar antes de Marzo. Germina en 3 a 4 semanas a 10 – 15°C., pero es necesario pre-enfriar la semilla antes de la siembra a 5°C. en el refrigerador domestico durante 5 a 6 días y luego sembrar. De todos modos la germinación es bastante irregular.

Utilidad: Flor de corte y relleno.

Época de floración: desde Mayo.

Semillas/gr.: 145. Hacen falta 50gr. para 1000 plantas.

Consejos: Para cultivo exterior poner unas 30-40 plantas/m², en líneas a 25 cm. y 10 cm. entre plantas. En invernadero reducir el número de plantas a 20/30 por m². La temperatura ideal de cultivo es de 12 a 15°C., es decir le gusta el fresco. Hay que ventilar mucho en cultivo de invernadero. Para mantener el color y la forma una vez cortada hay que tratar con Glicerina.

Variedad:

LAEVIS, de color verde claro. Altura 75 cm.



MONSTERA DELICIOSA TAUERII

Utilidad: Corte de hojas y planta verde. No necesita calefacción.



MYRTUS COMMUNIS subsp Tarentina

Utilidad: Arbusto para seto y relleno.

PHILODENDRON SELLOUM

Utilidad: Corte de hojas y planta verde. No necesita calefacción.



PISTACIA LENTISCUS

Utilidad: Corte de ramas.

PITTOSPORUM TOBIRAE

Utilidad: Corte de ramas.

Seeds and seedlings

Coproa S.L.

SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA

Utilidad: Planta verde, no necesita calefacción.

Semillas y plantas



STRELITZIA REGINAE

Utilidad: Planta de jardín, se corta la flor



PUEDE CONSULTAR NUESTRO LISTADO DE PLANTAS
DISPONIBLES CADA SEMANA Y VER FOTOGRAFÍAS
CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIES Y VARIEDADES AQUÍ
RELACIONADAS EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.coproa.com

TAMBIÉN SI LO DESEAN PUEDEN HACER SUS
PROGRAMACIONES ENVIANDONOS SU SOLICITUD A
NUESTRA DIRECCIÓN DE CORREO

coproa@coproa.com

Seeds and seedlings

EN INTERNET:

www.coproa.com

Coproa S.L.

PEDIDOS

Teléfonos.: 96 135 02 65 / 630 10 13 45

Email: coproa@coproa.com