

AUDIO ZENIT

**GANZ NAH AM
ORIGINAL!**



Die ND-Serie



www.audio-zenit.de

**WIR BIETEN DEN
VOR-ORT-SOUNDCHECK!**

ND 12

Leistung: 500 W RMS

Wirkungsgrad: 99 dB / 1W / 1m

Impedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 65-17500 Hz

Bestückung: Bass 12", Hochtön 1,4"

Abstrahlwinkel: 80 x 60 degrees

Trennfrequenz: 1500 Hz

Gewicht: 19 kg

Maße in mm: (B x H x T) 360 x 640 x 316



ND 15

Leistung: 500 W RMS

Wirkungsgrad 99 dB / 1W / 1m

Impedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 56-17500 Hz

Bestückung: Bass 15", Hochtön 1,4"

Abstrahlwinkel: 80 x 60 degrees

Trennfrequenz: 1500 Hz

Gewicht: 24 kg

Maße in mm: (B x H x T) 450 x 700 x 400



ND 212

Leistung: 900 W RMS

Wirkungsgrad: 101 / 1W / 1m

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang: 67-17500 Hz

Bestückung: Bass 2 x 12", Hochtön 1,4"

Abstrahlwinkel: 60 x 40 degrees

Trennfrequenz: 1200 Hz

Gewicht: 27 kg

Maße in mm: (B x H x T) 380 x 900 x 380



NDW 15

Leistung: 800 W RMS

Wirkungsgrad: 96 dB / 1W / 1m

Impedanz: 4 oder 8 Ohm

Frequenzgang: 49-250 Hz

Bestückung: Bass 15"

Gewicht: 24 kg

Maße in mm: (B x H x T) 460 x 550 x 500



NDW 18

Leistung: 800 W RMS

Wirkungsgrad: 96 dB / 1W / 1m

Impedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 46-200 Hz

Bestückung: Bass 18"

Gewicht: 28 kg

Maße in mm: (B x H x T) 530 x 590 x 580



NDW 215

Leistung: 1600 W RMS

Wirkungsgrad: 99 dB / 1W / 1m

Impedanz: 4 oder 8 Ohm

Frequenzgang: 48-180 Hertz

Bestückung: Bass 2 x 15"

Gewicht: 44 kg

Maße in mm: (B x H x T) 450 x 865 x 580




Die Vorteile

Konzipiert für den harten Roadeinsatz zeichnet sich die ND-Serie durch ein einfaches Handling und eine gute Skalierbarkeit aus.

Das multifunktionale Gehäusedesign ermöglicht hierbei eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Die Verwendung von Neodymium-Lautsprecherchassis sowie die kompakte Bauweise mit sorgfältigen Verstreibungen anstelle großer Materialstärken gewährleisten zudem ein geringes Transportgewicht.



Überzeugend

- perfekte Soundqualität
- niedriges Gewicht
- widerstandsfähige Oberflächen-Beschichtung aus Polyurea
- ballwurfsicheres Metallgitter mit hochwertigem Akustikschaum
- durch abgeschrägte Gehäuseform als Monitor möglich
- umfangreiches Zubehör wie Schutzhüllen, Flugbügel und Rollenbretter lieferbar





Soundsysteme für alle Anforderungen:

Die CD-SERIE

PA Boxen für den ambitionierten Einsteiger

Die TI-SERIE

Kleinlautsprecher für Installation und Bühne

Die PRO-SERIE

Horngeladene PA Boxen mit hoher Reichweite

Die ND-SERIE

Flexible Allroundtalente

Das NEOLITE-SYSTEM

Audiophile Leichtgewichte

Audio Zenit

Inh. Jürgen Enders
Herrnbergstraße 1
65558 Holzheim
Telefon: 06432 - 911753
Telefax: 06432 - 911754
E-Mail: info@audio-zenit.de



www.audio-zenit.de

**WIR BIETEN DEN
VOR-ORT-SOUNDHECK!**