

AUDIO ZENIT

**GANZ NAH AM
ORIGINAL!**



Die Neelite-Serie



www.audio-zenit.de

**WIR BIETEN DEN
VOR-ORT-SOUNDCHECK!**

NL 8

Leistung: 300 W RMS
Wirkungsgrad 8 Ohm: 97 dB / 1W / 1m
Wirkungsgrad 16 Ohm: 96 dB / 1W / 1m
Frequenzgang: 80-18500 Hz
Bestückung: Bass 1 x 8“, Hochton 1“
Abstrahlwinkel: 90 x 60 Grad
Trennfrequenz: 2000 Hz
Gewicht: 8 kg
Maße in mm: (B x H x T) 250 x 450 x 236



NL 208

Leistung: 600 W RMS
Wirkungsgrad: 99 dB / 1W / 1m
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 80-18500 Hz
Bestückung: Bass 2 x 8“, Hochton 1“
Abstrahlwinkel: 90 x 60 Grad
Trennfrequenz: 2000 Hz
Gewicht: 13 kg
Maße in mm: (B x H x T) 250 x 625 x 236



NLW 12

Leistung: 600 W RMS
Wirkungsgrad: 94 / 1W / 1m
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 52-300 Hz
Bestückung: Bass 12“
Gewicht: 14 kg
Maße in mm: (B x H x T) 375 x 375 x 440



NLW 212

Leistung: 1200 W RMS
Wirkungsgrad: 96 dB / 1W / 1m
Impedanz: 4 oder 8 Ohm
Frequenzgang: 49-250 Hz
Bestückung: Bass 2 x 12“
Gewicht: 27 kg
Maße in mm: (B x H x T) 375 x 680 x 480



NLW 212 A

Leistung: 1200 W RMS

Wirkungsgrad: 96 dB / 1W / 1m

Impedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 49-250 Hz

Bestückung: Bass 2 x 12"

Gewicht: 33 kg

Maße in mm: (B x H x T) 375 x 680 x 540


Integrierter 3 Kanal-Verstärker (Class D)
mit DSP, 1 x 2400 W, 2 x 700 W



Die Vorteile

Mit dem 3-kanaligen Aktivsubwoofer NLW 212 A lassen sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten generieren, von der kleinen Club-PA mit Mono-Bass bis hin zu größeren, skalierbaren Beschallungslösungen mit Delayline oder Monitoring.

Hierbei ist ein zweiter, passiver Subwoofer NLW 212 in 8 Ohm anschließbar, um die gesamte Endstufenleistung von 2 kW effektiv nutzen zu können.



Überzeugend

- perfekte Soundqualität
- niedriges Gewicht
- widerstandsfähige Oberflächen-Beschichtung aus Polyurea
- ballwurfsicheres Metallgitter mit hochwertigem Akustikschraum
- durch abgeschrägte Gehäuseform als Monitor möglich
- umfangreiches Zubehör wie Schutzhüllen und div. Flugbügel lieferbar



GANZ NAH AM
ORIGINAL!

Die Neolite-Serie

Maximale Performance mit herausragenden audiophilen Eigenschaften bei minimalsten Abmessungen und Gewicht. Das waren die Vorgaben, die zur Entwicklung dieser Serie führten.

Soundsysteme für alle Anforderungen:

Die CD-SERIE

PA Boxen für den ambitionierten Einsteiger

Die TI-SERIE

Kleinlautsprecher für Installation und Bühne

Die PRO-SERIE

Hörngeladene PA Boxen mit hoher Reichweite

Die ND-SERIE

Flexible Allroundtalente

Das NEOLITE-SYSTEM

Audiophile Leichtgewichte

Audio Zenit
Inh. Jürgen Enders
Herrnbergstraße 1
65558 Holzheim
Telefon: 06432 - 911753
Telefax: 06432 - 911754
E-Mail: info@audio-zent.de



www.audio-zent.de

**WIR BIETEN DEN
VOR-ORT-SOUNDCHECK!**