Lüftung

PREMIUM Abluftanlagen für Grill, Kebab und Fisch

	Artikel	Euro
Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch-, Kebab- oder Fischgrills Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018)	Abluftreinigungsanlage 3000 für Kebab, Grill mit Vor- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0280 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 670 x H 670 x T 1200 mm Ansaugseite: B 251 x H 269 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 500 x 625 x 48 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, Leistung 0,55 kW, 4 A, 4 Polle Luftmenge: 2850 m³/h frei ausblasend Druck: 400 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 105 kg, exklusiv passender Regler AR12-0071	3.520,00€
Artikel trägt richtlinienkonform	Artikel: AR12-0290 - 3000 für FISCH	3.740,00 €
CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, der direkt mit einem einphasigen oder dreiphasigen Motor gekoppelt ist. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen.	Abluftreinigungsanlage 5000 für Kebab, Grill mit Vor- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0281 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 750 x T 1420 mm Ansaugseite: B 294 x H 322 mm 14 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, Leistung 0,56 kW, 4,5 A, 6 Polle Luftmenge: 4400 m³/h frei ausblasend Druck: 400 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 173 kg, exklusiv passender Regler AR12-0071	5.110,00€
Filtration & Desodorierung der Luft	Artikel: AR12-0291 - 5000 für FISCH	5.470,00 €
Max. Luftreinigung: 88%	Abluftreinigungsanlage 7000 für Kebab, Grill mit Vor- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0283 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 750 x T 1420 mm Ansaugseite: B 294 x H 322 mm 14 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,5 kW, 6/10,4 A, 6 Polle Luftmenge: 6900 m³/h frei ausblasend Druck: 700 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 173 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	5.280,00€
Empfehlung: Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate	Artikel: AR12-0293 - 7000 für FISCH	5.620,00€

Lüftung

PREMIUM Abluftanlagen für Grill, Kebab und Fisch

Abluftreinigungsanlage 4000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilter anlage Außenmaße: B 870 x H 800 x T 2000 mm Ansaugsatte: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter 04 Dim:: 592 x 592 x 535 mm Ansolussation (2007) of Very Cerkennzeichnung 1253 (ERP 2018) Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Filisch-, Kebab- oder Fischgrills. Leistung 1,1 kW, 2,7/4, 7, 4. 4 Polle Luthrenge:: 5800 m²h frei ausbiasend Druck:: 500 Pa frei ausbiasend Druck:: 600 Pa frei ausbiasend Druck::		Artikel	Euro
Artikel: ART2-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 570 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 At St. Aktivkohlefilter ausblasend Die tragende Struktur besteht aus strangepressten Aluminiumprofilen, die mit vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3/4,7 A) Evolle Luffmenge: 5500 m²h frei ausblasend Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luff Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0298 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für FISCH Ablufterinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Secondorierung der Luff Max. Luftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Secondorierung der Luff Max. Luftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Secondorierung der Luff Max. Luftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Secondorierung der Luff Max. Luftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Secondorierung der Altivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Fisc			4.660,00 €
Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 870 x H 800 x T 2000 mm Ansaugselte: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorifilter G4 Dim. 592 x 592 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim. 592 x 592 x 48 mm 1 St. Vorifilter G4 Dim. 592 x 592 x 48 mm 1 St. Vorifilter G4 Dim. 592 x 592 x 48 mm 1 St. Vorifilter G4 Dim. 592 x 592 x 595 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz. Leistung 1.1 kW, 2/74, 7 A, 4 Polle Luftmenge: 3500 m²/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Druck:	55×200		
Unserie PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch., Kebab- oder Fischarilis. Unserie PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch., Kebab- oder Fischarilis. Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Lutfabsaug- und Aktivkohlefilitrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Atludier 250 (Parkus 11 km, 27/47, A Polle Luftmenge: 500 m²h frei ausblasend Umgebungstemperatur: −20°C bis +40°C max. Luftleuchte: 80% Gewicht: 260 kg. exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilter 251 vor 11 km, 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F Dim. 900 x 592 x 380 mm Anschlabssorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Außenmaße: 8 980 x 1800 x 1 2000 mm Ansaugseite: 8 375 x 14 221 mm 1 St. Taschenfilter F Dim. 900 x 592 x 380 mm Arkikel x R12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Trittel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Trittel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0297 - 5000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 St. Taschenfilter F Dim. 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,8 A, 4 Polle Luffmenge: 800 m / Ho ei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Druck: 600 Pa frei	VOOD TO THE STATE OF THE STATE		
Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fielsch. Kebab. oder Fischgrills Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Artikel tragt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphäsigen oder dreiphäsigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus strangsepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer enflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% ■ St. Kaktivkohlefilter F7 Dim.: 592 x 592 x 585 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz. Leistung 1, 1 kW. 2,747, 4 A Polle Luftmenge: 500 m²/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 600 P		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fielsch. Kebab. oder Fischgrills Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luffabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventtilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% 1 15. Vorfilter C4 Dim:: 592 x 592 x 48 mm 1 15. Taschenfilter F7 Dim:: 592 x 592 x 535 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 2;74,7 A, 4 Polle Luffmenge: 3500 m²h fire il ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 285 kg, exklusiv: 20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 285 kg, exklusiv: passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0297 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim:: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Raschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Anschlus:: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luffmenge:: 8400 m²h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblas		Ansaugseite: B 251 x H 271 mm	
Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch. Kebab- oder Fischgrills Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefilitrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphäsigen oder dreiphäsigen Motor Über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Ablustreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-8. Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0286 Geräuschenfliter FZ Dim: 900 x 592 x 595 x 40°C max. Luffteuchte: 60% Gewicht: 260 kg. exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-8. Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0286 Geräuschenfliter FZ Dim: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW. 3,275.5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m²h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 600 Pa frei			
Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch., Kebah- oder Fischgrills. Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Artikel trägt richtlinienkonform (CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventillator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Voerliäter verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus strangsgersesten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Kasse 1) Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0297 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim: 287 x 879 x 48 mm 1s. T. Aschenfilter F7 Dim: 900 x 592 x 380 mm Ansacyseite: B 375 x H 321 mm 1s. St. Askrikohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim: 287 x 879 x 48 mm 1s. T. Taschenfilter F7 Dim: 900 x 592 x 380 mm Ansacyseite: B 376 x H 321 mm 1s. St. Askrikohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim: 287 x 879 x 48 mm 1s. T. Taschenfilter F7 Dim: 900 x 592 x 380 mm Ansacyseite: B 376 x H 321 mm 1s. T. Sackenfilter F7 Dim: 900 x 592 x 380 m			
tür Fleisch-, Kebab- oder Fischgrills Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018) Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefilitrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FiSCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FiSCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FiSCH Artikel: AR12-0296 - 6000 für FiSCH Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FiSCH Artikel: AR12-0296 - 6000 für FiSCH Artikel: AR12-0296 - 6000 für FiSCH Aktivkohlefilter 2 st. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 k 1321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm			
Luftmenge: 3500 m³h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftleuchte: 60% Gewicht: 260 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH 4.880,00 € 4.880,		,	
Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sich und Zubehör für FISCH sich und Zubehör für FISCH sich ünder zu den Zuftreinigungs anlagen und Zubehör für FISCH sich ünder zu den Zuftreinigungs anlagen und Zubehör für FISCH sich ünder zu den Zuftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sich ün der Zuftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sich ün den Zuftreinigungsanlagen und Zubehör für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen und Schweren den Zuftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen und Zubehör für FISCH sind ün Zuftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH anlagen und Zubehör für FISCH sind ün Zuftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen sind ün Zuftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen sind ün Zuftreinigungsanlage 8	<u> </u>	•	
Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter var 7500 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Lufftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter var 7500 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Lufftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter var 7500 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Lufftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Fisch Artikel: AR12-0296 - 6000 für Fisch Actikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Fisch Alluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Fisch Artikel: AR12-0296 - 6000 für Fisch Artikel: AR12-0296 - 6000 für Fisch Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel- A		•	
Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luffabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR712-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim: 287 × 879 × 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim:: 900 × 592 × 380 mm Anschluss: 400/230 v/ 50 Hz, Leisung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m³/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Try Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0297 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftrei	1233 (LIKF 2010)		
Gewicht: 260 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter ansugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansalussiente i ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luffreuchte: 60% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter ansugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm A	Artikel trägt richtlinienkonform		
Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus strangsperessten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter allege Außenmaße: B 980 × H 800 × T 2000 mm Ansaugseite: B 375 × H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2287 Geräuscharme Aktivkohlefilter anlage Außenmaße: B 980 × H 800 × T 2000 mm Ansaugseite: B 375 × H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2287 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2287 × 879 × 48 mm 1 St. Taschenfilter FT Dim:: 900 × 592 × 380 mm Anschluss: 400/230 v / 50 Hz, Leistung 1.1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblas	<u> </u>		
dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfülter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln. Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflämmbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen-& Aktivkohlefilter Artikel AR12-0296 - 6000 für Kebab, G	ŭ .	μ	
Abluftreinigungsanlage 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 14 St. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m²/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Druck: Altivkohlefilter Artikel: AR12-0286 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0297 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0297 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0298 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: A		Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH	4.880,00 €
Wethsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Vorfilters alle 3 Monat mit Vor., Taschen. & Aktivkohlefilter Artikle AR12-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilter Approx			
Artikel: AR12-0286 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 750 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 14 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 15t. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m²/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblas			6.290,00 €
Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter akusblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F			
Die tragende Struktur besteht aus strangsgepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 4000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 1 st. Taschenfilker F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3/2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 840° m²/h frei ausblasend Druck: 600% Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim:: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim:: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim:: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m²/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luffteuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			
Ansaugseite: B 375 x H 321 mm stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 6.630,00 € 8.110,00 € 8.110,00 € **Tischenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 6,4 Polle Luftmenge: 5500 m³/h frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luffteuchte: 60% Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 **Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 18 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Lufffeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	von Fettpartikein.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter Artikel: B80 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m²/h frei ausblasend Umgebungstanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m²/h frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luffeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	Die tragende Struktur besteht aus		
verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Abluftreinigungsanlage 8000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Max. Luftreinigung: 88% Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Schaumsße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend		•	
Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Abluftreinigungsanlage 8000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter Artikel: AR2-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter Artikel: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend			
schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen. Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m³/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			
Luftmenge: 5500 m³/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftreinigung sanlagen Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			
Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	entflammbaren (Klasse 1)	, and the second	
Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen. Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luffteuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	Schaumstoffbeschichtung versehen.	Luftmenge: 5500 m³/h frei ausblasend	
max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Artikel: AR12-0296 - 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			
Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			
Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88% Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen.		
Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	Filtration & Decadoriorung der Luft	Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	
Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073		Artikal: AP42 0206 6000 für EISCH	6 630 00 €
mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	Max. Earticinguig. 00 /0	Artikel. AK 12-0290 - 0000 ful FISCH	0.000,00 C
mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073		Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill	8.110.00 €
Artikel: AR12-0287 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			,
Außenmaße: B 980 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073		Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage	
18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat		•	
1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
Leistung 1,1 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073 Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073			
Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	paralle salari		
Empfehlung:max. Luftfeuchte: 60%Wechsel des Vorfilters jeden MonatGewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat			
Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat		max. Luftfeuchte: 60%	
		Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073	
wechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate Artikel: AR12-0297 - 8000 für FISCH 8.550,00 €			0 550 60 6
	vvechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate	Artikel: AR12-0297 - 8000 für FISCH	გ. 550,00 €

Lüftung

PREMIUM Zubehör Abluftanlagen

	Artikel	Euro
Empfehlung: Wechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate	PREMIUM Aktivkohlepatrone Kebab, Grill für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9021 Dim.: Ø 160 mm x 400 mm, Gewicht 3,5 kg	180,00 €
	PREMIUM Aktivkohlepatrone Fisch für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9022 Dim.: Ø 160 mm x 400 mm, Gewicht 3,5 kg ca. 4 Wochen Lieferzeit	200,00€
	PREMIUM Vorfilter G4 500 x 628 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9023 Dim.: B 500 x 625 x 48 mm, passend für AR12-0280, AR12-0290 Gewicht: ca. 2,0kg	42,00€
	PREMIUM Vorfilter G4 287 x 879 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9024 Dim.: B 287 x 879 x 48 mm, passend für AR12-0281, AR12-0291, AR12-0283, AR12-0293, AR12-0286, AR12-0296, Gewicht: ca. 2,5 kg	45,00€
<u>Empfehlung:</u> Wechsel des Vorfilters jeden Monat	PREMIUM Vorfilter G4 592 x 592 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9025 Dim.: B 592 x 592 x 48 mm, passend für AR12-0285, AR12-0295, AR12-0287, AR12-297 Gewicht: ca. 1,5 kg	39,00€
Empfehlung:	PREMIUM Taschenfilter F7 592 x 592 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9030 Dim.: B 592 x 592 x 535 mm, passend für AR12-0285, AR12-0295, Gewicht: ca. 3,0 kg	115,00€
	PREMIUM Taschenfilter F7 900 x 592 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9031 Dim.: B 900 x 592 x 380 mm, passend für AR12-0286, AR12-0296, AR12-0287, AR12-0297	195,00 €
Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat	Gewicht: ca. 5,0 kg	