

Aktion

Haustüren für
Energiesparer
2023



Energie + Kosten
sparen mit Wärme-
schutz-Haustüren



Qualität aus Deutschland

Fenster & Türen
Beratung, Verkauf und Montage

**Roland
Pfeiffer**

Überzeugende Argumente für Sparer, Umwelt und Energie ...



Wärmeschutz

Die Wärmeschutzwerte dieser Türen und Gläser sind wirklich bemerkenswert. Je kleiner der Wert, umso besser - achten Sie darauf beim Haustürkauf! Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.

Wertsteigerung

Bester Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätstür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 9006
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Für Ihr Haus die beste Investition - zur richtigen Zeit!

Nachhaltigkeit Aluminium ist ein WERTvoller Werkstoff. Es ist leicht und dadurch einfacher zu verarbeiten und besser zu transportieren - somit auch energieschonend. Es ist extrem langlebig, einfach recycelbar, korrosionsbeständig ... und nachhaltig!

U_D-Werte zu vergleichen lohnt sich immer. Alle Aktionstüren bieten sehr guten Wärmeschutz.

Seitenteile Optional sind Ganzglas-Seitenteile für jede Haustür gegen Mehrpreis lieferbar.

Großheim

RAL 7016, außen Holzoptik alpin und Nuten
Griff 03 040 011/G 800



Klimaschutz

Bei Renovierung oder Neubau investiert man zunächst, jedoch ergeben sich schnell auch positive Nebeneffekte: zum Beispiel das Energie- und Kostensparen! Und wer Energie spart, schont die Umwelt!

Sicherheit

Alle noblesse-Aktionshaustüren haben eine sehr hochwertige Grundausstattung. Sie können optional mit anderen Verriegelungen und innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.



Dierbach - 1 KK G08
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Dierbach - 1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Dierbach - 1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten und Holzoptik alpin
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen


* Erster U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführung. Zweiter U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführung. Alle U_D-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Moderne Haustüren in Grundausstattung

Für Ihr Haus die
beste Investition -
zur richtigen Zeit!



Aktionshaustüren
mit Wärmeschutz



U_D 0,93/1,00 *

Dierbach - 1 KK G08
RAL 8019, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



U_D 0,91/1,00 *

Kirrweiler - 1 KK G08
DB 703, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen



U_D 0,90/1,00 *

Urbach - 1 KK G12
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand




U_D 0,85/0,96 *

Großheim
DB 703, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800



U_D 0,90/1,00 *

Gondorf - 1 KK G12
RAL 9005, außen Edelstahl-
optik-Intarsien
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,96/1,05 *

Beuren - 1 KK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,91/1,00 *

Wachenheim - 1 KK G04


RAL 3005, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 12 klaren Streifen



U_D 0,91/1,01 *

Herzheim - 1 KK G03

RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,91/1,01 *

Hauenstein - 1 KK G03

RAL 9007
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,91/1,00 *

Rohrbach - 1 KK G03

RAL 7016, außen Holzoptik alpin
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,93/1,00 *

Dierbach - 1 KK G08

RAL 7016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



U_D 0,93/1,00 *

Frankweiler - 1 KK G10

RAL 7016, außen Holzoptik alpin
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,93/1,00 *

Frankweiler - 1 KK G10

RAL 7016, außen Holzoptik vintage
Griff 03 040 011/G 800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,85/0,96 *

Jockgrim - 1

RAL 8019
außen Edelstahloptik-Intarsien
Griff 03 040 011/G 800



U_D 0,91/0,99 *

Marzell - 3 PP G02

RAL 3005
Griff 03 040 011/S 400
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D 0,91/0,99 *

Otterstadt - 2 PP G04

RAL 9016
Griff 03 040 011/S 400
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Designoberflächen und Holzoptik

Haustüren mit diesen Oberflächenveredelungen erhalten Sie zzgl. Mehrpreis.

Klassiker Marzell und Otterstadt

Beide Modelle zzgl. Mehrpreis, weil sie auf der Innen- und Außenseite Decor-Rahmen haben. Die Haustüren Marzell und Otterstadt sind nicht mit Holzoptik oder anderen Designoberflächenveredelungen lieferbar. (siehe Abbildungen links)

*** U_D-Werte / Wärmeschutz**

Der erste U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführung / der zweite U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführung. Alle U_D-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Design-Trends für Haustüren



Aktionshaustüren
mit Wärmeschutz

Trendfarben

Grundausrüstung: Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 oder in einer von sieben Trendfarben, jeweils mit Feinstruktur-oberfläche (FS).

Optionale Ausstattung:

Sie können eine zweifarbige Ausführung gegen Mehrpreis bestellen: Außen in einer Trendfarbe nach Wahl und innen in RAL 9016, jeweils mit Feinstruktur-oberfläche (FS).



RAL 9016
Verkehrsweiß FS



RAL 8019
Graubraun FS



RAL 3005
Weinrot FS



DB 703
Metallic FS



RAL 9005
Tiefschwarz FS



RAL7016
Anthrazitgrau FS




RAL 9007
Graualuminium FS



RAL 9006
Weißaluminium FS



Holzoptik alpin




Holzoptik vintage



Holzoptik rustikal



Holzoptik cottage



Rost-Art



Beton-Art



Steinoptik anthrazit

Interessante, neue Designs für Oberflächen

Optionale Ausstattung: Durch besondere Oberflächenveredelung der Aluminiumplatten wirkt die Holzoptik täuschend echt. Richtiges Holz dagegen würde seine Farbe durch Witterungseinflüsse verändern. Türrahmen und Türflügel sind immer ohne Designoberflächen. Die Designs Rost-Art, Beton-Art und Steinoptik haben die selben hervorragenden Eigenschaften: Sie sind extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch die planen Oberflächen auch sehr pflegeleicht. Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell.



Rost-Art



Beton-Art



Steinoptik anthrazit



Holzoptik cottage



Holzoptik alpin



Holzoptik rustikal



Holzoptik vintage

Hervorragende Grundausstattung!

einseitig flügelüberdeckend mit 66 mm Füllungsstärke




mechanische 3fach-Verriegelung



inklusive zwei Bolzensicherungen auf der Bandseite


ATHOS SL (SOFTLINE)

außen



ATHOS FB (FLÄCHENBÜNDIG)

außen



- Ausführung einseitig flügelüberdeckend
- Profilsystem wählbar: SL (Softline) oder FB (flächenbündig)
- 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, Bänderstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- Größe bis 1150 x 2250 mm, Übergröße auf Anfrage

WÄRMESCHUTZ

- Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,5
- 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbundsicherheitsglas und im Scheibenzwischenraum Motivglas (alternativ Standard-Ornamentglas)
- Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- wärmegeämmte Flachbodenschwelle
- 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen

SICHERHEIT

- mechanische 3fach-Verriegelung
- 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- 5 Schlüssel

DESIGN

- Rundrosette aus Edelstahl
- Griff außen: hochwertige Griffstange aus Edelstahl
- Griff innen: hochwertiger Innendrücker aus Edelstahl
- Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß oder einfarbig in Trendfarbe (jeweils mit Feinstrukturoberfläche)
- klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung



Rollenbänder

Edlestahloptik eloxiert


Trendfarbe

nach Wahl > Infos Seite 6

hochwertige Griffstange

aus Edelstahl in den Längen 400, 600 oder 800 mm

gerade Stützen: 03 040 011 / G ...
schräge Stützen: 03 040 011 / S ...



Schließzylinder

Der vernickelte Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ring-rosette umschlossen.



Innendrücker

Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.

Innendrücker Edelstahl
03 338 010



Bolzensicherungen

Zwei Sicherungsbolzen auf der Bandseite als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.

Viele weitere optionale Ausstattungen!

Wer mehr Auswahl für Sicherheit und individuelles Design möchte, kann weitere Ausstattungen gegen Mehrpreis erhalten:

- Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
- 3fach-Verriegelung automatisch
- 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor
- 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS)
- 5fach-Verriegelung mechanisch
- Sicherheitstrafo
- passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage



hochwertige Edelstahl-Griffstange
wahlweise in den Längen 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm
Griff-Paket A



viele weitere Griffe und ergänzendes Zubehör
Griffe auch mit LED, mit Fingerprints Scanner oder mit Kamera.



Holzoptik, Steinoptik, Designoberflächen
Oberflächenveredelung



2-farbige Ausführung
Außenseite mit einer Trendfarbe, Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, jeweils mit Feinstrukturoberfläche.
Farb-Paket 3

beidseitig flügelüberdeckend mit 100 mm Füllungsstärke



optional **automatische** 3fach-Verriegelung



inklusive zwei Bolzensicherungen auf der Bandseite

SICHERHEIT & SMART HOME

Komfort-Paket 1



Es gibt viele optionale Ausstattungen für eine „smarte“ Haustür. „ekey“ bietet höchsten Komfort. Die Funktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Die Codetastatur mit Glas-Touchpad ist hinterleuchtet und leicht zu bedienen.

Komfort-Paket 4



ekey dLine im Türblatt (Komfort-Paket 1)

wählbar: Edelstahl /schwarz

ekey dLine im Griff (Komfort-Paket 3)

wählbar: Edelstahl /schwarz

ekey keypad integra (Komfort-Paket 4)

wählbar: weiß/anthrazit/edelstahlgrau

RC2-AUSSTATTUNG



Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenster-technik Rosenheim (ift).

DESIGNTREND SCHWARZ



Aktionstüren können Sie mit schwarzer Sonderausstattung bestellen: Türaußenseite mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder und die Türinnenseite mit schwarzem Innendrücker und schwarzen Bändern.



Optionale Sicherheit: Komfortabel und smart



RC2-Sicherheits- ausstattung

Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).



noblesse
smart home



RC2



Griff mit Kamera

In diesem hochwertigen Edelstahl-Griff ist eine Kamera integriert. Ihre Aufnahmen werden auf einen Mini-LCD-Farbmonitor übertragen. Der Monitor mit Edelstahlblende wird auf der Türinnenseite montiert.

Griff 03 677 001/G1400

ekey keypad integra

Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Hinterleuchtet und leicht zu bedienen. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4



ekey dLine im Griff

Das ist auch eine elegante Lösung: Einige Griffe haben den Fingerprint-scanner flächenbündig integriert.

Komfort-Paket 3


ekey dLine im Türblatt

Europas Nr.1 der Fingerprint-Zutrittslösungen: ekey bietet Fingerprints Scanner für höchsten Komfort an der „smarten“ Haustür. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben dem schlüssellosen Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen: personalisierte Zeitfenster, Sprachassistent, Fernöffnung und Push-Nachrichten.

Für diese Funktionen muss der Fingerprint-scanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

Komfort-Paket 1 Edelstahl

Komfort-Paket 1 Schwarz



Optional schwarz: Accessoires im Designtrend



Seitenteile

Optional sind Ganzglas-Seitenteile für jede Haustür gegen Mehrpreis lieferbar.

noblesse
Design Tipp



schwarze Rosette
Türäußenseite

Sie lieben schwarze Details?

Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen: Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen: Türäußenseite mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder und Türinnenseite mit schwarzem Innendrücker und Bändern.



schwarze Bänder
Türinnenseite



Innendrücker
03 350 9005
Griffprofil oval



Innendrücker
03 351 9005
Griffprofil oval



Innendrücker
03 352 9005
Griffprofil eckig

Aktionshaustüren mit Wärmeschutz sparen Energie und Kosten!



Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 7 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



RAL 9016
Verkehrsweiß FS



RAL 8019
Graubraun FS



RAL 3005
Weinrot FS



DB 703
Metallic FS



RAL 9005
Tiefschwarz FS



RAL 7016
Anthrazitgrau FS



RAL 9007
Graualuminium FS



RAL 9006
Weißaluminium FS

Fenster & Türen

Beratung, Verkauf und Montage

Fenster & Türen
Roland Pfeiffer
Am Ferdinand-Schlez Platz 4
97258 Ippesheim

Telefon 09339-989598
Mobil 0160-7200295
Fax 09339-989599

info@fenster-pfeiffer.de
www.fenster-pfeiffer.de

**Roland
Pfeiffer**

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schatten-situation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden und man wird Sie kompetent beraten.

Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.



Für jedes Haus
die richtige Tür!

Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.

