

Fenster & Türen
Beratung, Verkauf und Montage

**Roland
Pfeiffer**

*Energie
sparen*

*Kosten
sparen*



*made in
Germany*

RC2-
Sicherheit und
smart home
Ausstattung
optional

Aktion
gültig bis
31.12.2025

Aktion Wärmeschutz

Überzeugende Wärmeschutz-Argumente für Sparer, Umwelt und Energie ...

*Genau jetzt
die beste
Investition!*



Hauenstein - 1 KK G03

RAL 9016

Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:

Griff 03 040 011/G1600 Mehrpreis!

U_D 0,75/0,83/0,97 *



U_D 0,79/0,85/0,97 *

Dierbach - 1 KK G08

RAL 9016, außen mit Nuten

Griff 03 040 011/G800

Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Dierbach - 1 KK G08

RAL 7016, außen mit Nuten

Griff 03 040 011/G800

Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:

Holzoptik alpin - Mehrpreis!



U_D 0,75/0,82/0,96 *

Weissenheim - 1 KK G03

RAL 9016, außen mit Nuten

Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:

Griff 03 040 011/G1000 - Mehrpreis!



Energiesparen mit Wärmeschutz!

Die Wärmeschutzwerte dieser Türen und Gläser sind wirklich bemerkenswert. Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.

QNG-READY zertifiziert für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeichnung, die die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte bestätigt. Die Prüfung wird von der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ anerkannt.

Den Wert Ihrer Immobilie steigern!

Bester Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätsthaustür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.



Frankweiler - 1 KK G10

RAL 7016
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:

Holzoptik cottage - Mehrpreis!
Griff 03 040 011/G1400 - Mehrpreis!

U_D 0,79/0,85/0,97 *



Decor-Rahmen



Rahmen-Fräsung



Fischbach - 1 PP G05

RAL 9016
Griff 03 040 011/S400
Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Decor-Rahmen Mehrpreis!

U_D 0,76/0,82/0,95 *



Essingen - 1 KK G05

RAL 9016
Griff 03 040 011/S400
Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Rahmen-Fräsung

U_D 0,76/0,82/0,95 *



Wachenheim - 1 KK G04

DB 703
außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit 12 klaren Streifen

U_D 0,76/0,83/0,96 *



Marxzell - 3 PP G02

RAL 3005
Griff 03 040 011/S400
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen Mehrpreis!

U_D 0,76/0,82/0,95 *



Niederkirchen - 1 PP G03

RAL 9016
Griff 03 040 011/S400
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen Mehrpreis!

U_D 0,78/0,85/0,99 *



Mühlhofen - 1 KK

RAL 9016
Griff 03 040 011/S400
Glas vollflächig mattiert

Modell mit Rahmen-Fräsung

U_D 0,78/0,85/0,99 *

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe Seite 5). Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Für jedes Haus die richtige Tür!




Ganzglas-Seitenteile sind optional lieferbar. Für viele Türen gibt es zum Türdesign passende Glasmotive.



U_D 0,67/0,76/0,91 *
U_D-Werte ohne Seitenteil

Jockgrim - 1
RAL 9016, außen mit Edelstahloptik-Intarsien
Abbildung zeigt Sonderausstattung: Griff 03 040 011/G1600 - Mehrpreis



Beuren - 1 KK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



Großheim
DB 703
außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 9006
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand



Rodalben - 1 KK G36
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen



Mehr Sicherheit? Selbstverständlich!

Alle noblesse-Aktionshaustüren haben eine sehr hochwertige Grundausstattung. Sie können optional mit anderen Verriegelungen und innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.

Nachhaltigkeit

Aluminium ist ein WERTvoller Werkstoff. Es ist leicht und dadurch einfach zu verarbeiten und gut zu transportieren - somit auch energieschonend. Es ist extrem langlebig, einfach recycelbar, korrosionsbeständig und nachhaltig.



U_D 0,76/0,83/0,97 *

Altdorf - 1 KK G03

RAL 9016
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand



U_D 0,76/0,83/0,96 *

Waldsee - 1 KK G14

RAL 9016
außen Edelstahloptik-Intarsien
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit 2 klaren Streifen



RAL 7039

Abbildung zeigt Sonderausstattung

: schwarze Intarsien - zzgl. 49,- €
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €
schwarzer Griff 03 040 9005/G800 -
Mehrpreis!



U_D 0,75/0,82/0,96 *

Kirrweiler - 1 KK G08

DB 703, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit 3 klaren Streifen



U_D 0,74/0,82/0,96 *

Königsbach - 1 KK

RAL 9016
außen mit Nut
Glas sandgestrahlt

Abbildung zeigt Sonderausstattung

: Griff 03 040 011/G1400 - Mehrpreis!



U_D 0,67/0,76/0,91 *

Zeiskam

RAL 7039

Abbildung zeigt Sonderausstattung:

Griff 03 040 011/G1800 - zzgl. 130,- €

1. U_D-Wert gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

**beidseitig
flügelüberdeckende
Ausführung inklusive
Wärmeschutz-Paket 4
„upgrade Dämmung“**



2. U_D-Wert gilt für **beidseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

3. U_D-Wert gilt für **einseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe oben). Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Hervorragende Grundausstattung!

Grundausstattung

Ausführung einseitig flügelüberdeckend

- Profilsystem wählbar: SL (Softline) oder FB (flächenbündig)
- 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeneinstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- Größe bis 1150 x 2250 mm, Übergroße auf Anfrage

WÄRMESCHUTZ

- Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,5
- 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbund-sicherheitsglas und im Scheibenzwischenraum Motivglas (alternativ Standard-Ornamentglas)
- Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- wärmegeämmte Flachbodenschwelle
- 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen

*Energie
sparen mit
Wärme-
schutz*

SICHERHEIT


- mechanische 3fach-Verriegelung
- 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- Profilzylinder mit Not- und Gefahren-funktion, inklusive Aufbohrschutz
- 5 Schlüssel

DESIGN



- Rundrosette aus Edelstahl
- Griff außen: hochwertige Griffstange aus Edelstahl
- Griff innen: hochwertiger Innendrücker aus Edelstahl
- Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß oder einfarbig in Trendfarbe (jeweils mit Feinstrukturoberfläche)



Athos SL (Softline)




Athos FB (flächenbündig)



Schließzylinder

Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.



Innendrücker

Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.

Innendrücker Edelstahl
03 338 010



Bolzensicherungen

Zwei Sicherungsbolzen auf der Bandseite als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.





hochwertige Griffstange

aus Edelstahl in den Längen 400, 600 oder 800 mm

gerade Stützen: 03 040 011/G ...
schräge Stützen: 03 040 011/S ...

inklusive **mechanische**
3fach-Verriegelung

inklusive zwei
Bolzensicherungen
auf der Bandseite



1-farbige Ausführung

Innen und außen einfarbig in Trendfarbe oder in RAL 9016 Verkehrsweiß



Rollenbänder

Edlestahloptik eloxiert



Weitere optionale Ausstattungen!

Wer mehr Auswahl für Sicherheit und individuelles Design möchte, kann weitere Ausstattungen gegen Mehrpreis erhalten:


- Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
- 3fach-Verriegelung automatisch
- 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor
- 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS)
- 5fach-Verriegelung mechanisch
- Sicherheitstrafo
- Kabelübergang mit integriertem Netzteil
- passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage




**hochwertige
Edelstahl-Griffstange**
wahlweise in den
Längen 1000, 1200,
1400, 1600 oder
1800 mm
Griff-Paket A



DESIGNTREND SCHWARZ



Sie können die Aktionstüren mit schwarzer Sonderausstattung bestellen: Türaußenseite mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder und die Türinnenseite mit schwarzem Innendrucker und schwarzen Bändern.



2-farbige Ausführung
Außenseite mit einer Trendfarbe,
Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß,
jeweils mit Feinstrukturoberfläche.
Farb-Paket 3 Mehrpreis!

SICHERHEIT & SMART HOME




**ekey dLine im Türblatt
(Komfort-Paket 1)**
Edelstahl Mehrpreis! €
schwarz Mehrpreis!



**ekey dLine im Griff
(Komfort-Paket 3)**
Mehrpreis




**ekey keypad integra
(Komfort-Paket 4)**
Mehrpreis!



**Zutrittskontrolle 4 in 1
(Komfort-Paket 5)**
Mehrpreis!

optional **automatische**
3fach-Verriegelung

inklusive zwei
Bolzensicherungen
auf der Bandseite



Weitere Infos siehe Seite 10.



zertifizierte Sicherheit
RC2-Sicherheitspaket
Mehrpreis!

Design-Trends für Haustüren

noblesse-Trendfarben

Die Wahl einer Trendfarbe gehört zur Grundausstattung.

Grundausstattung: 1-farbig

Innen und außen einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 oder in noblesse-Trendfarbe. Ausführung immer mit Feinstrukturoberfläche (FS).

Optionale Ausstattung: 2-farbig

Zweifarbige Ausführung gegen Mehrpreis

Außen Trendfarbe nach Wahl und innen RAL 9016. Die Oberflächen sind immer mit Feinstruktur (FS).



Holzoptik

Die Holzoptik dieser Oberflächenveredelung wirkt täuschend echt. Richtiges Holz dagegen würde seine Farbe durch Witterungseinflüsse verändern. Diese Holzoptik ist dagegen extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch plane Oberflächen auch sehr pflegeleicht. Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Holzoptik.



Holzoptik Olive



Holzoptik cottage



Holzoptik alpin



Holzoptik rustikal



Holzoptik antik

RAL 8019 Graubraun

RAL 3005 Weinrot

RAL 6009 Tannengrün

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7016 Anthrazitgrau


RAL 9005 Tiefschwarz

DB 703 Metallic
mit leichtem Metallic-Schimmer

RAL 9007 Graualuminium
mit leichtem Metallic-Schimmer

RAL 9006 Weißaluminium
mit leichtem Metallic-Schimmer

RAL 9016 Verkehrsweiß



Holzoptik Olive



Holzoptik cottage




Holzoptik alpin




Holzoptik rustikal




Holzoptik antik



Rost-Art




Zement-Art



Steinoptik anthrazit

mit Holzoptik oder Designoberfläche



Rost-Art



Zement-Art



Steinoptik anthrazit

#Lieblingstür



Designoberflächen

Durch Oberflächenveredelung erhalten die Aluminiumplatten das Design, dessen Strukturverlauf bei jeder Tür individuell ist. Die Oberflächen bringen, genau wie die Holzoptik, hervorragende Eigenschaften mit: Sie sind extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch die planen Oberflächen sehr pflegeleicht. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Designoberflächen.



Optionale Sicherheit: Komfortabel und smart



ekey keypad integra

Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Hinterleuchtet und leicht zu bedienen. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.


Komfort-Paket 4 Mehrpreis!



ekey dLine im Griff

Das ist auch eine elegante Lösung: Einige Griffe haben den Fingerprintsensor flächenbündig integriert.

Komfort-Paket 3 Mehrpreis!



Zutrittskontrolle „4 in 1“

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie die Tür per PIN-Code, Fingerscanner, bluetoothfähigem Smartphone oder einem RFID-fähigen Medium öffnen. Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Codes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige SmartLock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl: permanenter Zutritt, zeitgesteuerter Zutritt, zyklischer Zutritt, einmaliger Zutritt.

Komfort-Paket 5 Mehrpreis!

ekey dLine im Türblatt

Europas Nr.1 der Fingerprint-Zutrittslösungen: ekey bietet Fingerprints Scanner für höchsten Komfort an der „smarten“ Haustür. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben dem schlüssellosen Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen: personalisierte Zeitfenster, Sprachassistent, Fernöffnung und Push-Nachrichten. Für diese Funktionen muss der Fingerprints Scanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.


Komfort-Paket 1 Edelstahl Mehrpreis!

Komfort-Paket 1 Schwarz Mehrpreis!



1

2



Optional schwarz: Accessoires im Designtrend



SEITENTEILE


Optional sind Ganzglas-Seitenteile für jede Haustür gegen Mehrpreis lieferbar.



schwarze Rosette
Türaußenseite Mehrpreis!

Sie lieben schwarze Details?


Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen: Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen: Türaußenseite mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder und Türinnenseite mit schwarzem Innendrücker und Bändern.



Innendrücker
03 350 9005
Griffprofil oval
Mehrpreis!



Innendrücker
03 351 9005
Griffprofil oval
Mehrpreis!



Innendrücker
03 352 9005
Griffprofil eckig
Mehrpreis!



schwarze Bänder
Türinnenseite
Mehrpreis!



1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
2 RAL 8019 Graubraun FS
3 RAL 3005 Weinrot FS

4 DB 703 Metallic FS
5 RAL 9005 Tiefschwarz FS
6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

7 RAL 9007 Graualuminium FS
8 RAL 9006 Weißaluminium FS
9 RAL 6009 Tannengrün FS

10 RAL 7012 Basaltgrau FS
11 RAL 7015 Schiefergrau FS
12 RAL 7039 Quarzgrau FS

Mehr Einbruchschutz - Sicherheit zuhause!



noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffhemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet.

K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft. Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de



Klimaschutz beginnt vor der Haustür! noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte in der Region. Dabei werden Artenschutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

Alle in diesem Prospekt aufgeführten Preise sind inkl. MwSt.

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Für jedes Haus
die richtige Tür!
**Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.**



Fenster & Türen

Beratung, Verkauf und Montage

Fenster & Türen
Roland Pfeiffer
Am Ferdinand-Schlez Platz 4
97258 Ippesheim

Telefon 09339-989598
Mobil 0160-7200295
Fax 09339-989599

info@fenster-pfeiffer.de
www.fenster-pfeiffer.de

**Roland
Pfeiffer**