

NEBENEINGANGSTÜREN

Groke
Türen

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

GROKE GT80 NE

Aktionstüre ab 1480,- inkl. MwSt

zuzügl. Montage

Gültig bis **31.12.2024**



WSchreinerei
WIETHALER GmbH

Tannenweg 1
84079 Bruckberg/Tondorf
Tel.: 0 87 65 / 4 53
Fax: 0 87 65 / 85 94
Mobil: 01 75 / 23 54 438
Email: Wiethaler.Armin@t-online.de
<http://www.Schreinerei-Wiethaler.de>

MADE IN GERMANY





EXPRESS 18 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 682 x 482 mm
 Mindestbreite: 1.100 mm



EXPRESS 19 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 482 x 682 mm
 Mindestbreite: 900 mm



EXPRESS 21 NE

U_d-Wert **1,56** W/(m²K)
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Mindestbreite: 700 mm

GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindesthöhe 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen
 U_g Füllungsverglasung **1,0 W/(m²K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**
 Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar



Profilsystem GT80 NE, 69 mm
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



2 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1*



Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1



mit
Wetterschenkel


U_d-WERTE BIS
1,56 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS


- **SCHLOSS 20302**
Automatikschloss 3-fach
Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig**
Außen: Eine der Trendfarben
Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung mit Profilsystem GT90**
 - mit SCHLOSS A | Riegelhaken schloss 3-fach
Mindesthöhe: 1.891 mm
 - Füllungstärke: 42 mm
 - 3-fach Verglasung
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
U_g Füllungsverglasung **0,5 W/(m²K)**
 - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
 - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**
im 25 mm Raster

GROKE GT80 NE VERTIKALSCHNITT

EINWÄRTS




AUSWÄRTS




GROKE GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

EINWÄRTS



AUSWÄRTS





GROKE | HAUSTÜR KONFIGURATOR

KREADOOR

www.kreadoor.de



Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

WSchreinerei
WIETHALER GmbH

Tannenweg 1
84079 Bruckberg/Tondorf

Tel.: 0 87 65 / 4 53
Fax: 0 87 65 / 85 94
Mobil: 01 79 / 29 54 438
Email: Wiethaler.Armin@t-online.de
<http://www.Schreinerei-Wiethaler.de>

MADE IN GERMANY