

Qualität  
in Bestform

MADE IN AUSTRIA



HighLine®, Größe: H2, Farbe: quarzgrau-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Doppeltüre und Fahrradständer „bikeHolder“ als Zubehör)

Komplettlösung:  
Erdschrauben-  
Fundament -  
passend zu jedem  
Gerätehaus  
Seite 32



CasaNova®



HighLine®



AvantGarde®



Europa



Geräte-  
schrank



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



LoungeBox®



FreizeitBox

STAU RAUM  
LÖSUNGEN  
2017  
www.biohort.com





## QUALITÄT

- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 38
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- Schrauben und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- lebenslange Wartungsfreiheit
- regenwasserdicht



## SICHERHEIT

- Verriegelung mit Zylinderschloss
- unbrennbar



## STABILITÄT

- doppelte Blechstärke gegenüber Billiganbietern
- optimale konstruktive Ausführung
- hohe Schneelast bis 150 kg/m<sup>2</sup>
- sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)



## FUNKTION

- umfangreiche Grundausstattung
- bedienungsfreundlich
- große Auswahl an Zubehör
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



## SERVICE

- Lieferung frei Haus
- kurze Lieferzeit
- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen für einfachen Zusammenbau
- Beratung durch Biohort-Service-Team
- Montageservice auf Anfrage



### Biohort steht für „Leben im Garten“

(bios: griechisch, das Leben  
hortus: lateinisch, der Garten)

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Biohort-Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.

#### Ihre nachhaltige Zufriedenheit steht bei Biohort im Mittelpunkt.

Biohort-Gartengerätehäuser sind seit über 35 Jahren bestens bewährt. Wir sind ein österreichischer Produktionsbetrieb mit bestens ausgebildeten Facharbeitern. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von geprüften Lieferanten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen. Guten Gewissens gewähren wir daher **20 Jahre Garantie** gegen Korrosion.

Das **Biohort-Servicepaket** bietet Ihnen viele Vorteile: kompetente, direkte Beratung durch unser Serviceteam von der Planung bis zur Ausführung sowie umfangreiche Informationen auf unserer Homepage [www.biohort.com](http://www.biohort.com).

**Durchdachtes Design** und der **hohe österreichische Qualitätsstandard** in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben werden.

Dafür verbürge ich mich persönlich.

Dr. Josef Priglinger  
Geschäftsführer



Seite 4-7

### HighLine®



Erhältlich in 5 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 12-15

### Europa



Erhältlich in 9 Größen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün.

Seite 18-19

### MiniGarage



Erhältlich in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 22-23

### StoreMax®



Erhältlich in 3 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 26-27

### LoungeBox®



Erhältlich in 2 Größen und in 4 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 30-31

### CasaNova®



Erhältlich in 9 Größen und in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 8-11

### AvantGarde®



Erhältlich in 4 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 16-17

### Geräteschrank



Erhältlich in 3 Größen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün.

Seite 20-21

### WoodStock®



Erhältlich in 2 Größen und in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 24-25

### HighBoard



Erhältlich in 2 Größen und in 4 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic.

Seite 28-29

### FreizeitBox



Erhältlich in 4 Größen und in 5 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, bronze-metallic.

Seite 32-33

### Erdschrauben-Fundament für Gerätehäuser



Besser, schneller und preiswerter als ein Betonfundament.



HighLine®, Größe: H2, Farbe: dunkelgrau-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

## VORBILD IN TECHNIK UND DESIGN

### Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche


Für alle, die hinsichtlich Qualität und Design das Beste suchen – das von Industriedesignern entworfene Top-Produkt von Biohort. Das moderne Flachdach und die integrierte **Rundum-Oberlichte** machen das HighLine® zu einer Augenweide. Für die **optimale Sicherheit** sorgt die 3-fach Verriegelung mit Zylinderschloss. Der Türflügel wird mittels Gasdruckfeder halbautomatisch geöffnet und geschlossen. Das Gerätehaus HighLine® ist **absolut wartungsfrei!**

### Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- die Tür ist besonders stabil ausgeführt und der Einbau ist ab Gr. H2 an allen Seiten möglich
- **umlaufendes Acrylglas-Lichtband** sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten
- **Funktionalität:** Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38
- einfacher Zusammenbau
- umfangreiche Grundausstattung inklusive




Abb. Größe H2  
Die Standardtüre kann ab Größe H2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.



### Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H), Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)





HighLine®



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR



### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

samt Normzylinder. 3-fach Verriegelung verhindert ungetretenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



### GASDRUCKFEDER

hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



### DACHRINNE MIT INTEGRIERTEM LAUB-FÄNGER

mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch.



### VORBEREITUNG DACHISOLIERUNG

Das HighLine® ist für den mühelosen Einbau von Styrodurplatten (3 cm) zur Dachisolierung vorbereitet.



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausrüstung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### WERKZEUGHALTER

auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausrüstung**



### GERÄTEHALTER

zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen, etc. **4 Stück Grundausrüstung**



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Größe H4  
Farbe: silber-metallic

### A DOPPELTÜRE (LINKER TÜRFLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Größe H4 kann die Doppeltüre auch seitlich eingebaut werden.

### B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 2-4 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



**TIPP:** Alternativ empfehlen wir Ihnen unsere Komplettlösung, das **Erdschrauben-Fundament** - Seite 32-33

Technische Daten sowie Detail-Informationen betreffend Fundament

finden Sie auf Seite 32-39



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



### REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 204 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen; max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar und für Fahrräder bis 29 Zoll; Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Nur bei Doppeltüre anwendbar; für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm





AvantGarde®, Größe: L, Farbe: silber-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte  
und Doppeltüre als Zubehör)



Größe: M  
Farbe: dunkelgrau-metallic

## FÜR MODERNE ARCHITEKTUR

### Pulldach-Gerätehaus in bester Qualität

Das AvantGarde® macht seinem Namen alle Ehre. Es ist ein **äußerst stabiles Metallgerätehaus**, das den Ansprüchen moderner Architektur gerecht wird. Sein gefälliges Aussehen und seine **vielen praktischen Vorzüge** für den täglichen Gebrauch garantieren ungetrübte Freude. Die **lebenslange Wartungsfreiheit** spart Geld und kostbare Freizeit.

### Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- modernes Design
- **optimale Funktionalität:** Einbau der Tür auch in der Seitenwand möglich
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **Komfort:** Gasdruckfeder öffnet und schließt die Tür
- innenseitige Entriegelungsmöglichkeit
- **Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung**
- einfacher Zusammenbau anhand Foto-Aufbauanleitung
- wartungsfrei
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38
- umfangreiche Grundausstattung inklusive




SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC



**Größen** (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)  
**Türöffnung:** Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H),  
 Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)



reddot design award



AvantGarde®



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR



### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

samt Normzylinder. 3-fach Verriegelung verhindert ungebetenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



### GASDRUCKFEDER

hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



### INTEGRIERTE DACHRINNE

mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch.



Abb. Größe XXL  
Farbe: silber-metallic

### A DOPPELTÜR (LINKER TÜRLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses (ab Größe L) mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Größe XL kann die Doppeltür auch seitlich eingebaut werden.

### B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.

Technische Daten sowie Detail-Informationen betreffend Fundament  
finden Sie auf Seite 32-39



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



### VORBEREITUNG DACHISOLIERUNG

Das AvantGarde® ist für den mühelosen Einbau von Styroporplatten (2 cm) zur Dachisolierung vorbereitet.



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausrüstung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### WERKZEUGHALTER

auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausrüstung**



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 3-5 Platten inklusive Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 182 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



### GERÄTEHALTER

zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen, etc. **4 Stück Grundausrüstung**



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar und für Fahrräder bis 29 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODENSCHWELLEN-RAMPE

Ab Gr. L mit Doppeltür; für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm





Europa, Größe 3, Farbe: dunkelgrün  
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



SILBER-METALLIC



QUARZGRAU-METALLIC



DUNKELGRAU-METALLIC



DUNKELGRÜN



## QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS


### Alles in bester Ordnung mit dem Biohort-Klassiker

Jahrzehntlang bewährt und noch immer sehr beliebt! Vom Gerätehaus „Europa“ wurden über 130.000 Stück verkauft und die stolzen Besitzer haben ihre Freude damit. Die hohe Stabilität, die langlebigen Materialien und die Wartungsfreiheit sind die Gründe dafür. Die funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. Eine umfangreiche Grundausrüstung und durchdachtes Zubehör erfüllen alle Wünsche.

### Vorzüge

- **beste Qualität**, robuste Konstruktion
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38
- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- **doppelte Blechstärke** gegenüber Billiganbietern
- **hohe Stabilität**, Schneelast 150 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- Schraubverbindungen, Scharniere, etc. aus **rostfreiem Edelstahl**
- **Drehgriff-Zylinderschloss** inklusive Reserveschlüssel
- **einfacher Zusammenbau** anhand Foto-Aufbauanleitung
- umfangreiche Grundausrüstung inklusive

**Größen** (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)  
**Türöffnung:** 135 x 170 cm (B x H)



Dank der geringen Tiefe sind die Gerätehäuser Europa **Größe 2A und 4A besonders für den Anbau an eine Haus- oder Garagenwand geeignet.**

Bei diesen Gerätehäusern sind zwei Extra-Anbauwinkel für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

Bei den Hausgrößen 2A bis 7 kann die Doppelflügeltür auch außermittig eingebaut werden. Die Türen können Sie bei den Hausgrößen 4, 5, 6 und 7 auch in der Seitenwand einbauen.



Größe: 5  
Farbe: dunkelgrau-metallic



Größe: 2  
Farbe: silber-metallic





Europa



GRUND-  
AUSSTATTUNG



OPTIONALES  
ZUBEHÖR



### DREHGRIF- ZYLINDERSCHLOSS

2-fach Verriegelung verhindert unbetreten Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



### 2 INTEGRIERTE DACHRINNEN

mit Anschluss für 1-Zoll-Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.



### ORDNUNG- SYSTEM

an den Innenseiten der Türflügel (inklusive 6 Aufhängehaken).



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausrüstung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### GERÄTE- HALTER

zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen, etc.  
**4 Stück Grundausrüstung**



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.




### SEITENDACH

Sie können es wahlweise links, rechts oder beidseitig anbauen. Der Bausatz enthält auch die Stützen und das Befestigungsmaterial (nicht für Größe 1 und Größe 2A erhältlich).



### FENSTER-ELEMENT

Das komplette Seitenwandelement mit Metallrahmen-Ausstellfenster (Kunststoffglas) bringt Tageslicht ins Gerätehaus, (Fensteröffnung 50 x 58 cm).



Zwei verbundene Gerätehäuser „Europa“, Gr. 7 (mit Standardtür in der Seitenwand und extrabreiter Tür in der Vorderwand)

### A ZUSÄTZLICHE ODER EXTRA- BREITE DOPPELFLÜGELTÜR

Es besteht die Möglichkeit, Ihr „Europa“ mit **zusätzlichen Standardtüren (z.B. für den Einbau in der Seitenwand)** auszustatten. Außerdem können Sie eine **extrabreite Tür** mit den Maßen 171 x 171 cm – zusätzlich oder statt der Standardtür – für Ihr Biohort-Gerätehaus bestellen (kann nur außermittig eingebaut werden).

### B HAUSVERLÄNGERUNG

Für die Häuser mit den Breiten 244 cm bzw. 316 cm stehen **Verbindungsmodule** zur Verfügung. Somit können zwei Gerätehäuser der Länge nach zu einem großen Haus zusammengefügt werden. Die Giebel der beiden Häuser werden an der Verbindungsstelle mit Profilen unterstützt und verbunden, die Durchgangshöhe beträgt hier 171 cm (wie Türhöhe).



### ALU- BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU- BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 1-5 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



**TIPP:** Alternativ empfehlen wir Ihnen unsere Komplettlösung, das **Erdschrauben-Fundament** - Seite 32-33

Technische Daten sowie  
Detail-Informationen  
betreffend Fundament  
finden Sie auf Seite 32-39



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



### REGENFALLROHR- SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbögen, L = 170 cm (bei Verwendung am Seitendach L = 150 cm – bitte bei Bestellung angeben), inkl. Befestigungsmaterial.



### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



### FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

6-fach höhenverstellbar und für Fahrräder bis 26 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



### BODEN- SCHWELLEN-RAMPE

für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



# Geräteschrank



Geräteschrank, Größe 90, Farbe: dunkelgrau-metallic  
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



## KLEIN, ABER FEIN Schöner Schrank mit hohem Nutzwert

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse. Im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder auf dem Balkon behütet und ordnet er, ohne Ihren Lebensraum einzuschränken.

Mit dem Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Werkzeug, Spielsachen u.ä. **regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen**. Er fügt sich - durch die **kompakte Größe** und dank seines **eleganten Designs** - harmonisch an seinem Standort ein.

### Vorzüge

- **beste Qualität**, robuste Konstruktion
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- **Drehgriff-Zylinderschloss**
- gute Durchlüftung, regenwasserdicht
- Schraubverbindungen, Scharniere und Beschläge aus rostfreiem Edelstahl
- umfangreiche Grundausrüstung inklusive

### Größen (cm)

**Türöffnung:**  
Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H),  
Gr. 150 und 230: 135 x 170 cm (B x H)



**NEU**  
ab 2017



## GRUND-AUSSTATTUNG



## OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten sowie Detail-Informationen betreffend Fundament  
finden Sie auf Seite 32-39



### ORDNUNGSSYSTEM

an den Innenseiten der Türflügel (inklusive 6 Aufhängehaken).



### WINDHAKEN

zum Halten der geöffneten Tür.



### GERÄTEHALTER

zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen, etc.  
**4 Stück Grundausrüstung**



### REGALBÖDEN / REGALSTEHER

**Grundausrüstung:** 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



### HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



### EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht.  
Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Geräteschrank auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden elegant und funktionell. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



### KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg;  
Größe: 69 x 58 cm

**TIPP:** Alternativ empfehlen wir Ihnen unsere Komplettlösung, das **Erdschrauben-Fundament** - Seite 32-33

# MiniGarage

**NEU**  
ab 2017



MiniGarage, Farbe: silber-metallisch  
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fahrradhängeschiene und Regalsystem als Zubehör)

## KLEIN MIT GROSSEM NUTZEN

### Multifunktionales Platzwunder ohne Genehmigungspflicht\*

In der MiniGarage können Sie 2 Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Mit einer Höhe von nur 145 cm unterliegt sie grundsätzlich keiner Genehmigungspflicht\*. Das intelligente Schienensystem (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Hinterrad auf Bodenschiene stellen, Fahrradlenker in ausziehbare obere Schiene einhängen, einschieben, fertig! Zum Verstauen von Gartenwerkzeug leistet das ausziehbare Regalsystem mit 2 Böden (150 cm Länge) wertvolle Dienste. Die MiniGarage - multifunktional im Einsatz, modern im Design.

### Vorzüge

- **hochwertige Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Edelstahlschrauben und -scharniere
- **Gasdruckfedern** zur kontrollierten Türöffnung
- **regenwasserdicht**
- **Sicherheit: 3-fach Verriegelung** mittels **Drehgriff-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel), sehr stabile Türen
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38

\* bitte beachten Sie die örtlich unterschiedlichen Vorschriften

SILBER-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Größe (cm)  
Türöffnung: 103 x 131 cm (B x H)



### GRUND-AUSSTATTUNG



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### ORDNUNGS-SYSTEM

an den Innenseiten der Türflügel (inkl. 6 Aufhängehaken).



#### ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht der MiniGarage auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



#### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden, elegant und funktionell. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



#### REGALSYSTEM

Ausziehbar, bestehend aus zwei verzinkten Regalböden inkl. Führungsschienen (Maße je Boden: B 43 x T 150 x H 5 cm); höhenverstellbar; Belastung max. 15 kg je Boden.



#### FAHRRAD-HÄNGESCHIENE

Ausziehbar, mit Führungsschiene am Boden, zum bequemen Ein- und Ausfahren der Fahrräder, max. 2 Fahrradhängeschienen möglich.



Technische Daten sowie Detail-Informationen

finden Sie auf Seite 36-39



Anwendungsbeispiel 1  
1 Regalsystem



Anwendungsbeispiel 2  
2 Regalsysteme



Anwendungsbeispiel 3  
1 Regalsystem  
1 Fahrradhängeschiene



Anwendungsbeispiel 4  
2 Fahrradhängeschienen



WoodStock®. Größe: 230, Farbe: dunkelgrau-metallisch





Produktvideo

SILBER-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC



Größen (cm, inkl. Dachvorsprung, höchste Stelle)



## DAS MULTITALENT

### Kaminholzlager und Geräteschrank in einem

Ein eigener Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Wohin aber mit dem **Kaminholz**? Der WoodStock® löst diese Frage auf saubere und dauerhafte Weise. Im Sommer bietet er **viel Platz für Ihre Gartenmöbel und -geräte**. Besonders praktisch erweist sich die Möglichkeit zum Anbau an die Hauswand.

### Vorzüge

- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, hochwertige Alu-Profile, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **Stabilität:** extreme Seitenstabilität durch massiven Alurohr-Rahmen, hohe Schneelast
- **großes Platzangebot:** Holzlagerung in zwei Reihen möglich (max. Länge des Brennholzes von 35 cm)
- integrierte **Regenrinne** an der Vorderseite
- **universell einsetzbar** auch für Gartengeräte und -utensilien
- **vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten**
- **einfacher Zusammenbau** anhand Foto-Aufbauanleitung
- **wartungsfrei** - niemals streichen
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38
- inklusive Schrauben und Dübel für die Bodenbefestigung



Farbe: silber-metallisch  
Größe: 150  
Türpaket, Rückwand und Bodenplatte als Zubehör



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



#### RÜCKWAND

aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.



#### TÜRPAKET

Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten; Türöffnung: Breite: 135 cm, Höhe: 171 cm (für Größe 230 werden zwei schmale Vorderwandelemente mitgeliefert).

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 36-39



StoreMax®, Größe: 160, Farbe: silber-metallisch



SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

### Größen (cm)



## SO SCHÖN KANN STAURAUUM SEIN

### Die vielseitige Rolladenbox

**Plötzlich ist alles anders!** Der Rasenmäher hat eine Garage und die Mülltrennung sieht richtig ordentlich aus. Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® **maximalen Stauraum auf wenig Platz**. Praktisch für den schnellen Zugriff ist das zweigeteilte Öffnungssystem mit leicht gleitendem Rollladen.

### Vorzüge

- **beste Qualität:** Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- **regenwasserdicht**
- **Zylinderschloss-Verriegelung**
- **leichte Bedienung** durch Federunterstützung
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38



### GRUND-AUSSTATTUNG



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### WERKZEUG-HALTER

an den Innenseiten der Seitenwände.



#### REGALE-SET

(nur passend für Größe 190)

2 feuerverzinkte Stahlböden (72 x 24,5 cm) und 2 Regalsteher.



#### FAHRRADSTÄNDER-SET „bikeHolder“

(nur passend für Größe 190)

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird in 2 Regalsteher eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern; inklusive 2 Regalsteher.



#### ZWISCHENBODEN

(nur passend für Größe 160 & 190)

2-teiliger, feuerverzinkter Stahlboden mit Regalstützen, Traglast ca. 100 kg, auch als 2-teiliges Regal verwendbar, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach einzubauen.



#### ECKREGALE-SET

(nur passend für Größe 120 & 160)

2 feuerverzinkte Stahlböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.



Anwendungsbeispiel 1  
Gr. 120

Anwendungsbeispiel 2  
Gr. 160



Anwendungsbeispiel 3  
Gr. 190

Beispiele für Fassungsvermögen

Größe	Fassungsvermögen
120	2 x 120 l Mülltonnen
160	3 x 120 l Mülltonnen oder 2 x 240 l Mülltonnen, quer

Größe	Fassungsvermögen
190	3 x 120 l Mülltonnen oder 3 x 240 l Mülltonnen oder 2 Erwachsenenfahräder



Zum Befüllen der Mülltonnen reicht das Öffnen des oberen Rollladens.

**Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 36-39**

Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.



# HighBoard



HighBoard, Größe: 160, Farbe: dunkelgrau-metallic (mit Zwischenboden und Werkzeughalter als Zubehör)

NEU  
ab 2017



## HIGHLIGHT AUF DER TERRASSE

### Multitalent zum Aufbewahren

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoard sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig: ob als Stauraum für Kissen, Gartenutensilien oder auch als ideale Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Küche - alles ist witterungsgeschützt und ordentlich verstaut. Die edle Optik wurde von Industriedesignern entworfen und ist garantiert ein Highlight auf Ihrer Terrasse.

### Vorzüge

- Deckel aus pulverbeschichtetem **Aluminium**
- Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- komfortable Deckel- und Türöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehnebel-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38



### GRUND-AUSSTATTUNG



### OPTIONALES ZUBEHÖR



#### MÜLLTONNEN-DECKELÖFFNER

praktische Halterung zum Öffnen des Mülltonnendeckels. 3 Stück Grundausstattung



#### FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

(nur passend für Größe 200)  
Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird an der Seitenwand eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern.



#### DECKELNETZ

zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



#### EINHÄNGESACK

wird einfach auf den Rahmen gelegt. Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum. Belastbarkeit max. 10 kg.



#### ZWISCHENBODEN

silber-metallic, 9-fach höhenverstellbar. Einfach einzubauen und variabel verwendbar (z.B. als durchgehender Boden oder als Regal). Traglast 50 kg.



#### WERKZEUGHALTER

auf der Innenseite der Türflügel. Max. 3 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Anwendungsbeispiel 1  
**Gr. 160**  
(halbseitiges Regal mit 2 Böden, Tiefe: 60 cm)



Anwendungsbeispiel 2  
**Gr. 200**  
(mit 240 l Mülltonnen)



Anwendungsbeispiel 3  
**Gr. 200**  
(mit Fahrradständer „bikeHolder“)

#### Beispiele für Fassungsvermögen

Größe	Fassungsvermögen
160	3 x 120 l Mülltonnen
200	3 x 120 l Mülltonnen oder 3 x 240 l Mülltonnen oder 2 Erwachsenenfahräder

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 36-39



WEISS

SILBER-METALLIC

**NEU**  
ab 2017

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

LoungeBox®, Größe: 160, Farbe: dunkelgrau-metallic



## STILVOLLE ELEGANZ

### Designbox für hohe Ansprüche

Die LoungeBox® ist der perfekte Stauraum für Sitzkissen und viele Dinge, die sonst keinen Platz haben. Durch die ansprechende Optik passt sie perfekt auf jede Terrasse.

### Vorzüge

- **formschönes Design**, abgerundete Ecken
- Deckel aus pulverbeschichtetem **Aluminium**
- Seitenwände aus feuerverzinktem und polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- komfortable Deckelöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehnebel-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38



**GRUND-AUSSTATTUNG**



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 36-39

### Größen (cm)



#### GASDRUCK-FEDER

Komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder.



#### DREHKNEBEL-ZYLINDER-SCHLOSS

inkl. Reserveschlüssel.



#### DECKELNETZ


zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



#### EINHÄNGESACK

wird einfach auf den Rahmen gelegt. Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum. Belastbarkeit max. 10 kg.

# FreizeitBox



FreizeitBox, Größe: 160<sup>HIGH</sup>, Farbe: quarzgrau-metallic

WEISS

SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

**NEU**  
ab 2017

BRONZE-METALLIC

## FORMSCHÖN UND LANGLEBIG




**GRUND-AUSSTATTUNG**



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Technische Daten sowie  
Detail-Informationen  
finden Sie auf Seite 36-39

### Größen (cm)



## Die perfekte Truhe für außen

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Sonnenliegen, Klappstühlen, Spielzeug, Sport- und Campingutensilien. 4 Größen, 5 Farben – für alle Ansprüche. **Durch hochwertige Materialien eine dauerhafte Lösung.**

### Vorzüge

- stabiler, glatter Deckel
- feuerverzinktes und polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- komfortable Deckelöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehgriff-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38



### GASDRUCK-FEDER

Komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder.



### DREHGRIFF-ZYLINDER-SCHLOSS

inkl. Reserveschlüssel.



### DECKELNETZ

zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden. In der FreizeitBox 180 können zwei Netze nebeneinander fixiert werden.



### EINHÄNGE-SACK

wird einfach auf den Rahmen gelegt. Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum. Belastbarkeit max. 10 kg.

# Nebengebäude CasaNova®



SILBER-METALLIC



DUNKELGRAU-METALLIC

Nebengebäude CasaNova®, Größe 3 x 4, Farbe: dunkelgrau-metalllic (mit 2. Türflügel, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

## DAS HIGHEND-METALLGEBÄUDE MIT ISOLIERTEN SEITENWÄNDEN


### „Kavalier in Bestform“

Was andere Luxus nennen, ist beim CasaNova® bereits in der Grundausstattung enthalten. Die Basis bildet die einzigartige Isolierung. Features, wie die komfortable Gasdruckfeder an der Tür, werden Sie schon bald sehr schätzen. Das moderne Design macht es zu einem echten Blickfang.

### Vorzüge

- gut beheizbar durch **Wärmedämmung** - ideal zum Überwintern von Kübelpflanzen  
U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- das Dach kann mit XPS-Styroporplatten zusätzlich wärmegeklämt werden
- **Türanschlag** rechts oder links; kann frei gewählt werden
- **beste Materialien:** Alu-Strangpressprofile und Sandwich-elemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech mit einem **isolierten Kern aus Styropor (EPS20)**
- keine sichtbaren Schrauben an den Außenwänden
- **wartungsfrei** ein Leben lang - niemals streichen
- Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- große Auswahl an Zubehör
- **einfacher Zusammenbau** durch Modulbauweise anhand einer detaillierten Aufbauanleitung
- **hohe Stabilität:** Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 38

**Größen** (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)  
**Türöffnung:** Standardtüre: 90 x 198 cm (B x H)



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



Abb. Größe 3 x 5 m  
Farbe: dunkelgrau-metalllic

Weitere Detail-Informationen finden Sie im EXTRA PROSPEKT  
Anfordern unter [www.biohort.com](http://www.biohort.com)

#### A DECKENSEKTIONALTOR (MARKE HÖRMANN)

Für alle, die besonders hohen Wert auf Komfort legen. 42 mm starke Lamellen sorgen für Stabilität und beste Wärmedämmung. Ein integrierter Fingerklemmschutz, eine Absturzsicherung sowie ein optionaler elektrischer Antrieb mit Funkfernbedienung sind nur einige der zahlreichen Vorteile dieses Tores.  
Farbe: silber, Toröffnung: 237,5 x 200 cm (B x H)

#### B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Die Zusatztür wird anstatt eines Seitenwandelementes eingebaut und macht Ihr Nebengebäude von zwei Seiten begehbar. Der Lieferumfang enthält eine Edelstahl-Drückergarnitur, ein Zylinderschloss, eine Gasdruckfeder sowie eine zusätzliche Bodenschwelle. Größe: 95 x 200 cm (B x H)

#### C ALUMINIUM-DREH-KIPPFENSTER

Das hochwertige Aluminium-Dreh-Kippfenster mit Isolierglas bringt noch zusätzliches Tageslicht ins Design-Nebengebäude (Rahmenmaß 83 x 65 cm, Einbau auf 119 cm Unterkante Außenrahmen).



#### UMLAUFENDES ACRYLGLASLICHTBAND

sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten.



#### EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

und Zylinderschloss, inkl. Reserve-schlüssel.



#### REGENFALLROHR

Zwei Dachgullys mit Regenfallrohren sorgen für einen problemlosen Abfluss des Regenwassers.



#### ALU-BODENRAHMEN

Verleiht dem Nebengebäude auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität. Der Rahmen muss hierfür auf einem ebenen Splittbett positioniert werden. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



#### ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 4-12 Platten inkl. Verbindungsschienen. Zur optimalen Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



#### VORBEREITUNG FÜR AUSSENBELEUCHTUNG

Diese macht Ihr CasaNova® zu einem wahren Highlight. Die Ausfräsungen an der Vorderseite ermöglichen den Einbau von Spots (Spots nicht im Lieferumfang enthalten).

HIGHLINE®  
AVANTGARDE®  
EUROPA  
GERÄTE-SCHRANK  
MINIGARAGE  
WOODSTOCK®  
STOREMAX®  
HIGHBOARD  
LOUNGBOX®  
FREIZEITBOX  
CASANOVA®

# Erdschrauben-Fundament



Erdschrauben-Fundament, Größe: H2

BESSER, SCHNELLER, PREISWERTER

## Moderner Fundamentbau ohne Beton

Für viele Kunden bereitet die Erstellung eines geeigneten Fundamentes ein großes Problem, weil der gewünschte Aufstellort oft unbefestigt oder uneben ist. Zudem ist ein Betonfundament meist teurer als das Gerätehaus selbst und der Bau verursacht viel Schmutz im Garten.

Eine geniale Lösung stellt das **Biohort-Erdschrauben-Fundament** (pat. pend.) dar:

- für unebene Flächen **bis ca. 10% Gefälle** bestens geeignet
- wenig Bodenaushub, kein Schotterfrostkoffer, kein Betonieren, kein Schmutz
- optimale Nivellierung, absolute Sturmsicherheit
- bei Bedarf wieder leicht zu entfernen
- passt exakt für alle Biohort-Gerätehäuser und Geräteschränke

Das Erdschrauben-Fundament ist kurzerhand montiert und gleich im Anschluss daran kann mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden. Das innovative Fundament besteht aus hochwertigen Siebdruckplatten (Multiplexplatten) auf stabilen Erdschrauben. Zusätzliche Adapter ermöglichen es, Bodenunebenheiten und Hangneigungen ideal auszugleichen. Durch eine integrierte Wasserbarriere ist der Wasserablauf bestens gelöst und es kann zu keinem Wassereintritt im Gerätehaus kommen. Diese optimale Abstimmung zwischen den Produkten schafft aus dem Erdschrauben-Fundament und dem Biohort-Gerätehaus ein perfektes Ganzes.

Montageservice auf Anfrage  
www.biohort.com/montageservice




Abb. Erdschrauben-Fundament Größe H2

Erdschrauben für höchste Sturmsicherheit und Stabilität

## DIE MONTAGE - Schnell, einfach und unkompliziert

Zusätzlich benötigtes Werkzeug kann im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich.



1.

### BAUPLATZ VORBEREITEN

Rasenfläche mit dem Spaten ca. 10 cm tief ausheben und Bohrlöcher für die Erdschrauben markieren.



2.

### ERDSCHRAUBEN EINDREHEN

Löcher mit der Schlagbohrmaschine vorbohren und die Erdschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs eindrehen.



3.

### MONTAGEPLATTEN ANBRINGEN

Montageplatten mit Erdschrauben verbinden und mit der Wasserwaage ausrichten.



4.

### RAHMEN BEFESTIGEN

Rahmen und Verbindungsstreben positionieren und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.



5.

### SIEBDRUCKPLATTEN BEFESTIGEN

Wasserfeste Siebdruckplatten einsetzen und befestigen. (Bei Bedarf vorher die mitgelieferte Feuchtigkeitssperre einlegen.)



6.

### GERÄTEHAUS AUFBAUEN

Das Fundament ist fertig. Es kann sofort mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden!

## 3 WEITERE VARIANTEN FÜR EINEN SICHEREN STAND (unverbindliche Empfehlungen für alle Gerätehäuser und den Geräteschrank)



### Variante 1 BIOHORT ALU-BODEN-RAHMEN UND ALU-BODENPLATTE AUF SPLITTBETT

Mit dem **Alu-Bodenrahmen** (Zubehör) können Sie das Gerätehaus auch auf unebenem Boden aufstellen und **sturmsicher verankern** (Bodenanker liegen bei). Die Alu-Bodenplatte (Zubehör) ist wie dargestellt einzubauen.



### Variante 2 BIOHORT ALU-BODEN-RAHMEN AUF BETON-PLATTEN

Eine gute Lösung sind auch im Splittbett verlegte Gehwegplatten. Sie können das Haus auf diesen Betonplatten andübeln.



### Variante 3 BETONFUNDAMENT

Eine aufwändige, aber bewährte Variante ist eine **armierte Betonplatte als Fundament** (siehe Maße für Fundament). Damit schaffen Sie eine ebene, trockene Fläche, auf der Sie das Gerätehaus **sturmsicher befestigen** können. Schrauben und Kunststoffdübel sind in der Grundausstattung enthalten.



Bei allen Fundamentvarianten ist auf eine sturmsichere Bodenverankerung zu achten (siehe Skizzen)!

# TECHNISCHE DATEN



Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
HighLine® mit Standardtüre							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	176	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	202	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	228	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	251	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	280	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
HighLine® mit Doppeltüre							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	186	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	212	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	261	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	290	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0

\* inkl. Dachvorsprung, \*\* höchste Stelle

Verpackt in 5 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code H1	EAN-Code H2	EAN-Code H3	EAN-Code H4	EAN-Code H5
Alu-Bodenrahmen	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alu-Bodenplatten	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Erdschrauben-Fundament	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich

Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm	EAN-Code
		9003414 43410 3

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenfallrohr-Set	9003414 83518 4	9003414 88518 9	9003414 84518 3
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45010 3	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	9003414 45020 2	2-Stück-Packung	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45030 1	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	9003414 49012 3
Regalsteher 185 cm	9003414 46021 8	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	9003414 41000 8
Gerätehalter	9003414 47020 0	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	9003414 47070 5
Klapptisch	9003414 40011 5	Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2



Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
AvantGarde® mit Standardtüre							
M	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 25030 7	9003414 28030 4	9003414 27030 5
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	165	9003414 25040 6	9003414 28040 3	9003414 27040 4
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	203	9003414 25050 5	9003414 28050 2	9003414 27050 3
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	242	9003414 25060 4	9003414 28060 1	9003414 27060 2
AvantGarde® mit Doppeltüre							
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	175	9003414 25049 9	9003414 28049 6	9003414 27049 7
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	213	9003414 25059 8	9003414 28059 5	9003414 27059 6
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	252	9003414 25069 7	9003414 28069 4	9003414 27069 5

\* inkl. Dachvorsprung, \*\* höchste Stelle

Verpackt in 4 bis 5 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code M	EAN-Code L	EAN-Code XL	EAN-Code XXL
Alu-Bodenrahmen	9003414 41031 2	9003414 41041 1	9003414 41051 0	9003414 41061 9
Alu-Bodenplatten	9003414 48031 5	9003414 48041 4	9003414 48051 3	9003414 48061 2
Erdschrauben-Fundament	9003414 43446 2	9003414 43458 5	9003414 43468 4	9003414 43478 3

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich

Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm	EAN-Code
		9003414 43410 3

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenfallrohr-Set	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45010 3	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	9003414 45020 2	2-Stück-Packung	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45030 1	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	9003414 49012 3
Regalsteher 185 cm	9003414 46021 8	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	9003414 41000 8
Gerätehalter	9003414 47020 0	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	9003414 47070 5
Klapptisch	9003414 40011 5	Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2



Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrün
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188**	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188**	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195**	227 x 155	129	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195**	227 x 227	155	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202**	299 x 227	187	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195**	227 x 299	180	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202**	299 x 299	220	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
2A	244 x 84 x 203**	222 x 78 x 195**	227 x 83	103	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
4A	316 x 156 x 209**	294 x 150 x 202**	299 x 155	151	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3

\* inkl. Dachvorsprung, \*\* höchste Stelle

Verpackt in 3 bis 4 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrün
Fenster-Element	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Regenfallrohr-Set inkl. Befestigungsmaterial	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1
Seitendach für die Größen 2/3/4A (B 150 x T 156 cm)	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
4/5 (B 150 x T 228 cm)	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
6/7 (B 150 x T 300 cm)	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

Größe	EAN-Code Alu-Bodenrahmen	EAN-Code Alu-Bodenplatten	EAN-Code Erdschrauben-Fundament	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43401 1	Regalböden 24,5 x 72 cm:	
2	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43406 6	2 Regalböden	9003414 45010 3
3	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43412 7	4 Regalböden	9003414 45020 2
4	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43418 9	Regalböden 43,5 x 72 cm:	
5	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3	2 Regalböden	9003414 45030 1
6	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3	Regalsteher, 2-Stück-Packung	9003414 46020 1
7	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43430 1	Gerätehalter, 4-Stück-Packung	9003414 47020 0
2A	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43436 3	Fahrradaufhängung „bikeMax“ (L=173 cm):	
4A	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43442 4	1-Stück-Packung	9003414 49010 9
				2-Stück-Packung	9003414 49020 8
				Fahrradständer „bikeHolder“, Set für 3 Räder	9003414 49012 3
				Bodenschwellen-Rampe (nur bei Bodenrahmen)	9003414 41000 8
				Klapptisch	9003414 40011 5
				Haken-Set	9003414 47070 5
				Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich

Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm

9003414 43410 3



Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrün
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

Verpackt in 1 bis 2 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code 90	EAN-Code 150	EAN-Code 230
Alu-Bodenrahmen	9003414 41011 4	9003414 41010 7	9003414 41080 0
Alu-Bodenplatten	9003414 48011 7	9003414 48010 0	9003414 48080 3
Erdschrauben-Fundament	9003414 43482 0	9003414 43401 1	9003414 43436 3

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich

Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm	EAN-Code
		9003414 43410 3

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45010 3
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	9003414 45020 2
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45030 1
Regalsteher 173 cm	9003414 46020 1
Gerätehalter	9003414 47020 0
Klapptisch	9003414 40011 5
Haken-Set (bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken sowie einer Wandschiene zur Befestigung)	9003414 47070 5
Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2



MiniGarage

Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	9003414 <b>55030 8</b>	9003414 <b>56030 7</b>

Verpackt in 3 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör	Maße (cm)	EAN-Code
Alu-Bodenrahmen	B 117 x T 198 x H 4	9003414 <b>41033 6</b>
Alu-Bodenplatte	B 109 x T 190	9003414 <b>48033 9</b>
Regalsystem, ausziehbar	je Fach B 43 x T 150 x H 5 cm	9003414 <b>45011 0</b>
Fahrradhängeschiene, ausziehbar	1-Stück-Packung	9003414 <b>49013 0</b>



WoodStock®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Volumen (m³)	Raum- meter	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	9003414 <b>35010 6</b>	9003414 <b>37010 4</b>
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	9003414 <b>35020 5</b>	9003414 <b>37020 3</b>

\* inkl. Dachvorsprung, \*\* höchste Stelle  
Verpackt in einem Karton mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör	für Größe	EAN-Code	Zubehör	für Größe	EAN-Code
Alu-Bodenplatte	150	9003414 <b>48010 0</b>	Türpaket, inkl. Blende, silber-metallic	150	9003414 <b>35001 4</b>
Alu-Bodenplatte	230	9003414 <b>48080 3</b>	Türpaket, inkl. Blende, dunkelgrau-metallic	150	9003414 <b>37001 2</b>
Rückwand, silber-metallic	150	9003414 <b>35012 0</b>	Türpaket, inkl. Blende und zwei Vorder- wandelemente, silber-metallic	230	9003414 <b>35002 1</b>
Rückwand, dunkelgrau-metallic	150	9003414 <b>37012 8</b>	Türpaket, inkl. Blende und zwei Vorder- wandelemente, dunkelgrau-metallic	230	9003414 <b>37002 9</b>
Rückwand, silber-metallic	230	9003414 <b>35022 9</b>			
Rückwand, dunkelgrau-metallic	230	9003414 <b>37022 7</b>			



StoreMax®

Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 <b>72060 2</b>	9003414 <b>70060 4</b>	9003414 <b>73060 1</b>
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 <b>72010 7</b>	9003414 <b>70010 9</b>	9003414 <b>73010 6</b>
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	9003414 <b>72020 6</b>	9003414 <b>70020 8</b>	9003414 <b>73020 5</b>

Verpackung: Größe 120/160: 1 Karton | Größe 190: 2 Kartons – jeweils mit Foto-Aufbauanleitung

Zubehör	für Größe	Maße (cm)	EAN-Code
Eckregale-Set (Dreieck)	120/160	Seitenlänge = 54	9003414 <b>74010 5</b>
Zwischenboden, inkl. 4 Stützen	160	B 160 (2 x 80) x T 59,5	9003414 <b>75010 4</b>
Zwischenboden, inkl. 8 Stützen	190	B 187 (2 x 93,5) x T 74,5	9003414 <b>75020 3</b>
Regale-Set, inkl. 2 Regalsteher	190	B 72 x T 24,5	9003414 <b>74020 4</b>
Fahrradständer-Set „bikeHolder“	190		9003414 <b>74030 3</b>

Beispiele für Fassungsvermögen	Größe	Fassungsvermögen	Größe	Fassungsvermögen
	120	2 x 120 l Mülltonnen	190	3 x 120 l Mülltonnen oder
	160	3 x 120 l Mülltonnen oder	190	3 x 240 l Mülltonnen oder
	160	2 x 240 l Mülltonnen, quer	190	2 Erwachsenenfahräder



HighBoard

Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code weiß	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	9003414 <b>71015 3</b>	9003414 <b>72015 2</b>	9003414 <b>70015 4</b>	9003414 <b>73015 1</b>
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	9003414 <b>71025 2</b>	9003414 <b>72025 1</b>	9003414 <b>70025 3</b>	9003414 <b>73025 0</b>

Verpackt in 2 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code weiß	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 <b>47061 3</b>	9003414 <b>47031 6</b>	9003414 <b>47081 1</b>	9003414 <b>47051 4</b>

Zubehör	für Größe	Maße (cm)	EAN-Code
Deckelnetz	für alle Größen	B 67 x H 25	9003414 <b>67010 5</b>
Zwischenboden, 4-teilig	160	je Boden B 78 x T 30	9003414 <b>75015 9</b>
Zwischenboden, 2-teilig	200	je Boden B 97 x T 74	9003414 <b>75025 8</b>
Einhängesack, Typ B	160	B 54,5 x T 50 x H 20	9003414 <b>67071 6</b>
Einhängesack, Typ C	200	B 68,5 x T 67 x H 20	9003414 <b>67072 3</b>
Fahrradständer „bikeHolder“	200		9003414 <b>49012 3</b>

Beispiele für Fassungsvermögen	Größe	Fassungsvermögen	Größe	Fassungsvermögen
	160	3 x 120 l Mülltonnen	200	3 x 240 l Mülltonnen oder
	200	3 x 120 l Mülltonnen oder	200	2 Erwachsenenfahräder



LoungeBox®

Größe	Außenmaße (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code weiß	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	9003414 <b>61065 1</b>	9003414 <b>64065 8</b>	9003414 <b>68065 4</b>	9003414 <b>65065 7</b>
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	9003414 <b>61075 0</b>	9003414 <b>64075 7</b>	9003414 <b>68075 3</b>	9003414 <b>65075 6</b>

Verpackt in 1 bis 2 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör	für Größe	Maße (cm)	EAN-Code
Deckelnetz	für alle Größen	B 67 x H 25	9003414 <b>67010 5</b>
Einhängesack, Typ B	160	B 54,5 x T 50 x H 20	9003414 <b>67071 6</b>
Einhängesack, Typ C	200	B 68,5 x T 67 x H 20	9003414 <b>67072 3</b>



FreizeitBox

Größe	Außenmaße (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code weiß	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-met.	EAN-Code dunkelgrau-met.	EAN-Code bronze-metallic
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 <b>61010 1</b>	9003414 <b>64010 8</b>	9003414 <b>68010 4</b>	9003414 <b>65010 7</b>	9003414 <b>62010 0</b>
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	9003414 <b>61040 8</b>	9003414 <b>64040 5</b>	9003414 <b>68040 1</b>	9003414 <b>65040 4</b>	9003414 <b>62040 7</b>
160 <sup>HIGH</sup>	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	38,5	830	9003414 <b>61060 6</b>	9003414 <b>64060 3</b>	9003414 <b>68060 9</b>	9003414 <b>65060 2</b>	9003414 <b>62060 5</b>
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	9003414 <b>61030 9</b>	9003414 <b>64030 6</b>	9003414 <b>68030 2</b>	9003414 <b>65030 5</b>	9003414 <b>62030 8</b>

Verpackt in einem Karton mit Foto-Aufbauanleitung.

Zubehör	Maße B x T x H (cm)	für Größe	EAN-Code
Deckelnetz	B 67 x H 25	für alle Größen	9003414 <b>67010 5</b>
Einhängesack, Typ A	67 x 34 x 20	Gr. 100, 160, 180	9003414 <b>67070 9</b>
Einhängesack, Typ B	54,5 x 50 x 20	Gr. 130	9003414 <b>67071 6</b>
Einhängesack, Typ C	68,5 x 67 x 20	Gr. 160, 180	9003414 <b>67072 3</b>



Nebengebäude CasaNova®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße (ohne Stützen) B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	Tür- anschlag	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
3 x 2	330 x 230 x 250**	292 x 192 x 229	304 x 204	510	rechts	9003414 <b>51010 4</b>	9003414 <b>52010 3</b>
3 x 3	330 x 330 x 250**	292 x 292 x 229	304 x 304	630	rechts	9003414 <b>51011 1</b>	9003414 <b>52011 0</b>
3 x 4	330 x 430 x 250**	292 x 392 x 229	304 x 404	750	rechts	9003414 <b>51012 8</b>	9003414 <b>52012 7</b>
3 x 5	330 x 530 x 250**	292 x 492 x 229	304 x 504	870	rechts	9003414 <b>51013 5</b>	9003414 <b>52013 4</b>
3 x 6	330 x 630 x 250**	292 x 592 x 229	304 x 604	990	rechts	9003414 <b>51018 0</b>	9003414 <b>52018 9</b>
4 x 2	430 x 230 x 250**	392 x 192 x 224	404 x 204	650	rechts	9003414 <b>51020 3</b>	9003414 <b>52020 2</b>
4 x 4	430 x 430 x 250**	392 x 392 x 224	404 x 404	890	rechts	9003414 <b>51022 7</b>	9003414 <b>52022 6</b>
4 x 5	430 x 530 x 250**	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	rechts	9003414 <b>51023 4</b>	9003414 <b>52023 3</b>
4 x 6	430 x 630 x 250**	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	rechts	9003414 <b>51028 9</b>	9003414 <b>52028 8</b>

\* inkl. Dachvorsprung, \*\* höchste Stelle  
Weitere Varianten und Zubehör finden Sie im Extra-Prospekt.

## WEITERE INFORMATIONEN



### STAURAUMLÖSUNGEN FÜR FAHRRÄDER

Biohort bietet zahlreiche Möglichkeiten zur optimalen Aufbewahrung von Fahrrädern. Ein extra konzipierter Fahrrad-Flyer beinhaltet alle relevanten Informationen. Interessiert? Dann fordern Sie den extra Flyer gleich an unter [www.biohort.com](http://www.biohort.com).



### PAKET-BOX · Jedes Paket sicher zugestellt - rund um die Uhr

Sie sind untertags nicht zu Hause, möchten aber dennoch Pakete empfangen? Stellen Sie die PAKET-BOX vor Ihre Wohnungs- oder Haustüre und den Rest erledigt die Box. Alle Paketdienstleister können Ihre Pakete einwerfen und die Box wieder sicher versperren. Sollten Sie keine Pakete erwarten, ist die Box ein optimaler Stauraum für andere Utensilien. Paket-Box - einfache Handhabung und diebstahlsichere Ausführung kombiniert mit formschönem Design. Details unter [www.biohort.com/paket-box](http://www.biohort.com/paket-box).



### HABEN SIE NOCH FRAGEN? Unter [www.biohort.com](http://www.biohort.com) finden Sie:

- Aufbauanleitungen zum Download
- Antworten zu häufig gestellten Fragen
- Beratungscoach
- Maße, technische Details, Fundamentdetails
- Online-Konfigurator „Biohort im Garten“
- Händlersuche und vieles mehr

## QUALITÄT UND GARANTIE

### Bestes Material für lebenslange Wartungsfreiheit

Biohort verwendet für seine Produkte ausschließlich das beste Material. Bei den lackierten Teilen ist dies ein **feuerverzinktes Stahlblech** mit einer dicken, schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m<sup>2</sup> und einer zusätzlichen „**Einbrennlackierung**“ mit Polyamid. Auf dieses hochwertige Stahlblech von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich vertrauen übrigens auch deutsche Premium-Autohersteller. Daher gewährt Biohort guten Gewissens eine **Garantie von 20 Jahren** gegen Korrosion. Voraussetzung dafür ist, dass keine aggressiven Stoffe (z.B. Chlor, Salz, etc.) gelagert werden und keine aggressiven Umweltbedingungen wie z.B. Meeresnähe oder Streusalzeinwirkung vorliegen. Details unter [www.biohort.com](http://www.biohort.com).




Abb. zeigt Gerätehaus HighLine®

### SICHERHEIT/ZUVERLÄSSIGKEIT: VERRIEGLUNG MIT ZYLINDERSCHLOSS

Eine 2-fach bzw. 3-fach Stahlverriegelung verhindert ungebetenen Zutritt. Die gesamte Metallkonstruktion wird unter höchsten Qualitätsstandards in Österreich gefertigt.



### SCHRAUBEN UND BESCHLÄGE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

Billiganbieter verwenden Schrauben und Bleche aus galvanisiertem Metall, was bereits nach einigen Jahren zu Korrosionsschäden führen kann. **Biohort setzt auf kompromisslose Qualität:** alle Blechteile sind feuerverzinkt (= sehr dicke, schützende Zinkschicht) und Schrauben/Muttern sowie Beschläge aus rostfreiem Edelstahl.



### STABILITÄT

Im Vergleich zu Billiganbietern weisen Biohort Gerätehäuser durch die doppelte Blechstärke eine sehr hohe Stabilität auf (Schneelast mit 150 kg/m<sup>2</sup>). Ein wissenschaftlich begleiteter Test im Windkanal der Techn. Universität Wien beurkundet, dass Biohort Gerätehäuser Windlasten bis zu 150 km/h (Windstärke 12) ohne Mühe standhalten. Optimal konstruierte Profile und die Verwendung von Edelstahl-Gewindeschrauben tragen ebenfalls dazu bei.

## METALL - IDEAL FÜR DEN AUSSENBEREICH



Bei Gerätehäusern, die das ganze Jahr über im Freien sind, ist **Metall eindeutig die bessere Wahl!**

### HOLZ

- Zeitraubendes Streichen von Holz in Ihrer Freizeit kostet Geld und Nerven.
- An feuchten Stellen kann Holz bereits nach einigen Jahren verrotten.
- Holz „arbeitet“. Die Folgen sind klemmende Türen und Dehnungsrisse.
- Lackierte und lasierte Holzoberflächen müssen wiederkehrend nachbehandelt werden. Unbehandeltes Holz wird schnell unansehnlich.
- Holz brennt leicht. Aus diesem Grund sind Holz- und Plastikprodukte auf Campingplätzen verboten.

### METALL

- Niemals streichen – nützen Sie Ihre wertvolle Freizeit für das Wesentliche im Leben.
- Durch Feuerverzinkung und Einbrennlackierung haltbar für Generationen. 20 Jahre Garantie!
- Der Qualitäts-Stahl von Biohort ist auch nach Jahrzehnten noch formstabil und passgenau.
- Die Farbe von einbrennlackiertem Stahlblech bleibt über Jahre schön und kann leicht gereinigt werden (sogar mit Hochdruckreiniger).
- Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech von Biohort ist „unbrennbar“ gemäß EN 13501-1 (Klasse „A1“).

## SERVICE



### LIEFERUNG FREI HAUS

Versandfertig innerhalb von 2 bis 4 Werktagen!\* Wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante). Die Lieferadresse muss mit einem 38 t-LKW erreichbar sein.

\*ausgenommen Nebengebäude CasaNova®



### MONTAGESERVICE • EINFACH UNKOMPLIZIERT

Biohort vermittelt Ihnen gerne einen Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt. Montage-Richtpreise finden Sie unter [www.biohort.com/montagepreise](http://www.biohort.com/montagepreise)



### BIOHORT FARBEN • WWW.BIOHORT.COM/HÄNDLERSUCHE

Aus drucktechnischen Gründen können abgebildete Produktfarben im Prospekt von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Die verwendeten Farblackierungen werden speziell für Biohort hergestellt und entsprechen keiner RAL-Nummer. Da viele Biohort-Händler über Ausstellungsmuster bzw. Original-Farbmuster verfügen, empfehlen wir diese vor Kauf zu besichtigen. Märkte in Ihrer Nähe finden Sie mit der Funktion „**Händlersuche**“ unter [www.biohort.com](http://www.biohort.com).



### HighLine®

Das ultimative Gerätehaus, das auch hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität alle Anforderungen erfüllt: erhältlich in 5 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### AvantGarde®

Passt bestens zu moderner Architektur und macht lebenslang Freude: erhältlich in 4 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### Europa

Alles in bester Ordnung und lebenslange Wartungsfreiheit mit dem Biohort-Klassiker: erhältlich in 9 Größen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



### Geräteschrank

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse – im Garten, auf der Terrasse, in der Garage: erhältlich in 3 Größen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



### MiniGarage

Multifunktionales Stauraumwunder ohne Genehmigungspflicht: erhältlich in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic



### WoodStock®

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem, auch zum einfachen Wand-Anbau geeignet: erhältlich in 2 Größen und in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic



### StoreMax®

Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz: erhältlich in 3 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### HighBoard

Das formvollendete Multitalent zum Aufbewahren: erhältlich in 2 Größen und in 4 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### LoungeBox®

Die Design-Box für gehobene Ansprüche - ein Schmuckstück für Terrasse und Garten: erhältlich in 2 Größen und in 4 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



### FreizeitBox

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben: erhältlich in 4 Größen und in 5 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, bronze-metallic



### Nebengebäude „CasaNova®“

Das erste isolierte Design-Nebengebäude: erhältlich in 9 Größen und in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic



Ihr Fachhändler:



**Biohort GmbH**  
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich  
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190  
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

