maya

INNOVATION AT ***YOUR*** SERVICE

Higiene Alimentaria

INNOVATION AT ***YOUR*** SERVICE

REFERENTE EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Fabricando innovación en higiene desde el 1991

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

info@grupomaya.com.es
www.grupomaya.com.es
96 238 90 59

INNOVATION AT ***YOUR*** SERVICE

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmaceuticas.** FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.

¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los -30ºC/- 22ºF hasta los +134ºC/+273 ºF (algunos hasta +250ºC/+480º F). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes.** Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.

COLORES DISPONIBLES

Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 10 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	11
Cepillos buque y escobas	14
Pistola y cepillos con paso de agua	16
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	18
Cepillos limpia tubos	20
Cepillos de mano	22
Cepillos para maquinaria	27
Cepillos gama resina	28
Cepillos detectables	30

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	34
Rasquetas y espátulas	36
Espátulas de acero inoxidable	40
Espátulas detectables	42
Cucharones	44
Palas de mano	45
Accesorios de medición y muestra detectables	46
Cubos y tapas	48
Productos de acero inoxidable para alimentación	50
Cutters detectables	52
Cuchillos detectables	56
Tijeras, navajas y accesorios	60

HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	63
Portafibras y fibras abrasivas	66
Mangos	68

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Cubos con escurridor	72
Recogedores	72

MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	75
Rotuladores retráctiles	76
Rotuladores	78
Complementos detectables	80
Complementos metálicos	83
Bridas y accesorios	85
Etiquetas detectables	86
Testigos para detector de metales y rayos x	89

ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	92

PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Aerosoles con tapón detectable	94
Silicona y otros materiales de ingeniería	96
Ventosas	98

PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	100
Batas, delantales y tiritas	102
Otros productos	103

DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	106
Papeleras y complementos	108

RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	110
Contenedores para alimentos con ruedas	112
Dispensadores de alimentos	114
Tanques para alimentos	116
Bandejas sólidas	118

MAYAFLEX SISTEMA DE MARCAJE

Sistemas de señalización	122

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	128

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	136
Cajas palet	139

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	142

INNOVATION AT YOUR SERVICE

Let's go work

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59
info@grupomaya.com.es

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente lideres en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.

Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's , calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

1.- Selección de los útiles de trabajo.
2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.

RIEL ALUMINIO

Medidas	300 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15156**

Medidas	500 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15154**

Medidas	900 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15153**

TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL

Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

Ref. **80005**

COLGADOR SUELTO

Medidas	Ø22-32 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **15150**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Medidas	Ø28 -38 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **15151**

GANCHO COLGADOR

Medidas	60 mm
Tolerancia	Tolerancia
Uds por caja	12

Ref. **80000**

TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas	110 x 75 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **80002**



PORTA UTENSILIOS ACERO

Medidas	415 mm
Ganchos	4
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15160**

Medidas	580 mm
Ganchos	6
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15164**



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes

Única empresa a nivel mundial con 11 colores.

11 COLORES DISPONIBLES

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Maya Innovation at your service es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.

Apto para el contacto con alimentos

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Tipos de filamento


Suave despuntado

Suave

Intermedio

Duro

Detectable

Sistema de rosca externa para mayor seguridad



El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.

COLORES DISPONIBLES

Blanco · Azul · Rojo · Amarillo · Verde
Negro · Naranja · Lila · Rosa · Gris
Marrón

CEPILLOS BARRENDEROS

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15003**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15004**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **47106**

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15203**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15204**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47136**

Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15023**

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15009**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47156**

BARRENDEROS

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **45197**

Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15007**

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15008**

Medidas	500 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15010**

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **15011**

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15012**

CEPILLO BUQUE

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15001**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15002**

Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **43153**

CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR

Medidas	285 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑45 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **40155**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CEPILLO CON FIBRAS LATERALES

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **40105**

Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25/40 x∅ 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40154**

ESTRECHO EN ÁNGULO

Medidas	300 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑120/170 x ∅1.00 mm
Tolerancia	134 ºC
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40195**

ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **44147**

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **44157**

ESCOBA RECTA ESTRECHA

Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑105 x ∅1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40190**

Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑80 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **40157**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

PISTOLA DE AGUA

24 bar- 95 ºC
Alta resistencia
Uds por caja: 1

Ref. **0411**

ACOPLES PARA PISTOLA

½ - ¾" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5370**

½" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5372**

¾" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5373**

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **44104**

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **44144**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CEPILLO PARA LAVADO

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **49105**

Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25/40 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

DURO
Ref. **49154**

CEPILLO CON BORDE DE GOMA

Medidas	300 x 75 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

DURO
Ref. **52154**

ACOPLES ½"

½ Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5350**

½ Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5353**

½ Acople giratorio para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5355**

Conector ½
Uds por caja: 10

Ref. **5365**

ACOPLES ¾"

¾ Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5354**

¾ Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5351**

ACOPLE PARA GRIFO

½ / ¾ Acople para grifo
Uds por caja: 10

Ref. **5361**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

LIMPIA TANQUES

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15025**

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15026**

LIMPIATUBERÍAS CON MANGO

Medidas	Ø63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑20 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57156**

Medidas	Ø90 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57159**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

LIMPIATUBERÍAS

Medidas	Ø63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑9 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47121**

Medidas	Ø70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑12 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47131**

Medidas	Ø80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑18 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47132**

Medidas	Ø90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑23 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47133**

Medidas	Ø105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47152**

Medidas	Ø120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑38 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47153**

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS

Medidas	Ø100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	1

Ref. **47260**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CEPILLOS LIMPIATUBOS

Medidas	Ø10 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10750**

Medidas	Ø20 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10752**

Medidas	Ø30 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10754**

Medidas	Ø40 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10756**

Medidas	Ø50 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10758**

Medidas	Ø60 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10759**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA

Medidas	Ø12 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10771**

Medidas	Ø20 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10772**

Medidas	Ø40 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10774**

Medidas	Ø50 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10775**

Medidas	Ø60 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10776**

Medidas	Ø80 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10778**

CABLES CON ROSCA

Cable flexible de acero inoxidable
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10780**

Cable flexible de acero inoxidable
Medida: 300 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10781**

Cable flexible de nylon
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10784**

Extensión de cable flexible de nylon
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10785**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

51126

80125

81125

82125

52126

CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA

Medidas	300 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MUY SUAVE
Ref. **52126**

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref. **51126**

CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref. **10254**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.20/0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

SUAVE
Ref. **10256**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **10252**

Medidas	340 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	50 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10255**

CEPILLO PARA PASTELERÍA

Medidas	30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **80125**

Medidas	50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **81125**

Medidas	70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **82125**

CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10546**

Medidas	275 x 70mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10548**

CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **10232**

Medidas	410 x 55mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10233**

Medidas	210 x 65 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **54153**

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **15064**

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **15063**

CEPILLO REDONDO

Medidas	∅125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **54134**

Medidas	∅125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **54154**

CEPILLO DE UÑAS

Medidas	110 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑16 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **15060**

Medidas	110 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑16 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **15061**

CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **10215**

CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10201**

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **10203**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50153**

CEPILLOS LIMPIAPLATOS

Medidas	255 x 28 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10463**

Medidas	255 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10466**

CEPILLO LIMPIACUCHILLAS

Medidas	510 xØ100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑45 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **50155**

GAMA RESISTENTE AL CALOR 250º C

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60153**

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60215**

Gran resistencia al calor
Hasta 250 º C

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.

CEPILLO DE MANO

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **95063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **95204**

ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **94147**

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **94157**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CEPILLO DE LAVADO

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **94155**

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **94135**

CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **90232**

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **90233**

CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **90252**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **90255**

CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **90546**

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **90548**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos

Metal detectable
Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.

Detectable en detectores de metales y Rayos-x
Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.

CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **70233**

CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **70255**

CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **70548**

CEPILLO PARA HARINA

Medidas	300 x 200 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **72166**

CEPILLO DE MANO

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **75063**

CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **74166**

ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **78157**

BROCHA BLANCA MANGO CORTO

Medidas	215 x 30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782030**

Medidas	215 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782050**

Medidas	215 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782070**

BROCHA BLANCA MANGO LARGO

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782060**

CEPILLO PUAS INOX

Medidas	285 x 30 mm
Filamentos	Inox
Medida filamento	30 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	1

MUY DURO
Ref. **88101**

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

PALA DE MANO GRANDE

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **80305**

PALA DE MANO GRANDE DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **70305**

MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **14103**

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **14104**

MANGO LARGO

Medida pala	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **15103**

Medida pala	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **15104**

PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X

MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **74103**

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **74104**



MANGO LARGO

Medidas	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **75103**

Medidas	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **75104**



RASQUETAS PARA MANGO

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **48290**

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polietileno
Tolerancia	70º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **48291**

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polietileno
Tolerancia	70º C
Uds por caja	12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **48291E**

DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78290**

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **78290**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE



Medidas	270 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **48281**

Medidas	270 x 110 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **48283**

ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE

Medidas	80 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **48082**

ESPÁTULAS

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **82904**

Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **15109**

DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **72904**

Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **75109**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

ESPÁTULAS DE NYLON ALTA RESISTENCIA

Medidas	75 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	250ºC
Uds por caja	12

Ref. **82910-6**

Medidas	110 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	250ºC
Uds por caja	12

Ref. **82911-6**

ESPÁTULAS

Medidas	100 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **82900**

Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **81900**

DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	100 x 240 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **72900**

Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **71900**

ESPÁTULAS

Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81916**



Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81915**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71916**



Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71915**

ESPÁTULAS

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81911**

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81910**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71911**

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

Ref. **71910**

ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88040**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88080**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88100**

ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88042**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88082**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88102**

ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO DETECTABLES METALES Y RAYOS X

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78042**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78082**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78102**

ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	150 x 125 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

DURO
Ref. **S/SS**



Medidas	120 x 100 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

FLEXIBLE
Ref. **S/SS1**



ESPÁTULA DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	103 x 177 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales
Uds por caja	1

MUY RÍGIDO
Ref. **S/SS2**

HD13 HD14

ESPÁTULA PEQUEÑA

Medidas	150 x 97 mm
Espesor	2 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

FLEXIBLE
Ref. **HD13**

ESPÁTULA GRANDE

Medidas	230 x 118 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

FLEXIBLE
Ref. **HD14**



ESPÁTULA

Medidas	140 x 100 mm
Espesor	1,5 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	50

MUY FLEXIBLE
Ref. **MDS001**

Medidas	138 x 130 mm
Espesor	2,5 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	50

SEMI FLEXIBLE
Ref. **MDS002**



ESPÁTULA

Medidas	135 x 130 mm
Espesor	3,5 mm
Material	Polipropileno
Detetctable	Metales y rayos x
Uds por caja	5

DURO
Ref. **MDS003**



ESPÁTULA CON MANGO

Medidas	58 x 177 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

FLEXIBLE
Ref. **SC1HFP7**



MINI ESPÁTULA

Medidas	20 x 158 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

FLEXIBLE
Ref. **PR2HF9**

CUCHARONES RECTANGULARES

Pequeño

Capacidad	500 gr
Medidas	110 x 150 x 265 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15105**

Mediano

Capacidad	750 gr
Medidas	135 x 185 x 310 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15106**

Grande

Capacidad	1000 gr
Medidas	160 x 230 x 360 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15107**

PALA DE MANO

Medidas	290 x 165 x 60 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º
Uds por caja	6

Ref. **80302**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

CUCHARONES DETECTABLES

Mini

Capacidad	250 gr
Medidas	75 x 105 x 205 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	5

Ref. **HD45**

Pequeño

Capacidad	500 gr
Medidas	110 x 150 x 265 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75105**

Mediano

Capacidad	750 gr
Medidas	135 x 185 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75106**

Grande

Capacidad	1000 gr
Medidas	160 x 230 x 360 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75107**

PALA DE MANO DETECTABLE

Medidas	300 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	6

Ref. **70301**

CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE

Capacidad	1,5 Litros
Medidas	228 x 80 x 360 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD44**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

JARRAS MEDIDORAS

Capacidad	1 litro
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **PMJ/1**

Capacidad	2 litros
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **PMJ/2**

Capacidad	2 litros
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **BU3J3**

JARRA MEDIDORA LISA DETECTABLE

Capacidad	2 Litros
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **BUJ3J4**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

ACCESORIOS DE MEDICIÓN Y MUESTRA DETECTABLES

TAZA DE MUESTREO

Capacidad	568 ml
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **BU6MU**

CUCHARA PARA MUESTRAS

Capacidad	5 ml
Material	ABS
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **BU1P55M**

CUCHARA DE MUESTREO

Capacidad	70 gr
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **BU6MS**

AGITADOR

Medidas	39 x 421 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

Ref. **HD-51**

PALAS FORMA REMO

Pequeña con agujeros

Medidas	120 x 290 x 540 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD101**

Grande con agujeros

Medidas	125 x 290 x 1190 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD80**

Sin agujeros

Medidas	125 x 290 x 1190 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD81**

maya INNOVATION AT YOUR SERVICE

Cubo con tapa

El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Funcional, ergonómico y muy higiénico

- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.





CUBO 15 LITROS

Capacidad	15 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80101**

TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80111**

CUBO 9 LITROS

Capacidad	9 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80112**

CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad	15 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70101**

TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70111**

CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad	9 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70112**

JARRAS MEDIDORAS

Asa cerrada con base

Capacidad	0.5 y 1,5 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51220**

Asa abierta sin base 0.25 litros

Capacidad	0.25 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**

Asa abierta sin base 1 litro

Capacidad	1 litro
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**

Asa abierta sin base 2 litros

Capacidad	2 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**

BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE

Medidas	55 cm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **32211**

EMBUDOS

Medidas	ø 20
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **EM020**

Medidas	ø 24
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **EM024**

CUBO MEDIDOR

Sin base

Capacidad	7 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52300**

Con base

Capacidad	10 y 15 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52310**

TAPA CUBO MEDIDOR

Compatible	52300 , 52310
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52320**

PALA DE MANO

Lisa

Capacidad	150, 190 y 250 mm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52200**

Con agujeros- especial hielo

Capacidad	100 mm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52201**

Personalización en los productos de acero inoxidable.
Consúltenos.