SOLUCIONES PARA
RESÍDUOS

maya

Green Solutions



SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE RESÍDUOS

Años de experiencia en el sector de los residuos urbanos avalan la calidad de nuestros productos y la excelencia de nuestro servicio.

Nuestro objetivo en esta nueva edición MAYA GREEN SOLUTIONS 2019 es facilitarles el modelo que mejor se adapte a su sistema o necesidades, adaptándonos a la realidad territorial, social y económica.

Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes productos de calidad y adaptados a sus necesidades. En una sociedad cada día más exigente Maya Green Solutions apuesta por la innovación para poder ofrecer productos y servicios que contribuyan, no sólo a facilitar la recogida de residuos urbanos sino también a cuidar el medio ambiente.

Las directivas europeas en materia de residuos marcan los objetivos a lograr en reciclaje. Los estados miembros deben trabajar por el cumplimiento de estos objetivos , implementando sistemas más efectivos que garanticen los retos del futuro. En la actualidad, nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto al modelo de gestión de residuos. Esta situación, sumada a la nueva legislación europea en materia de residuos y economía circular y al incremento de los costes de tratamiento de la fracción resto, ha llevado a replantear el modelo actual de gestión de residuos.

Nuestra línea de recogida puerta a puerta es el sistema más completo del mercado y destaca por su calidad y funcionalidad.

Al igual que nuestras soluciones para el reciclaje que se distinguen por su variedad en modelos, los cuales se adaptan a las diferentes necesidades, y por su calidad e innovación ya que han sido diseñados y fabricados aplicando las tecnologías más avanzadas.

Somos expertos en contenedores de gran capacidad**,** contenedores de carga trasera, 2 y 4 ruedas. Fabricados mediante el proceso de moldeo por inyección compacto, su calidad es indiscutible y cumplen con la normativa DIN 30740 / EN 840 y con la directiva comunitaria sobre la materia.

En Maya Green Solutions apostamos por la innovación, la calidad y el respeto al medio ambiente, por eso todos nuestros productos cumplen con las expectativas más exigentes.

Para información adicional:

info@grupomaya.com.es
www.grupomaya.com.es

ÍNDICE DE PRODUCTOS

04
SISTEMAS DE RECOGIDA
PUERTA A PUERTA

40
SISTEMAS DE RECOGIDA
CARGA VERTICAL

maya
Green Solutions

16
SISTEMAS DE RECOGIDA
CARGA TRASERA

SOLUCIONES INTEGRALES

SISTEMA DE RECOGIDA

PUERTA A PUERTA

ECODRY

Residuos orgánicos domésticos

Contenedor para la recogida de residuos orgánicos domésticos, su cuerpo tiene forma de pirámide con base y borde superior rectangular con esquinas acentuadas con la función de portabolsas, no tiene bordes filosos y su superficie interna y externa es completamente lisa.

Paredes, tapa y fondo aireado para la transpirabilidad óptima de la bolsa, que permite la aireación completa de los desechos orgánicos; además la forma particular del fondo del contenedor permite el sellado de los líquidos, al tiempo que garantiza una ventilación adecuada.

Equipado con un asiento frontal especial para la personalización de impresión en pantalla; Por otro lado, sus bisagras traseras han sido diseñadas para garantizar una mayor resistencia al paso del tiempo y permitir que el contenedor se cuelgue.

Están hechos de polipropileno reciclado y son 100% reciclables. Están moldeados por inyección, lo que garantiza resistencia a los golpes, el deterioro, las heladas, el calor, los agentes químicos, los rayos UV y el envejecimiento gracias a los estabilizadores UV especiales.

04174

CUBO 7L AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● 244 x 276 x 233 h mm

04176

CUBO 10L AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● 220 x 270 x 310 h mm

Características

1. Provisto de una gran asa trasera que facilita el vaciado y evita el volcado.
2. Tapa fijada al cuerpo por medio de bisagras bajas y fuertes con una apertura total de 270°, apilable, antipolvo y antisuciedad, diseñada para facilitar la salida del agua de lluvia. Fácil de quitar para llevar a cabo operaciones de limpieza y / o reemplazo. La tapa está equipada con microagujeros que permiten una ventilación óptima y previenen la intrusión de insectos.
3. Asa ergonómica reforzada con una función de tapa y cerradura en posición vertical, firmemente fijada al bastidor por medio de robustos pasadores de expansión para proporcionarle una mayor resistencia.
4. Fondo con relieves redondeados que nos permite mantener el saco en alto y contener el eventual derrame de líquidos.
5. Amplia zona frontal para la personalización del cubo. Personalización de serigrafia con escritos, logos y codificación según indicaciones.

1

2

3

4

5

04178

SERIGRAFÍA PARA CUBOS DE 7 A 40 L

COLORES ● ○ PERSONALIZABLE

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03

El material ecocompatible de Ecodry cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados

ECOBOX

Recogida sencilla e intuitiva de residuos domésticos.

Siempre más funcional en el equipamiento. Con una gran variedad de modelos y muchas posibilidades de personalización.

Son los contenedores EcoBox, instrumentos versátiles, capaces de hacer la diferenciación más fácil e intuitiva.

04175

CUBO 7L NO AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● 220 x 245 x 293 h mm

04177

CUBO 10L NO AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● 252 x 280 x 320 h mm

04179

CUBO 20L NO AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● 327 x 312 x 344 h mm

04180

CUBO 25L NO AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● 327 x 312 x 432 h mm

04181

CUBO 40L NO AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO

COLORES ● ● ● ● ● 384 x 353 x 487 h mm

Características

1. CIERRE ANTIRANDAGISMO
Con liberación rápida durante el vaciado: evita la apertura accidental o por animales, gracias al asa que abre o cierra el cubo segun a que lado se coloque.

2. TAPA APILABLE
Conformado para garantizar la máxima estabilidad.

3. TAPA ABIERTA
Total. Para reducir las dimensiones globales durante la exposición.

4. TRANSPONDEDOR.
Asiento para el alojamiento del transpondedor integrado en el borde superior del contenedor, equipado con un dispositivo anti-remoción hecho de material plástico, en contraste con el eje del contenedor y con el código "RFID" para una visibilidad inmediata.

5. ASA ERGONÓMICA.
Reforzada con tapa y función de bloqueo en posición vertical..

1

2

3

4

5

04178

SERIGRAFÍA PARA CUBOS DE 7 A 40 L

COLORES ● ○ PERSONALIZABLE

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03

El material ecocompatible de Ecobox cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados

ECOTOP

La mejor opción para la recogida selectiva.

FUNCIONALIDAD

Los contenedores EcoTop están diseñados para garantizar la funcionalidad y la facilidad de uso, es el mejor incentivo diario para la recolección separada de desechos. Gracias a sus características, la gama EcoTop representa un verdadero "sistema de recolección" especialmente diseñado para el servicio puerta a puerta.

Sus dimensiones compactas y la posibilidad de superponer múltiples contenedores hacen de EcoTop la solución ideal para optimizar la recolección diferenciada en el hogar.

PRACTICIDAD

La conveniente puerta frontal permite tirar varios tipos de residuos, incluso cuando los contenedores están apilados, con un evidente ahorro de espacio. Las dimensiones de la puerta se han diseñado para facilitar la inserción de residuos incómodos, como botellas de vidrio o plástico, y para permitir la recolección más amplia posible.

04183

CUBO 40L NO AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO Y COMPUERTA DELANTERA

COLORES ● ● ● ● ● 390 x 420 x 425 h mm

04178

SERIGRAFÍA PARA CUBOS DE 7 A 40 L

COLORES ● ○ PERSONALIZABLE

Características

1. CUBIERTA APILABLE
Conformado para garantizar la máxima estabilidad.

2. ANCHO Y PRÁCTICO
Puerta delantera. Diseñado para permitir la introducción de residuos (incluso voluminosos) manteniendo los contenedores apilados.

3. CIERRE ANTIRANDAGISMO
Con liberación rápida durante el vaciado: evita la apertura accidental o por animales, gracias al asa que abre o cierra el cubo segun a que lado se coloque.

4. CUBIERTA CON APERTURA TOTAL
Para reducir las dimensiones globales durante la exposición.

5. TRANSPONDEDOR
Asiento para el alojamiento del transpondedor integrado en el borde superior del contenedor, equipado con un dispositivo de plástico anti-remoción, en contraste con el color del contenedor y marcado "RFID" para una visibilidad inmediata.

6. ASA ERGONÓMICA
Asa ergonómica reforzada con tapa y función de bloqueo en posición vertical.

1

2

3

4

5

6

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03

El material ecocompatible de Ecotop cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados

EKOGREEN

El compostador.Un proceso biológico.

EL COMPOSTAJE
El compostaje es un proceso biológico aeróbico que permite transformar desechos orgánicos en un fertilizante natural rico en sustancias preciosas para la tierra. Con condiciones de humedad óptimas, aireación, temperatura y con las debidas precauciones, el material orgánico introducido se descompone en microorganismos aeróbicos y transformados en unos pocos meses, en un rico fertilizante para su propio jardín.

¿QUÉ?
Con EkoGreen puedes reciclar los restos orgánicos de cocina, basura de jardín y otros materiales biodegradables. La lista detallada está en el manual de uso suministrado con el compostador.

¿CÓMO?
Es muy simple de usar, EkoGreen solo recicla residuos diferenciando orgánico para compost y depositandolos en la abertura adecuada.

¿DÓNDE?
EkoGreen debe ser colocado en un lugar del jardín parcialmente soleado en contacto directo con la tierra en una superficie plana.

04184

COMPOSTADOR EKOGREEN 310 L CON BASE REJILLA

COLORES ● 790 x 590 x 980 h mm

04165

AIREADOR PARA COMPOSTADORES

COLORES ● PLÁSTICO

COLORES ● METAL 8 MM

Características

1. PUERTA
Una gran puerta, con bisagras en la parte superior del compostador, que permite una fácil introducción de residuos.

2. RESPIRADEROS LATERALES
Evitar cualquier oclusión y permitir ventilación generalizada dentro del contenedor.

3. PUERTA MÓVIL
Permite extraer y depositar cómodamente los residuos.

4. REJILLA INFERIOR Y CONO
Permite la ventilación regular en todos los puntos de masa orgánica, garantiza la ausencia de malos olores y evita la intrusión de animales.

5. MANUAL
Junto con EkoGreen encontrará la guía indispensable para un uso correcto del compostador: la lista de residuos compostable, consejos sobre dónde colocar el compostador y todas las precauciones necesarias.

1

2



3

4



5

LISTO PARA USAR
A diferencia de la mayoría de los compostadores, que requiere ensamblaje, EkoGreen es un producto monocasco, sin soldaduras ni juntas. Está listo para usar y no necesita ser montado.

MUY RESISTENTE
EkoGreen está hecho con la técnica de moldeo por inyección de polipropileno, un material reciclable que lo hace particularmente resistente a agentes atmosféricos.

EVITA LOS MALOS OLORES
EkoGreen está diseñado para facilitar la ventilación regular en el contenedor y evitar la obstrucción del compost en el área central para asegurar el éxito del proceso de fermentación y la ausencia de malos olores.

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03
El material ecocompatible del compostador Ekogreen cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados

EASYGREEN

¿Usar el compostador? Es conveniente para todos ...

A los municipios, a los ciudadanos, al medio ambiente.

FUNCIONALIDAD

El compostador, gracias a las condiciones internas de temperatura y humedad, puede transformar los desechos orgánicos provenientes de la cocina, del jardín y otros materiales biodegradables en humus que se puede usar como fertilizante del jardín.

CONVENIENCIA

- Resistente a la intemperie.
- No producen olores desagradables.
- Diseño clásico y funcional.
- Fácil de montar.
- También es adecuado para las comunidades..

04185

COMPOSTADOR EASYGREEN 400 L SIN BASE

COLORES ● 780 x 780 x 850 h mm

04186

COMPOSTADOR EASYGREEN 650 L SIN BASE

COLORES ● 860 x 860 x 1110 h mm

04165

AIREADOR PARA COMPOSTADORES

COLORES ● PLÁSTICO

COLORES ● METAL 8 MM

Características

1. PARED AIREADA
La particular forma geométrica de las cuatro paredes del compostador favorece la aireación regular en todos los puntos de la masa orgánica: los numerosos orificios garantizan de hecho una circulación de aire correcta y homogénea. La conformación del cuerpo combinada con el grosor de las paredes permite el mantenimiento de una temperatura constante en el interior del compostador, favoreciendo el proceso de maduración del compostaje.

2. PUERTA DE INTRODUCCIÓN
Puerta grande que permite una fácil introducción de residuos, con bisagras a las paredes a través de dos bisagras robustas. La tapa también está equipada con un sistema de bloqueo.

3. PUERTAS DE EXTRACCIÓN DEL COMPOST
Cuatro puertas grandes permiten extraer el compost cómodamente y realizar las operaciones de inspección y limpieza con la mayor comodidad. La abertura en cada pared hace que el compostador sea accesible desde cualquier lado.

4. MANUAL
Junto con Easygreen encontrará la guía indispensable para un uso correcto del compostador: la lista de residuos compostable, consejos sobre dónde colocar el compostador y todos las precauciones necesarias.

1

2

3

4

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03

El material ecocompatible del compostador Easygreen cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados

SOLUCIONES INTEGRALES

SISTEMA DE RECOGIDA

CARGA TRASERA

maya Green Solutions

SISTEMA DE RECOGIDA CARGA TRASERA

100 % RECICLABLES

Todos los productos son fabricados con un alto rendimiento ambiental y son 100 % reciclables.

Gracias a una estabilización especial contra rayos UV de la materia prima y el uso de pigmentos de color de luz sobre nuestros contenedores, los hace especialmente resistentes al envejecimiento.

PAPELERA URBANA 50 L





04002

PAPELERA URBANA 50 L

COLORES

Detalles

DES	50 L
Volumen nominal(l)	50
Carga útil nominal (kg)	50
Peso propio aprox.(kg)	4
Tapa, anchura (mm)	334
Cuerpo, altura (mm)	605
Altura total (mm)	650
Profundidad total (mm)	250
Anchura total (mm)	395
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5

CONTENEDORES 2 RUEDAS

El tamaño más popular gracias a un volumen óptimo

Características generales y técnicas de los contenedores de 2 ruedas

» **TAPA**

» Una mayor estabilidad debido a paredes más gruesas en comparación con los competidores.

» La tapa no se puede perder debido a un perno que se engancha positiva mente.

» Compatible con varios contenedores competidores.

» Mejora el drenaje de agua, debido a su tapa en forma redondeada y a su borde para drenaje.

» Etiquetado, letras variable en la tapa de acuerdo a los deseos de los clientes.

» **ASA**

» El mango continua en la parte posterior se forma junto con el cuerpo del recipiente en un solo proceso de moldeo por inyección y hace que sea más fácil de manejar el recipiente.

» Las bisagras son extremadamente estables con tornillos de fijación.

» **PEINE**

» La corona dentada es adecuado para inclinar y rastrillar el material al mismo tiempo . Para mayor profundidad de los dientes facilita el llenado óptimo.

» El borde frontal del recipiente, que tiene crestas especiales, puede tomar una alta carga mecánica y está diseñado con un listón graduado de refuerzo.

» En el pick-up (corona dentada) hay un dispositivo para el montaje de un chip por lo que es posible en una fecha posterior para identificar o pesar por medios electrónicos. A petición de los chips pueden ser equipados – contracción durante el proceso de producción

» **CUERPO**

» Las paredes de los cuerpos de los recipientes tienen el mismo espesor en todo, aunque el piso del contenedor tiene aprox. 1 mm de refuerzo adicional .

» Los grandes contenedores de basura tienen una superficie exterior lisa, interior lisa para el vaciado óptimo y fácil limpieza.

» Crestas de apilamiento especiales les impiden quedarse atascado cuando se apilan unos dentro de otros .

» Los contenedores se ajustan a la protección / ruido de la protección del medio ambiente ordenanza según la Directiva de la UE 2000/14 / EG y llevan la potencia acústica (CE) marca garantizada.

» **CHASIS**

» Modelo estándar con ruedas con perfil de goma (Ø 200 x 50 mm con capacidad para transportar 100 kg / rueda)

» Los 140 y 240 litros contenedores pueden estar equipados con ruedas de Ø 250 x 50 mm, los contenedores de 360 litros con ruedas , Ø 300 x 50 mm.

» Esta medida mejora la manipulación de contenedores particularmente en terrenos difíciles o en la nieve .

» Todos los contenedores se proporcionan exclusivamente con ejes de acero galvanizado sólidos , llamad y resistente a la corrosión .

» Las ruedas son fijadas por medio de un pasador de acero de resorte que se acopla en una ranura en el eje .

» El alojamiento de la rueda abierta evita que la suciedad se acumule

CONTENEDORES 2 RUEDAS
60 LITROS





DES	60 L
Volumen nominal(l)	60
Carga útil nominal (kg)	40
Peso propio aprox.(kg)	10,7
A Tapa, anchura (mm)	421
B Ø Rueda	200
C Chasis, anchura (mm)	450
D Cuerpo, altura (mm)	884
E Altura total (mm)	935
F Profundidad total (mm)	520
G Anchura total (mm)	445
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor paredes (mm)	6,5
K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.	

04003

CONTENEDOR 60 L

COLORES

CONTENEDORES 2 RUEDAS
80 LITROS





DES	80 L
Volumen nominal(l)	80
Carga útil nominal (kg)	40
Peso propio aprox.(kg)	10,1
A Tapa, anchura (mm)	421
B Ø Rueda	200
C Chasis, anchura (mm)	450
D Cuerpo, altura (mm)	881
E Altura total (mm)	939
F Profundidad total (mm)	520
G Anchura total (mm)	445
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor(mm)	6,5
K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.	

04004

CONTENEDOR 80 L

COLORES

CONTENEDORES 2 RUEDAS
120 LITROS







DES	120 L
Volumen nominal(l)	120
Carga útil nominal (kg)	48
Peso propio aprox.(kg)	9,2
A Tapa, anchura (mm)	440
B Ø Rueda	200
C Chasis, anchura (mm)	490
D Cuerpo, altura (mm)	868
E Altura total (mm)	930
F Profundidad total (mm)	545
G Anchura total (mm)	475
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5
K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.	

04005

CONTENEDOR 120 L

COLORES

CONTENEDORES 2 RUEDAS
140 LITROS







DES	140 L
Volumen nominal(l)	140
Carga útil nominal (kg)	56
Peso propio aprox.(kg)	10,7
A Tapa, anchura (mm)	442
B Ø Rueda	200
C Chasis, anchura (mm)	479
D Cuerpo, altura (mm)	1001
E Altura total (mm)	1055
F Profundidad total (mm)	544
G Anchura total (mm)	355
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor	6,5
K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.	

04006

CONTENEDOR 140 L

COLORES

CONTENEDORES 2 RUEDAS
180 LITROS





DES	180 L
Volumen nominal(l)	180
Carga útil nominal (kg)	72
Peso propio aprox.(kg)	11,4
A Tapa, anchura (mm)	440
B Ø Rueda	200/250
C Chasis, anchura (mm)	485
D Cuerpo, altura (mm)	997
E Altura total (mm)	1063
F Profundidad total (mm)	712
G Anchura total (mm)	477
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5
K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.	

04008

CONTENEDOR 180 L

COLORES

CONTENEDORES 2 RUEDAS
240 LITROS





DES	240 L
Volumen nominal(l)	240
Carga útil nominal (kg)	96
Peso propio aprox.(kg)	12,5
A Tapa, anchura (mm)	533
B Ø Rueda	200/250
C Chasis, anchura (mm)	575
D Cuerpo, altura (mm)	985
E Altura total (mm)	1063
F Profundidad total (mm)	713
G Anchura total (mm)	575
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor	6,5
K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.	

04008

CONTENEDOR 240 L

COLORES

CONTENEDORES 2 RUEDAS

360 LITROS







DES	360 L
Volumen nominal(l)	360
Carga útil nominal (kg)	144
Peso propio aprox.(kg)	20
A Tapa, anchura (mm)	580
B Ø Rueda	200/300
C Chasis, anchura (mm)	578
D Cuerpo, altura (mm)	1005
E Altura total (mm)	1098
F Profundidad total (mm)	878
G Anchura total (mm)	596
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor	6,5

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm igual para todos los contenedores de 2 ruedas.

04011

CONTENEDOR 360 L

COLORES

MAYA GREEN SOLUTIONS

CONTENEDORES 4 RUEDAS

El tamaño ideal para grandes superficies.

Características generales y técnicas de los contenedores de 4 ruedas

» **TAPA DESLIZANTE**

» La tapa deslizante está equipada con dos asas de apertura bien posicionadas y puede ser arrestado en tres posiciones.

» Mejora de drenaje de agua gracias a la forma de tapa redonda y agua que drena de borde evita que el agua de lluvia penetre.

» Fácil de manejar gracias a la tapa de primavera asistida

» Un alto grado de seguridad gracias al bloqueo de seguridad de los niños integrados; paradas de la tapa se cierre inadvertidamente

» **TAPA**

» La tapa plana fácil de abierto está equipado con tres manijas de apertura bien colocados.

» Las tapas de los contenedores 1000-1100 litros están unidos por medio de elementos de bisagra robusta que se atornillan por separado (ver ilustración) .

» Si se daña, solamente se intercambia el elemento de bisagra y no el cuerpo completo.

» **ASA**

» La tapa plana y lisa de marcha está equipado con tres y la tapa deslizante con dos manijas de apertura bien colocados.

» Los otros cuatro asas se encuentran en el cuerpo; se fabrican juntos en un único proceso de moldeo por inyección.

» Hacen que sea más fácil de manejar el recipiente.

» **4 LLANTAS**

» Los contenedores están equipados con cuatro ruedas de goma maciza con ruedas de uso intensivo ·

» de buen funcionamiento con un diámetro de 200 mm capacidad / carga por rueda: 205 kg .·

» Las cuatro ruedas pueden girar 360 ° , las horquillas tienen cojinetes de bolas y están libres de mantenimiento

» Todas las piezas de acero, tales como horquillas , ruedas giratorias anillos de ruedas, tornillos y eje del freno están galvanizados , la palanca de freno y barra de bloqueo están hechos de aluminio.

CONTENEDORES 4 RUEDAS
600 LITROS





DES	600 L
Volumen nominal(l)	660
Carga útil nominal (kg)	270
Peso propio aprox.(kg)	41,3
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	778
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	764
C Altura total (mm)	1222
D Cuerpo, altura total (mm)	1145
F Distancia entre ruedas (mm)	480
G Ø rueda (mm)	160/200
H Altura sobre el suelo(mm)	190
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1371
M2 Tapa, anchura (mm)	1125
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor	6,5

04012

CONTENEDOR 600L

COLORES

CONTENEDORES 4 RUEDAS
800 LITROS





DES	800 L
Volumen nominal(l)	770
Carga útil nominal (kg)	310
Peso propio aprox.(kg)	46
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	791
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	767
C Altura total (mm)	1360
D Cuerpo, altura total (mm)	1285
F Distancia entre ruedas (mm)	485
G Ø rueda (mm)	160/200
H Altura sobre el suelo(mm)	190
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1371
M2 Tapa, anchura (mm)	1125
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5

04013

CONTENEDOR 800 L

COLORES

CONTENEDORES 4 RUEDAS

1.100 LITROS TAPA PLANA



DES	1.100 L
Volumen nominal(l)	1.100
Carga útil nominal (kg)	440
Peso propio aprox.(kg)	52
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1085
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	1065
C Altura total (mm)	1315
D Cuerpo, altura total (mm)	1205
F/P Distancia entre ruedas (mm)	755/855
G Ø rueda (mm)	200
H Altura sobre el suelo(mm)	200
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1372
M2 Tapa, anchura (mm)	1180
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5

04154

CONTENEDOR 1.100 L (M.2015)

COLORES

CONTENEDORES 4 RUEDAS

1.100 LITROS TAPA PLANA DOBLE TAPA



DES	1.100 L
Volumen nominal(l)	1.100
Carga útil nominal (kg)	440
Peso propio aprox.(kg)	52
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1085
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	1065
C Altura total (mm)	1330
D Cuerpo, altura total (mm)	1205
F/P Distancia entre ruedas (mm)	755/855
G Ø rueda (mm)	200
H Altura sobre el suelo(mm)	200
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1372
M2 Tapa, anchura (mm)	1180
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5

04000

CONTENEDOR 1.100 L DOBLE TAPA (M.2015)

COLORES

CONTENEDORES 4 RUEDAS

1.100 LITROS TAPA PLANA





DES	1.100 L
Volumen nominal(l)	1.100
Carga útil nominal (kg)	440
Peso propio aprox.(kg)	58
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1113
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	1085
C Altura total (mm)	1309
D Cuerpo, altura total (mm)	1212
F Distancia entre ruedas (mm)	745
G Ø rueda (mm)	200
H Altura sobre el suelo(mm)	225
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1371
M2 Tapa, anchura (mm)	1168
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5

04014

CONTENEDOR 1.100 L TAPA PLANA

COLORES

CONTENEDORES 4 RUEDAS

1.100 LITROS TAPA CURVA DOBLE TAPA





DES	1.100 L
Volumen nominal(l)	1.100
Carga útil nominal (kg)	440
Peso propio aprox.(kg)	68,3
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1220
B Cuerpo, profundidad total (mm)	1065
C Altura total (mm)	1460
D Cuerpo, altura total (mm)	1205
F Distancia entre ruedas (mm)	755
G Ø rueda (mm)	200
H Altura sobre el suelo(mm)	225
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1372
M2 Tapa, anchura (mm)	1270
M3 Anchura del cuerpo (mm)	1199
M4 Anchura con perno de apertura de la tapa (mm)	1370
Material	Polietileno de alta densidad
Espesor (mm)	6,5

04015

CONTENEDOR 1.100 L TAPA CURVA

COLORES

ACCESORIOS

CONTENEDORES 2 Y 4 RUEDAS

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN ACCESORIOS			LEYENDA	60/80 l	120 l	140 l/ 180 l	240 l	360 l	660 /770 l	1100 lt Standard	1100 l doble tapa	1,100 lt Classic	1100 l tapara curva
ABERTURAS EN TAPA	VIDRIO	Ø 180/210/300 mm con/sin roseta de goma		•	•	•	•	•	•	•		•	
		Ø 160/ 200 mm con/sin rosetas de goma (2x)							•	•		•	
	PAPEL	Ranura de carga 300 x 20 mm		•	•	•	•	•	•	•		•	
		con buzon metalico / plastico / fibra vidrio/ agujero cuadrado	6						•	•		•	
	ENVASES	Ø 180/210/300 mm con roseta de goma					•	•	•	•		•	
SISTEMAS DE CIERRE	cierre triangular		1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	cierre gravitacional con llave estándar		2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	cierre gravitacional con llave triangular		4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	cierre gravitacional doble gancho acero inox		3							•	•	•	•
	cierre electronico con tarjeta		5	•	•	•	•	•	•				
ABERTURA DE TAPA	con pedal				•		•		•	•	•	•	•
CAÑONES LATERALES	asas de elevación laterales (derecha + izquierda) contenidas en caso de bloque central								•	•	•	•	•
BISAGRAS TAPA	inyectadas			•	•	•	•	•	•	•	•		
	atornilladas											•	•
DISPOSITIVOS DE CARGA	Elevación por peine			Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	Elevacion por DIN								•	•	•	•	•
	Elevación por DIN con freno de seguirdad								•	•	•	•	•
	Asas Oschner								•	•	•	•	
CHASIS	frenos : bloqueo central con asas de elevacíon								•	•	•	•	•
	bloqueo direccional (x2)								•	•	•	•	•
	freno en ruedas delanteras(x2)								Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
PERSONALIZACIÓN	impresión en tapa y cuerpo		8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	vinilo para tapa y cuerpo		8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	termioimpresión en tapa y cuerpo		8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RUEDAS	Ø 160 mm								•				
	Ø 200 mm			Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	Ø 250 mm					•	•						
	Ø 300 mm							•					
	Ruedas extra existentes								•	•	•	•	•
	Ruedas con bandajes antimarcas								•	•	•	•	•
	Ruedas de poliamida								•	•	•	•	•
INSONORIZACIÓN	Tapa			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ALOJAMIENTO PARA TRANSPONDER			7	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
TRANSPONDER RFID				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DISPOSITIVO DE TRACCIÓN									•	•	•	•	•

SOLUCIONES INTEGRALES

SISTEMA DE RECOGIDA

CARGA VERTICAL

maya
Green Solutions

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN

Sistema de recogida doble gancho

Características

Los contenedores de recolección para la gestión de residuos están hechos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mediante tecnologías de moldeo rotacional. Este método le otorga al producto las siguientes propiedades:

- Alta resistencia mecánica.
- Inercia química, resistente a los rayos UV.
- Resistencia a impactos y variaciones de temperatura.
- Total ausencia de fenómenos de corrosión.
- Reducción de ruido durante las operaciones de vaciado.
- Los contenedores de polietileno son totalmente reciclables.

Las campanas redondas están disponibles ya sea con fondo cónico, adecuado para recoger materiales pesados y no voluminosos, como el vidrio, o con un fondo plano con abertura central, más adecuado para recoger residuos voluminosos como papel, latas o plástico. Las campanas con forma de escamas vienen solo con el fondo plano. El mecanismo de apertura inferior está hecho de acero grueso galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión.

Los contenedores de campanas se suministran apilados uno dentro de otro para ahorrar espacio durante el envío y el almacenamiento.

Los accesorios se suministran por separado para un reemplazo fácil y rápido cuando sea necesario.

Todos los contenedores llevan marcas de identificación para un fácil seguimiento en todo momento.

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN

CAMPANA 2,5 M3



04210

CAMPANA 2,5 M3 POLIETILENO REDONDA MONTADA 4 ASAS EN FONDO

COLORES

Compuertas de vaciado

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN

CAMPANA 2,5 M3



04200

CAMPANA 2,5 M3 POLIETILENO REDONDA
MONTADA FONDO CÓNICO

COLORES

Compuerta de vaciado
Fondo cónico

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN

CAMPANA 3,2 M3



04220

CAMPANA 3,2 M3 POLIETILENO CUADRADA
MONTADA 4 ASAS EN FONDO

COLORES

Compuertas de vaciado

CONTENEDORES SEMI SOTERRADOS

Sistema de recogida doble gancho

04108

CONTENEDOR SEMI SOTERRADO 5 M3 POLIÉSTER

COLORES

Dos aberturas

Extracción contenedor

Sistema de recogida

Medidas y características

Los sistemas semi-soterrados se obtienen a través de moldeo rotacional de polietileno (PE) una opción, sin aditivos secos ni recauchutados de PE. Este método, con la selección de materias primas, confiere al producto las siguientes propiedades:

- Completa reciclabilidad del material.
- Alta resistencia mecánica, inercia química y resistencia.
- Amplitud de choque y térmica.
- Total ausencia de fenómenos de corrosión.
- Limitación del ruido en la fase de vaciado.

El proceso de formación se obtiene mediante el moldeo rotacional. El contenedor semi-soterrado tiene un cuerpo alto, con formas complejas y un acabado en la superficie muy natural. La superficie interior del contenedor es perfectamente lisa y permite una limpieza a fondo de forma sencilla. El contenedor se suministra completamente ensamblado y listo para su instalación. Cada componente, ya sea PE o acero, es fácilmente sustituible en caso de daño.





1. cuerpo
2. cuerpo en movimiento
3. marco de acero
4. cruces
5. varillas de metal flexibles
6. ruedas deslizantes
7. fondo plano de polietileno
8. sistema de elevación
9. 2 tapas

maya

Green Solutions

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059

info@grupomaya.com.es

www.grupomaya.com.es