

GUANTE de NITRILO sin POLVO TOUCH NEGRO



Ref.: SI-NITRILO-T-NE / SI-NITR-NE-10U

Usos aconsejados

Especial peluquerías.
Tatuajes.

Industria gráfica.
Pintura.

Características

Composición: Nitrilo.
Color: Negro.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,80 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Sin polvo.
Terminación: Bordillo.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Infor. Logist: 10 Cajas por bandeja. 60 cajas por palet.
Tallas: P, M, G, XG.
Codigo EAN: P-8436026596258 M-65 G-72 XG-89



AQL 1,5 E.P.I

GUANTE de NITRILO ECO

BEHOLI®

Ref.: BE-NITRILO-ECO

Usos aconsejados

Industria mecánica y química.
Manipulación de alimentos.

Pintura.
Higiene y seguridad en la manipulación.

Características

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,10 mm. +/- 0,05 mm.
Interior: Sin polvo.
Exterior: Liso en palma.
Terminación: Bordillo.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Infor. Logist: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palet.
Tallas: P, M, G, XG.
Codigo EAN: P-8436026590522 M-39 G-46 XG-53



AQL 1,5 E.P.I

DESECHABLE NITRILO

GUANTE de NITRILO BLUE SAFE



Ref.: SI-NITRILO-BS

Usos aconsejados

Higiene y seguridad en la manipulación.
Mayor resistencia.

Características

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,11 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Sin polvo.
Exterior: Liso en palma.
Terminación: Bordillo.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Infor. Logist: 9 cajas por bandeja. 54 cajas por palet.
Tallas: P, M, G, XG.
Codigo EAN: P-8436026599723 M-30 G-47 XG-54



AQL 1,5 E.P.I

GUANTE de NITRILO sin POLVO AZUL *BEHOLI*[®]

Ref.: BE-NITRILO

Usos aconsejados

Industria mecánica y química.
Manipulación de alimentos.

Pintura.
Higiene y seguridad en la manipulación.

Características

Composición:	Nitrilo.
Color:	Azul.
Largo:	240 mm. +/- 10 mm.
Espesor:	0,11 mm. +/- 0,02 mm.
Interior:	Sin polvo.
Exterior:	Liso en palma.
Terminación:	Bordillo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	10 dispensadores de 100 unidades.
Infor. Logist:	9 cajas por bandeja. 54 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G, XG.
Codigo EAN:	P-8436026599211 M-35 G-42 XG-59



AQL 1,5 E.P.I

GUANTE de NITRILO HIGH RISK 8 *BEHOLI*[®]

Ref.: HR-8 / HR-8-6UD

Usos aconsejados

Sector automoción.

Pintura.

Manipulación de alimentos.

Características

Composición:	Nitrilo.
Color:	Morado.
Largo:	300 mm. +/- 5 mm.
Espesor:	0,20 mm. +/- 0,02 mm.
Interior:	Sin polvo.
Exterior:	Rugoso en palma.
Terminación:	Bordillo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	10 dispensadores de 50 unidades.
Infor. Logist:	10 cajas por bandeja. 50 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G, XG.
Codigo EAN:	P-8436026596159 M-66 G-73 XG-80



AQL 1,5 E.P.I



GUANTE de NITRILO HIGH RISK 13 *BEHOLI*[®]

Ref.: HR-13

Usos aconsejados

Sector automoción.

Pintura.

Manipulación de alimentos.

Características

Composición:	Nitrilo.
Color:	Azul.
Largo:	300 mm. +/- 5 mm.
Espesor:	0,30 mm. +/- 0,02 mm.
Interior:	Sin polvo.
Exterior:	Rugoso en palma.
Terminación:	Bordillo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	10 dispensadores de 50 unidades.
Infor. Logist:	8 cajas por bandeja. 40 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G, XG.
Codigo EAN:	P-8436026596012 M-29 G-36 XG-43



AQL 1,5 E.P.I



GUANTE de NITRILO sin POLVO EXTREME *BEHOLI®*

Ref.: BE-NITRILO-E

Usos aconsejados

Peluquería.

Tatuajes o industria gráfica.

Industrias mecánicas y químicas.

Pintura.

Características

Composición:	Nitrilo.
Color:	Negro.
Largo:	240 mm. +/- 10 mm.
Espesor:	0,12 mm. +/- 0,02 mm.
Interior:	Sin polvo.
Exterior:	Liso.
Terminación:	Bordillo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	10 dispensadores de 100 unidades.
Infor. Logist:	9 cajas por bandeja. 54 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G, XG.
Código EAN:	P- 8436026599679 M- 86 G- 93 XG- 17



AQL 1,5 E.P.I

GUANTE de POLIETILENO

Ref.: PLAST

Usos aconsejados

Manipulación alimentaria.
Industrial.

Supermercados.
Gasolineras.

Características

Composición:	Polietileno alta densidad (HDPE).
Color:	Transparente.
Largo:	300 mm. largo 250 mm. ancho
Peso:	0,075 grms.
Interior:	Liso
Exterior:	Granulado
Terminación:	Liso
Certificado:	CE Cat. I
Envasado:	100 bolsas de 100 unidades.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja, 42 cajas por palet.
Tallas:	Única
Código EAN:	8436026590607



GUANTE de VETERINARIA

Ref.: VET

Usos aconsejados

Uso veterinario.

Higiene y seguridad en la manipulación.

Características

Composición:	Polietileno de alta densidad.
Color:	Claro.
Largo:	900 mm.
Peso:	5 grs.
Exterior:	Liso.
Terminación:	Recto.
Certificado:	CE Cat. I
Envasado:	100 bolsas de 10 unidades.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Talla:	Única.



GUANTE de MENAJE UNICOLOR *BEHOLI*

Refs.: HO-101-RO / HO-101-AM

Usos aconsejados

Limpieza.
Pintura.

Bricolaje.



Características

Composición:	Látex 100% natural.
Color:	Rosa, Amarillo.
Largo:	300 mm. +/- 10 mm.
Espesor:	0,35 mm.
Interior:	Flocado.
Exterior:	Relieve en palma.
Terminación:	Con bordeillo enrollado anti-goteo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	180 pares por caja, distribuidos en bolsones de 12 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G.
Codigo EAN:	HO-101-RO: P- 8436026591079 M- 86 G- 93 HO-101-AM: P- 8436026591147 M- 54 G- 61



E.P.I.

GUANTE de MENAJE UNICOLOR



Ref.:SI-102

Usos aconsejados

Limpieza.

Manipulación de alimentos.

Bricolaje.



E.P.I.

Características

Composición:	Látex 100% natural.
Color:	Amarillo.
Largo:	300 mm. +/- 10 mm.
Espesor:	0,30 mm.
Interior:	Flocado.
Exterior:	Relieve en palma.
Terminación:	Bordeillo enrollado anto-goteo.
Certificado:	CE Cat. I
Envasado:	180 pares distribuidos en bolsones de 12 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 36 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G.
Codigo EAN:	P- 8436026591017 M- 24 G- 31

GUANTE de MENAJE EXTRA LARGO *BEHOLI*

Ref.:BL-101-RO-L

Usos aconsejados

Sector Limpieza.

Manipulación de alimentos.

Higiene y seguridad
en la manipulación.



Características

Composición:	Látex 100% natural.
Color:	Rosa.
Largo:	380 mm +/- 0,05 mm.
Espesor:	0,5 mm.
Interior:	Con polvo.
Exterior:	Liso.
Terminación:	Bordeillo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	120 pares por caja, distribuidos en 10 bolsones de 12 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 18 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G.
Codigo EAN:	P- 8436026592847 M- 30 G- 54



E.P.I.

GUANTE de MENAJE UNICOLOR SATINADO *BENOLI®*

Ref.: SE-110

Usos aconsejados

Trabajos que requieran
mucho tacto.

Manipulación de alimentos.
Especial vajillas.



Composición:	Látex 100% natural.
Color:	Natural.
Largo:	300 mm +/- 10.
Espesor:	0,35 mm.
Interior:	Clorinado.
Exterior:	Satinado, relieve en palma.
Terminación:	Con bordillo enrollado anti-goteo.
Certificado:	CE Cat. III
Envasado:	180 pares por caja, distribuidos en bolsones de 12 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G.
Código EAN:	P- 8436026591178 M- 85 G- 92

Características



E.P.I

GUANTE de MENAJE SATINADO



Ref.: SI-112

Usos aconsejados

Especial Vajillas.
Pintura.

Manipulación
de alimentos.

Composición:	Látex 100% natural.
Color:	Natural.
Largo:	300 mm. +/- 10 mm.
Espesor:	0,30 mm.
Interior:	Clorinado.
Exterior:	Satinado, Relieve en palma.
Terminación:	Bordillo enrollada anti-goteo.
Certificado:	CE Cat. I
Envasado:	180 pares por caja, distribuidos en bolsones de 12 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 36 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G.
Código EAN:	P- 8436026591048 M- 55 G- 62



E.P.I

DOMÉSTICOS

GUANTE de PVC ROSA HIPOALERGÉNICO

Refs.: PVC-RO

Usos aconsejados

Limpieza.
Manipulación de alimentos.

Trabajos que requieran
mucho tacto.



Composición:	Policloruro de vinilo.
Color:	Rosa.
Largo:	290 mm. +/- 0,05 mm.
Espesor:	0,20 mm. +/- 0,05 mm.
Interior:	Sin polvo.
Exterior:	Relieve en palma
Terminación:	Bordillo enrollado anti-goteo.
Envasado:	100 pares distribuidos en 10 bolsones de 10 pares.
Infor. Logist:	9 cajas por bandeja. 45 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G.
Código EAN::	P- 8436026599648 M- 55 G- 62

Características



Características



GUANTE BICOLOR REFORZADO *BEHOLI*

Refs.: RE-120-VA / RE-120-RN

Usos aconsejados

Bricolaje. Albañilería.
Agricultura. Limpieza doméstica e industrial.

Características

Composición: Látex 100% reforzado con doble capa en palma.
Color: Verde/Amarillo, Rojo/Negro.
Largo: 300 mm. +/- 5 mm.
Espesor: 0,43 / 0,45 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma con doble capa.
Terminación: Con bordillo enrollado anti-goteo.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja, distribuidos en 10 bolsones de 12 pares.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas: P, M, G, XG.
Codigo EAN: P- 8436026591277 M- 84 G- 91 XG- 08



E.P.I

GUANTE ESPECIAL EXTRAFUERTE *BEHOLI*

Ref.: BL-140 / EL-140

Usos aconsejados

Industria química. Limpieza industrial.
Laboratorios. Alimentación.

Características

Composición: Látex y neopreno reforzado en palma.
Color: Azul / Amarillo.
Largo: 300 mm. +/- 5 mm.
Espesor: 0,55 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Cortado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja, distribuidos en 10 bolsones de 12 pares.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 24 cajas por palet.
Tallas: P, M, G, XG.
Codigo EAN: P- 8436026591871 M- 88 G- 95 XG- 02



GUANTE de NITRILO SUAVE *BEHOLI*

Ref.: NI-500

Usos aconsejados

Pintura. Limpieza doméstica.
Manipulación de alimentos.

Características

Composición: Nitrilo 100%.
Color: Azul claro.
Largo total: 320 mm.
Espesor de la Muñeca: 0,28 mm. + 0,03 mm.
Interior: Sin polvo.
Exterior: Relieve Antideslizante.
Terminación: Cortado.
Certificado de Categoría: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja, distr. en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist: 8 cajas por bandeja. 48 cajas por palet.
Tallas: 7, 8, 9, 10.
Codigo EAN: 7- 8436026595176 8- 83 9- 90 10- 14



GUANTE de LÁTEX BRIKO NERO *BEHOLI*

Ref.: BK-150

Usos aconsejados

Industrias químicas. Mantenimiento general.
Pintura.

Características

Composición: Látex 100% natural.
Color: Negro.
Largo: 300 mm. +/- 5 mm.
Espesor: 0,40 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Bordillo en puño enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 180 pares distribuidos en bolsones de 10 unidades.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas: 7, 8, 9, 10.
Codigo EAN: 7- 8436026591239 8- 93 9- 53 10- 60



GUANTE de NITRILO INDUSTRIAL *BEHOLI*

Ref.: BL-500

Usos aconsejados

Industria química. Automóvil.
Petroquímicas. Alimentación.

Características

Composición: Nitrilo.
Color: Verde.
Largo: 320 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,38 +/- 0,05 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Cortado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja, distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas: 7, 8, 9, 10.
Codigo EAN: 7- 8436026595077 8- 84 G- 91 10- 107



INDUSTRIAL

SEMI INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

GUANTE INDUSTRIAL NARANJA *BEHOLI*

Ref.: DUB-200-NA

Usos aconsejados

Industria química. Cerámica. Agricultura.
Mecánica. Pesca.



Características

Composición: Neopreno y látex.
Color: Naranja.
Largo: 300 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,70 mm +/- 5mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Cortado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja, distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 24 cajas por palet.
Tallas: 8, 9, 10.
Codigo EAN: 8 - 8412572300082 9-99 10-105



GUANTE de NEOPRENO *BEHOLI*

Ref.: DUB-300

Usos aconsejados

Industria química. Mantenimiento general.
Mecánica. Grasas, hidrocarburos y aceites.



Características

Composición: Neopreno y látex.
Color: Negro.
Largo: 300 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,70 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Cortado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja, distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 24 cajas por palet.
Tallas: 7, 8, 9, 10.
Codigo EAN: 7- 8412572400072 8- 89 9- 96 10- 102



GUANTE de PVC ROJO

Ref.: PVC-R

Usos aconsejados

Excelente resistencia mecánica, a la abrasión y al desgarro.
Trabajos con ácidos y grasas.



Características

Composición: PVC rojo sobre textile de tejido de algodón.
Color: Rojo.
Largo: 350 mm.
Exterior: Liso.
Certificado: CE Cat. II
Envasado: 10 pares por bolsón. 60 pares por caja.
Infor. Logist: 4 cajas por bandeja. 24 cajas por palet.
Talla: Única 10 (XL).
Codigo EAN: 8436026591154



GUANTE con SOPORTE de ALGODÓN con LÁTEX *BEHOLI*[®]

Ref.: SL-600-S

Usos aconsejados

Jardinería.

Agricultura.Mecánica.

Construcción.

Carga y descarga.



Características

Composición:	Algodón sin costuras con recubrimiento rugoso látex en palma.
Color:	Verde.
Interior:	Algodón sin costuras.
Exterior:	Recubrimiento rugoso látex en palma.
Terminación:	Bordillo.
Certificado:	CE Cat. II
Envasado:	120 pares por caja, distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 24 cajas por palets.
Tallas:	S, M, G, XG.
Codigo EAN::	S- 8436026597071 M- 88 G 95 XG- 101

GUANTE con SOPORTE de NYLON con NITRILO *BEHOLI*[®]

Ref.: SNB-700

Usos aconsejados

Automoción.
Mecánica.

Agricultura.



Características

Composición:	Polinyon blanco sin costuras con recubrimiento de nitrilo verde en palma.
Color:	Verde.
Interior:	Nylon poliéster sin costuras.
Exterior:	Recubrimiento nitrilo en palma.
Terminación:	Bordillo.
Certificado:	CE Cat II
Envasado:	120 pares distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist.:	6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas:	P, M, G, XG.
Codigo EAN::	P- 8436026596074 M- 81 G- 98 XG- 104



GUANTE SOPORTE de NYLON con POLIURETANO

Ref.: SP-800 / SP-800-NE


Usos aconsejados

Empresa electrónica,
construcción y mecánica.



Características

Composición:	Polinyon sin costuras con un recubrimiento de poliuretano.
Color:	Gris / Negro.
Interior:	Polinyon sin costuras.
Exterior:	Poliuretano gris.
Terminación:	Con bordillo enrollado anti-goteo.
Certificado:	CE Cat. II
Envasado:	120 pares por caja, distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist:	6 cajas por bandeja. 30 cajas por palet.
Tallas:	7, 8, 9, 10.
Codigo EAN::	SP-800: 7- 8436026598078 8- 85 9- 92 10- 108 SP-800-NE: P - 8436026593387 M - 94 G - 400



INDUSTRIAL

SOPORTE

GUANTE de NYLON BLANCO

Ref.: GN

Usos aconsejados

Conservas.
Industrias en general.



Características

Composición: Nylon 100%.
Color: Blanco.
Peso: 19 g./par
Espesor: 0,1 mm.
Interior: Nylon poliéster sin costuras.
Exterior: Nylon poliéster sin costuras.
Terminación: Bordillo.
Certificado: CE Cat. II
Envasado: 120 pares distribuidos en bolsones de 10 pares.
Infor. Logist: 6 cajas por bandeja. 36 cajas por palet.
Tallas: 7, 8, 9, 10.
Codigo EAN: 7- 8436026596111 8- 28 9- 35 10- 42



AQL 1,5 E.P.I

GUANTE MALLA INOX

Ref.: GM

Usos aconsejados

Industrias cárnicas.
Manipulación
de alimentos.



Características

Composición: Acero molibdeno - vanadio
Guante de 5 dedos simple
o con manguito.
Diámetro anilla: 4 mm.
Grosor anilla: 0,50 mm. 0,55 mm.
Medidas
del manguito: 75 mm. 150 mm.
Certificado: CE Cat. I
Envasado: 1 guante por bolsa.

Tallas

Color	Talla	Tamaño	Peso
marrón	5-5 1/2	XS	188 mm. 152 gr.
verde	6-6 1/2	S	200 mm. 167 gr.
blanco	7-7 1/2	M	212 mm. 180 gr.
rojo	8-8 1/2	L	225 mm. 197 gr.
azul	9-9 1/2	XL	237 mm. 220 gr.
naranja	10-10 1/2	XXL	250 mm. 231 gr.



GUANTE ESPECIAL HORNO

Ref.: GH-900

Usos aconsejados

Hornos.
Manipulación de piezas calientes.



Características

Composición: 70% Nomex, 30% Kevlar.
Largo: 260 mm.
Peso: 77 g./unidad.
Temperatura: Max. 360°
Certificado: CE Cat. II
Envasado: 1 guante por dispensador.
Infor. Logist: 5 dispensadores por caja.
Talla: Única.
Código EAN: 8436026593806





MASCARILLA de POLIPROPILENO

Ref.: MPP

Características

Denominación:	Mascarilla de Polipropileno en tres capas (SPP16g+meltbown 20gms+ SPP25gms) con goma de protección por detrás de las orejas. Alta protección respiratoria (BFE>95%).
Talla/Color:	Única / Blanco.
Tamaño:	17,5 x 9 cm.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	40 dispensadores de 50 unidades. 6 cajas por bandeja, 28 cajas por palet.

GORRO ACORDEÓN de POLIPROPILENO

Ref.: CA

Características

Denominación:	Gorro acordeón en Polipropileno (SPP)
Peso:	12 gr./unid.
Talla:	Talla única.
Tamaño:	49 cm. de diámetro.
Color:	blanco.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	2.000 unidades por cajas. 6 cajas por bandeja, 28 cajas por palet.



CUBRE CABEZA ACORDEÓN VISERA

Ref.: CEV

Características

Denominación:	Cubre cabeza acordeón visera PP y viscosa sin tejer.
Diámetro:	530 mm.
Color:	Blanco.
Talla:	Única.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	100 unidades por bolsa. 1000 bolsas por caja. 6 cajas por bandeja, 24 cajas por palet.

CUBRE BARBAS de POLIPROPILENO

Ref.: CB

Características

Denominación:	Cubre barbas de Polipropileno en tres capas
Peso:	18 gr./unid.
Talla:	Única.
Color:	Blanco.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	10 unidades por bolsa, 200 bolsas por caja.



CALZAS POLIETILENO

Ref.: CZ-AZ

Características

Denominación:	Calzas Polietileno
Peso:	2,5 gr./unid. o 0,017 mm.
Talla:	Talla única.
Tamaño:	15 x 39 cm.
Color:	Azul.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	2.000 unidades por cajas. 100 unidades por bolsa. 40 cajas por palet.

CUBREMANGAS de POLIPETILENO

Ref.: CMPE

Características

Denominación:	Cubre mangas polietileno
Peso:	2,8 gr./unid. o 0,018 mm.
Talla:	Talla única.
Tamaño:	40 x 20 cm.
Color:	Azul / Blanco / Verde.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	2.000 unidades por cajas. 9 cajas por bandeja. 36 cajas por palet.

DELANTAL POLIETILENO

Ref.: DELANTAL

Características

Denominación:	Delantal de Polietileno alta densidad.
Peso:	10 gr./unid.
Talla:	Única.
Tamaño:	70 x 110 cms.
Color:	Blanco / Azul.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	1.000 unidades por cajas. 8 cajas por bandeja. 40 cajas por palet.



KIT VISITA POLIETILENO

Ref.: KIT

Características

Denominación:	Kit visita Polietileno
Contenido:	1 bata de visita PE, 1 mascarilla papel 2 capas, 1 gorro acordeón, 1 cubre zapato azul Polietileno.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	200 unidades por cajas. 6 cajas por bandeja. 24 cajas por palet.



BATA de VISITA de

POLIETILENO

Ref.: BVPE

Características

Denominación:	Bata de visita de Polietileno alta densidad.
Espesor:	35 gr./m2.
Talla:	Única.
Tamaño:	120 x 74 cm.
Color:	Blanco.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	200 unidades por cajas. 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palet.



BABERO/BABERO DENTISTA de PAPEL

Ref.: BABERO

Denominación:	Babero de papel + PE (21 gsm papel + 16 gsm PE azul).
Contenido:	Desechable un sólo uso. Con bolsillo retened-líquido.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	500 unidades por bolsa. 125 bolsas por caja. 12 cajas por bandeja. 48 cajas por palet.

Ref.: BABERO-DE

Denominación:	Babero de papel + HDPE (18 gsm papel + 15 gsm PE azul).
Contenido:	Desechable un sólo uso.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	125 unidades por bolsa. 4 bolsas por caja. 10 cajas por bandeja. 50 cajas por palet.





BATA VISITA POLIPROPILENO con VELCRO

Ref.: BVPP

Características

Denominación:	Bata de Visita de Polipropileno.
Espesor:	35 gr./m2.
Talla:	Única.
Color:	Blanco transparente.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	50 unidades por cajas. 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palet.

BATA de CIRUJANO POLIPROPILENO

Ref.: BCPP

Características

Denominación:	Bata de Visita de Polipropileno.
Espesor:	16 gr./m2.
Talla:	Única.
Color:	Verde.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	100 unidades por cajas. 6 cajas por bandeja. 24 cajas por palet.



MONO POLIPROPILENO con CAPUCHA

Ref.: MONO

Características

Denominación:	Mono de Polipropileno con Capucha
Espesor:	30-35 gr./m2.
Talla:	Única.
Color:	Blanco transparente.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	50 unidades por cajas. 5 cajas por bandeja. 20 cajas por palet.

TANGA POLIPROPILENO

Ref.: TANGA-M

Características

Denominación:	Tanga de Polipropileno en tres capas (SPP16g+meltbown 20gms+ SPP25gms) para mujer.
Talla:	Única.
Color:	Blanco.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	1 unidades por bolsa, 100 bolsas por cajita, 10 cajitas por caja.



TANGA POLIPROPILENO

Ref.: TANGA-H

Características

Denominación:	Tanga de Polipropileno en tres capas (SPP16g+meltbown 20gms+ SPP25gms) para hombre.
Talla:	Única.
Color:	Azul marino.
Certificado:	CE Cat. I
Embalaje:	1 unidades por bolsa, 100 bolsas por cajita, 10 cajitas por caja.



**QUEREMOS SER TU PROVEEDOR,
QUEREMOS ESTAR EN TUS MANOS**



Ctra. de la Esclusa, s/n. Polg. ZAL Sevilla.
Nave 1.8, Módulo 1. 41011 Sevilla.
Tel. 954 639 490 - Fax. 954 640 103
comercial@cuatrogasa.com

Catálogo 2016 - V02



www.cuatrogasa.com

"Visite nuestra web"