

### **Preisliste**



### **S-Cross**

Bremsen

Bereifung

Felge

ABS mit EBD/ESP

**Technische Daten HYBRID AGS HYBRID** Motor wassergekühlter Vierzylinder-Turbomotor, wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen **Bauart** DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) mit variabler Ventilsteuerung (VVT), einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch Direkteinspritzung 1.373 ccm 1.462 ccm Hubraum 95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min 75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min Max. Leistung 74,0 mm x 85,0 mm Bohrung x Hub 73,0 mm x 82,0 mm Verdichtungsverhältnis 10,9:1 13,0:1 138 Nm bei 4.400 U/min Max. Drehmoment 235 Nm bei 2.000-3.000 U/min Höchstgeschwindigkeit 175 km/h 195 km/h Leistung Elektromotor 24 kW Systemleistung 85 kW Abgasnorm Euro 6 Euro 6 innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100 km innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km Stadtrand (mittel) 4,7 I/100 km Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km Kraftstoffverbrauch1 Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100 km kombiniert 5,2 l/100 km kombiniert 5,3 l/100 km CO<sub>2</sub>-Emissionen<sup>1</sup> kombiniert 120 g/km kombiniert 118 g/km Kraftstoffart Super bleifrei (ROZ 95) Super bleifrei (ROZ 95) Tankinhalt 47 I Gewichte Zul. Gesamtgewicht 1.685 kg 1.740 kg Leergewicht<sup>2</sup> 1.280 kg 1.365 kg Zul. Achslast vorn 1.040 kg, hinten 920 kg vorn 1.040 kg, hinten 920 kg bis 12% Steigung: gebremst 1.500 kg, bis 12% Steigung: gebremst 1.200 kg, Max. Anhängelast ungebremst 600 kg ungebremst 400 kg Stützlast 75 kg 75 kg Kraftübertragung Antrieb Frontantrieb Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe Getriebe Karosserie Sitzplätze Türen Länge 4.300 mm 4.300 mm Breite 1.785 mm 1.785 mm 1.580 mm 1.580 mm Höhe Radstand 2.600 mm 2.600 mm Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm Spurweite max. 1.230 l³, umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, max. 1.111 l3, umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, Kofferraumvolumen gerade Lehne (VDA) 430 l gerade Lehne (VDA) 293 I **Fahrwerk** Lenkung Zahnstangenlenkung, servounterstützt Zahnstangenlenkung, servounterstützt vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenvorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlen-Radaufhängung kern und McPherson-Federheinen kern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern

1.4 BOOSTERJET

<sup>1</sup>Dieses Fahrzeug wurde ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typgenehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt das bisherige Prüfverfahren NEFZ seit dem 1. September 2018. Für dieses Fahrzeug liegen keine Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte nach NEFZ mehr vor. Die Umstellung auf WLTP macht eine Änderung der derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu Verbraucherinformationen, zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromverbrauch neuer Personen kraftwagen (PKw-EnVKV) erforderlich. Diese Änderung der PKw-EnVKV ist noch nicht erfolgt. Bis die gesetzlichen Bestimmungen überarbeitet worden sind, müssen für die Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV weiterhin die NEFZ-Werte verwendet werden. Da solche NEFZ-Werte für dieses Fahrzeug nicht vorliegen, können die Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV nicht erteilt werden.

vorn innenbelüftete Scheibenbremsen.

hinten Scheibenbremsen

4-Kanal-ABS mit EBD und ESP

215/55 R17

6,5J x 17"

Zu Ihrer Information haben wir neben den Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV die auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten gewährleisten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

### **Technische Daten**

1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP

1.5 DUALJET **HYBRID ALLGRIP AGS** 

#### Motor

Felge

1.5 DUALJET

vorn innenbelüftete Scheibenbremsen.

hinten Scheibenbremsen

4-Kanal-ABS mit EBD und ESP

215/55 R17

6,5J x 17"

MOTOr		
Bauart	wassergekühlter Vierzylinder-Turbomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch
Hubraum	1.373 ccm	1.462 ccm
Max. Leistung	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
Bohrung x Hub	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9:1	13,0:1
Max. Drehmoment	235 Nm bei 2.000-3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h	175 km/h
Leistung Elektromotor	-	24 kW
Systemleistung	-	85 kW
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6
Kraftstoffverbrauch <sup>1</sup>	innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km kombiniert 5,8 l/100 km	innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km Landstraße (schnell) 5,0 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100 km kombiniert 5,8 l/100 km
CO₂-Emissionen¹	kombiniert 132 g/km	kombiniert 132 g/km
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
Tankinhalt	47	47
Gewichte		
Zul. Gesamtgewicht	1.755 kg	1.810 kg
Leergewicht <sup>2</sup>	1.360 kg	1.435 kg
Zul. Achslast	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
Max. Anhängelast	bis 12% Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12 % Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
Stützlast	75 kg	75 kg
Kraftübertragung		
Antrieb	ALLGRIP SELECT Allradantrieb	ALLGRIP SELECT Allradantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe
	o dang senangemene	automatisieries o dang schartgemese
Karosserie		
Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	4.300 mm	4.300 mm
Breite	1.785 mm	1.785 mm
Höhe	1.580 mm	1.580 mm
Radstand	2.600 mm	2.600 mm
Spurweite	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
Kofferraumvolumen	max. 1.230 l³, umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 430 l	max. 1.111 l³, umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 293 l
Fahrwerk		
Lenkung	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlen- kern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
ABS mit EBD/ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP
Bereifung	215/55 R17	215/55 R17
Folgo	C E L v 17"	C EL v 17"

Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO<sub>2</sub>-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer

6,5J x 17"

Unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT)

<sup>2</sup>Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.

## S-Cross

Innenausstattung  Zweizonenklimaautomatik mit Pollenfilter  Fensterheber vorn und hinten elektrisch  Panorama-Glasschiebehubdach, elektrisch, mit Sonnenblende  Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer	: -	•
Fensterheber vorn und hinten elektrisch Panorama-Glasschiebehubdach, elektrisch, mit Sonnenblende Adaptiver Tempomat (ACC) mit	-	
Panorama-Glasschiebehubdach, elektrisch, mit Sonnenblende Adaptiver Tempomat (ACC) mit	_	_
mit Sonnenblende  Adaptiver Tempomat (ACC) mit	-	
Sitze mit hochwertiger Ledernachbildung	_	
Sitzheizung vorn (2-stufig)		
Fahrersitz höhenverstellbar		
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar		
Rücksitzlehne neigungsverstellbar		
Lederlenkrad höhen- und längs verstellbar		
Innendekor silberfarben		
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehalter		•
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn		
Mittelarmlehne hinten		•
Seitenfächer vorn und hinten		
Doppelter Kofferraumboden	<b>■</b> ¹	<b>■</b> ¹
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet		
Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay		
Audio und Kommunikation		
Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Navi, Bluetooth-Freisprecheinr. und Lenkradbedienung²	_	
Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth-Freisprecheinr. und Lenkradbedienung²		-
9 Zoll Display mit HD-Auflösung	_	
7 Zoll Display mit WVGA-Auflösung		_
7 Lautsprecher	_	
6 Lautsprecher		_
USB-Anschluss		
Außenausstattung		
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf)		
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern		
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung		
Lichtsensor		
Nebelscheinwerfer		
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt)		
Regensensor		

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit 1.4 BOOSTERJET. <sup>2</sup> Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto-Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung. <sup>3</sup> Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Dual-Sensor gestützten aktiven Bremssystems nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen. <sup>4</sup> Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße
enigenen. Bitte beachten sie, dass die volle Funktionstaligkeit des Spurlaitewantsystems und der Mungkeitsbegrenzungen, Überholverboten und deren Aufhebung. Zusatzhinweisschilder (z.B. bei Nässe) werden inhaltlich nicht erkannt. Es wird lediglich das Vorhandensein eines Zusatzschildes symbolisch angezeigt. Die Anzeige erfolgt im Multifunktionsdisplay. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet
werden kann. Der Fahrer ist dir die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.

Ausstattungslinien	Comfort	Comfort+
Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik		
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen		
Applikationen am unteren Frontstoßfänger und unteren Heckstoßfänger, silberfarben		

#### Sicherheitsausstattung

Dachreling in Aluminium-Optik

17"-Alufelgen, poliert (Bereifung 215/55 R17) 17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17)

Gionemondadotattung		
Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) <sup>3</sup>		
Müdigkeitserkennung <sup>4</sup>		
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff*		
Verkehrszeichenerkennung⁵		
Toter Winkel-Warnsystem <sup>6</sup>	•	
Ausparkassistent (RCTA-Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrzg.) <sup>6</sup>		
Alarmanlage		
Berganfahrhilfe		
360 Grad Kamera	_	
Rückfahrkamera	•	_
Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige		
eCall (automatischer Notruf)		
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer		
Knieairbag vorn für Fahrer		
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar		
Seitenairbags vorn	•	
Vorhangairbags vorn und hinten	•	
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar		
Reifendruck-Kontrollanzeige		
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen		
Reifenreparaturkit		

lacksquare enthalten  $\Box$  optional - nicht verfügbar




# **S-Cross**


Preise	Comfort	Comfort+
Sonderausstattung	Preis¹	Preis¹
Metallic-Lackierung	650,- EUR	650,- EUR
Modell	Preis <sup>1</sup>	Preis <sup>1</sup>
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID	30.790,- EUR	_
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP	32.640,- EUR	36.040,- EUR
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS	33.790,- EUR	_
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS	_	39.040,- EUR


lacksquare enthalten  $\Box$  optional lacksquare nicht verfügbar

#### Maße des Suzuki S-Cross











#### Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.

#### Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice in Deutschland und im europäischen Ausland rund um die Uhr weiter. Und das sowohl bei einer Panne als auch bei einem Unfall.

#### Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung

Ein Muss für alle, die nicht nach 3 Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten 3 Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung! Diese gilt für weitere 2 bzw. 3 Jahre bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Gerne informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung.

#### Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick "nur" eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.

#### Suzuki Treuebonus

Bis zum 15. Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus jeweils bis zu 12 Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten 3 Jahren aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Suzuki Treuebonus erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.

#### Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen attraktive Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen und hervorragende Konditionen! Sprechen Sie Ihren Suzuki Partner an, er informiert Sie gerne über die aktuellen Angebote.

#### Vorteilhaft versichert

Für besonders vorteilhafte Versicherungspakete fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner.















100223-002, Stand: März 2023

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim

www.suzuki.de