



Way of Life!



SX4
S-CROSS


Zubehör



**SX4
S-CROSS**

Zubehör

Wohin soll es gehen? In die freie Natur, in die nächste Stadt oder einfach ins Café? Mit dem Suzuki SX4 S-Cross¹ spielt es keine Rolle, was Ihr Ziel ist, Sie geben überall eine gute Figur ab und haben dazu noch eine Menge Spaß. Aber wie sehr Sie Ihren Crossover auch lieben und wie gut er jetzt schon aussieht, wir können Ihnen noch viel mehr bieten – passend zu Ihrem Way of Life.



¹SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP (Kraftstoffverbrauch: innerorts 7,2 l/100 km, außerorts 5,5 l/100 km, kombinierter Testzyklus 6,1 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 139 g/km (VO EG 715/2007)).
 SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT (Kraftstoffverbrauch: innerorts 7,4 l/100 km, außerorts 5,4 l/100 km, kombinierter Testzyklus 6,1 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 140 g/km (VO EG 715/2007)).

Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

www.suzuki.de

Bekanntnis zum Detail



Der Suzuki SX4 S-Cross begeistert auf den ersten Blick mit seinem athletischen SUV-Design. Und für alle, die es gerne etwas individueller haben, sorgt unser Zubehör für den passenden Feinschliff. Damit verleihen Sie Ihrem Fahrzeug zusätzliche Details und runden seine markante Form geschmackvoll ab.

Exterieur



1 | Unterfahrschutz vorn*
lackiert in Silber
Art.-Nr. 990E0-64R00-ZNC



2 | Unterfahrschutz hinten*
lackiert in Silber
Art.-Nr. 990E0-64R10-ZNC



3 | Dachkantenspoiler*
grundiert, kann in Wagenfarbe
lackiert werden
Art.-Nr. 990E0-61M05-000

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

4 | Türgriffcover¹
Chrom-Optik, Set für alle
4 Türgriffe
Art.-Nr. 990E0-61M44-000



5 | Türgriffcover²
Chrom-Optik, Set für alle
4 Türgriffe
Art.-Nr. 990E0-61M45-000



6 | Heckklappenzierleiste
Chrom-Optik
Art.-Nr. 990E0-61M09-000



7 | Heckklappenzierleiste
Aluminium-Optik, gebürstet
Art.-Nr. 990E0-61M22-000



Exterieur

8 | Einstiegsleisten-Set
Aluminium, mit Suzuki Logo,
4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M60-001



9 | Seitenschweller-Set*
Silber-Optik, 2-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M03-000



10 | Seitenschutzleisten-Set*
Chrom-Optik, 2-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M08-CSM

¹Nur für Fahrzeuge mit Keyless Start/Ausstattungslineien Comfort und Comfort+. ²Nur für Fahrzeuge ohne Keyless Start/Ausstattungslineie Club.

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

Sicher durch die kalte Jahreszeit!

Passen Sie Ihr Fahrzeug ab 7° C an die Witterungsverhältnisse an – mit Original Suzuki Winterkomplettträgern. So fahren Sie auch bei Schnee auf der sicheren Seite und können sich außerdem auf die gewohnte Suzuki Qualität verlassen. Am besten, Sie greifen gleich beim Kauf Ihres Fahrzeugs zu. Dann kann der Winter jederzeit kommen!



1 | Radzierblenden-Set, 16"
silberfarben, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-54P00-27N

2 | Ventilkappen mit S-Logo
4-teilig
Art.-Nr. 990E0-19069-SET



6 | TPMS-Sensor
Reifendruckkontrollsystem,
1 Stück (o. Abb.)
Art.-Nr. 43139-61M00-000

3 | Abdeckkappen
schwarz, für die Radschrauben,
5-teilig für 1 Rad
Art.-Nr. 990E0-61M70-COV

4 | Felgenschloss-Set „SICUSTAR“
mit Thatcham-Zulassung,
4-teilig
Art.-Nr. 990E0-59J46-000

5 | Felgenschloss-Set „SICURIT“
4-teilig (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-59J48-000



7 | Alufelge „NAMIB“^{1,*}
6,5Jx16", schwarz poliert, inkl. Nabendeckel
mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung
215/60 R16
Art.-Nr. 43210-64R60-QC8



8 | Alufelge „Gobi“^{1,*}
6,5Jx16", silberfarben, inkl. Nabendeckel
mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung
215/60 R16
Art.-Nr. 43210-54PQ0-OKS

¹Nur in Verbindung mit dem TPMS-Sensor (Art.-Nr. 43139-61M00-000).

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

Felgen



9 | Alufelge „Gobi“^{1,*}

6,5Jx16", schwarz poliert, inkl. Nabendeckel mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung 215/60 R16

Art.-Nr. 43210-54PR0-0SP



10 | Alufelge „Mojave“^{1,*}

6,5Jx17", schwarz poliert, inkl. Nabendeckel mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung 215/55 R17

Art.-Nr. 43210-54PU0-0SP



Felgen



11 | Alufelge „Mojave“^{1,*}

6,5Jx17", silberfarben, inkl. Nabendeckel mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung 215/55 R17

Art.-Nr. 43210-54PS0-0KS



12 | Alufelge „MISTI“^{1,*}

6,5Jx17", silberfarben, inkl. Nabendeckel mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung 215/55 R17

Art.-Nr. 990E0-61M75-002



13 | Alufelge „MISTI“^{1,*}

6,5Jx17", schwarz poliert, inkl. Nabendeckel mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung 215/55 R17

Art.-Nr. 990E0-61M78-002



14 | Alufelge „MISTI“^{1,*}

6,5Jx17", mattschwarz, inkl. Nabendeckel mit silberfarbenem Suzuki Logo, für Bereifung 215/55 R17

Art.-Nr. 990E0-61M76-002

¹Nur in Verbindung mit dem TPMS-Sensor (Art.-Nr. 43139-61M00-000).

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

Von stylish bis praktisch

Interieur

Selbstverständlich ist der Suzuki SX4 S-Cross¹ in jeder Hinsicht komfortabel. Aber wenn es um die Details geht, hat jeder seine eigene Vorstellung vom bequemen Reisen. Ob schick und elegant, sportlich oder einfach praktisch – Suzuki hat für jeden Way of Life das passende Zubehör.



3 | Sport-Lederlenkrad
schwarz, mit silberfarbenen Nähten
Art.-Nr. 990E0-61M91-000



1 | Schaltknopf
schwarz, mit silberfarbenen Nähten,
für 5-Gang-Getriebe, M/T (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M36-000

2 | Schaltknopf
schwarz, mit silberfarbenen Nähten,
für 6-Gang-Getriebe, M/T
Art.-Nr. 990E0-61M37-000



4 | Sportpedale
sportliches Design, Aluminium,
für Schaltgetriebe
Art.-Nr. 990E0-61M93-000
für Automatikgetriebe (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M93-001



5 | Fußraumnetz
Beifahrerseite
Art.-Nr. 990E0-61M34-002

¹SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,2 l/100 km, außerorts 4,7 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km).

SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET AT (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,8 l/100 km, außerorts 5,1 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 131 g/km).

SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,9 l/100 km, außerorts 5,1 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,8 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 132 g/km).

Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.



6 | Raucher-Kit
Zigarettenanzünder, Aschenbecher
sowie sämtliches Einbaumaterial
Art.-Nr. 990E0-61M00-LIG

7 | Aschenbecher
schwarz
Art.-Nr. 89810-86G00-5PK



9 | Dekor-Set Lautsprecher
Silber-Optik, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M67-000

10 | Sonnenschutzblenden-Set*
schwarz, 5-teilig, für die hinteren
Scheiben ab B-Säule
Art.-Nr. 990E0-61M20-000



8 | Dekorelement Radio
gebürstete Optik, für Fahrzeuge
mit 2-DIN-Einheiten¹
Art.-Nr. 990E0-61M69-000



¹Für Ausstattungslinien Comfort und Comfort+.

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

11 | Kindersitz „BABY SAFE PLUS“¹

Kindersitz der Gruppe 0+ für Babys bis zu 13 kg oder einem Alter von max. 12 bis 15 Monaten. Dieser Sitz ist gemäß dem aktuellen Kindersitz-Sicherheitsstandard ECE R 44/04 geprüft und zugelassen. Installation mit Fünfpunkt-Gurtsystem, in der Höhe verstellbare Kopfstütze und Gurte, tiefe, weich gepolsterte seitliche Flügel für einen optimalen Seitenaufprallschutz, kompatibel mit BABY SAFE ISOFIX Base und BABY SAFE BELTED Base und für unterwegs kompatibel mit BRITAX-Kinderwagen, dreifach verstellbarer Tragegriff zum einhändigen Einstellen, schnelles Entfernen der Abdeckung zum Waschen, Brustpolster für den Komfort des Kindes. Dieser Kindersitz darf nicht auf dem Beifahrersitz verwendet werden, wenn der Sitz mit einem Frontairbag ausgestattet ist, oder der Beifahrer-Frontairbag muss gemäß dem Benutzerhandbuch deaktiviert werden.

Art.-Nr. 990E0-59J37-001

britax
römer



12 | Kindersitz „DUO PLUS“¹

Kindersitz der Gruppe 1 für Kinder bis zu 18 kg oder einem Alter von ca. 9 Monaten bis 4 Jahren. Dieser Sitz ist gemäß dem aktuellen Kindersitz-Sicherheitsstandard ECE R 44/04 geprüft und zugelassen. Installation im Auto durch die ISOFIX-Halterungen; der Sitz bietet optimalen Seitenaufprallschutz, einzigartige Vorwärtsneigungskontrolle und einhändige Anpassung, um von der aufrechten Position in die Liege- oder Schlafposition zu wechseln. Fünfpunkt-Gurtsystem mit Ein-Zug-Einstellung; Schulterpolster verringern die Last im Nacken- und Kopfbereich. Der komfortable Stoffbezug ist zum Waschen abnehmbar. Der Sitz lässt sich auch in Autos ohne ISOFIX-System einbauen – durch Verwendung des Dreipunkt-Sicherheitsgurts des Autos.

Art.-Nr. 990E0-59J56-000

britax
römer



13 | Kindersitz „KIDFIX XP“¹

der „KIDFIX XP“ bietet älteren Kindern Komfort und gibt Eltern die Gewissheit, dass ihr Kind gut aufgehoben ist. Dieser Kindersitz mit hoher Rückenlehne verfügt über das innovative XP-PAD für erweiterten Frontalschutz. Seine tiefen, weich gepolsterten Seitenflügel bieten Kindern von 4 bis 12 Jahren Rundumsicherheit für Kopf und Hals. Dieser Sitz ist gemäß dem aktuellen Kindersitz-Sicherheitsstandard ECE R 44/04 geprüft und zugelassen.

Art.-Nr. 990E0-59J25-002

britax
römer



In unserem Zubehörprogramm steht das Thema Sicherheit an erster Stelle. Das beste Beispiel sind die Qualitätskindersitze von Römer. Sie sind einfach zu bedienen, leicht einzubauen und so konstruiert, dass die Kleinsten rundum geschützt sind. Und wenn Ihre Kinder wachsen, wächst der verstellbare Sitz einfach mit. So passt der Römer-Kindersitz jederzeit perfekt und bietet ununterbrochen optimale Sicherheit.

Interieur

Sicherheit für die Kleinsten



¹ Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen von Fahrzeug und Kindersitz bei der Montage und Benutzung der hier angebotenen Kindersitze.



14 | Kühlbox, klein
Inhalt 15 l, Anschluss an
12-V-Buchse
Art.-Nr. 990E0-64J30-000

Interieur

15 | Einstiegsleistenfolien-Set
schwarz, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M30-001
transparent, 4-teilig
(o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M30-002



16 | Einstiegsleisten-Set
2-farbig silberfarben und schwarz,
mit SX4 S-Cross Logo, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M30-010

17 | Einstiegsleisten-Set
Aluminium, mit Suzuki Logo,
4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M60-001





18 | Fußmatten-Set „Eco“
mit SX4 S-Cross Logo, Nadelfilz,
schwarz, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M38-010



19 | Fußmatten-Set „DLX“
mit SX4 S-Cross Logo, Velours,
schwarz, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M39-010



20 | Fußmatten-Set „Gummi“*
mit S-Mark Struktur, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-61M29-010



21 | Kofferraummatte „ECO“*
schwarz, mit SX4 S-Cross
Schriftzug, Nadelfilz
Art.-Nr. 990E0-61M40-010

22 | Kofferraumwanne
wasserdicht, 5 cm hoher Rand,
kann sowohl mit als auch
ohne Kofferraumboden verwendet
werden
Art.-Nr. 990E0-61M15-000



Interieur

23 | Kofferraumorganizer*
Kofferraumwanne mit variablen
Trennwänden aus Aluminium,
kann sowohl mit als auch ohne
Kofferraumboden verwendet
werden

Art.-Nr. 990E0-61M21-000

Trennwände

optional zu

Art.-Nr. 990E0-61M21-001



24 | Gepäckraumnetz
zur Sicherung von Lasten unter
der Kofferraumabdeckung, inkl.
Haken (4 Stück) und Schrauben
(8 Stück)

Art.-Nr. 990E0-59J00-002



25 | Vertikales Gepäcknetz
schützt Objekte vor dem Heraus-
fallen aus dem Kofferraum während
des Öffnens der Heckklappe

Art.-Nr. 990E0-59J00-004

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

Gut geschützt durch Geröll und Schmutz

Schutz

Wenn es um den Schutz Ihres Suzuki SX4 S-Cross geht, sollte es keine Kompromisse geben. Um Ihren Crossover zu schützen und seinen Wert zu erhalten, bieten wir vom Seitenschutz über Einparksensoren bis hin zum Lackstift zahlreiche Zubehör an.



1 | Seitenschutzleisten-Set

schwarz, mit silberfarbenem SX4 S-Cross Logo, 4-teilig

Art.-Nr. 990E0-61M07-SCR

schwarz, mit schwarzem SX4 S-Cross Logo, 4-teilig

Art.-Nr. 990E0-61M07-BCR

schwarz, mit weißem SX4 S-Cross Logo, 4-teilig

Art.-Nr. 990E0-61M07-WCR



2 | Stoßstangenschutzfolie

transparent (o. Abb.) schützt hintere Stoßstange vor Kratzern

Art.-Nr. 990E0-61M58-000

schwarz, schützt hintere Stoßstange vor Kratzern

Art.-Nr. 990E0-61M57-000



3 | Ladekantenschutz

schützt hintere Stoßstange beim Be- und Entladen vor Kratzern, schwarz, mit Suzuki Logo, aus strapazierfähigem Thermoplast

Art.-Nr. 990E0-61M62-000



4 | Ladekantenschutz

schützt hintere Stoßstange beim Be- und Entladen vor Kratzern, Aluminium, mit Suzuki Logo

Art.-Nr. 990E0-61M61-000

**5 | Schmutzfänger-Set***


starr, vorn (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M12-000
 starr, hinten
Art.-Nr. 990E0-61M11-000¹

**6 | Schmutzfänger-Set***

flexibel, vorn (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M13-000
 flexibel, hinten
Art.-Nr. 990E0-61M14-000

**7 | Lampenset Blinker, klar**

Set aus 2 Lampen, 12 V,
 21 W (PY21W), chromfarben,
 für Klarglasblinker
Art.-Nr. 990E0-61M01-000

**10 | Lackstifte**

Sphere Blue Pearl
Art.-Nr. 99000-10415-ZQ4
 Energetic Red Pearl
Art.-Nr. 99000-10415-ZQ5
 Canyon Brown Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZQ3
 Cosmic Black Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZCE
 Mineral Gray Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZQ6
 Galactic Gray Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZCD
 Silky Silver Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZCC
 Cool White Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZNL
 White
Art.-Nr. 99000-10315-26U

**12 | Erhaltungsladegerät**



Spannungshalter und -prüfer für
 12-V-Batterien, optimiert
 Batterieleistung und -lebens-
 dauer
Art.-Nr. 990E0-OPTIM-CAR

**8 | Einparkhilfe²**

4 lackierbare Sensoren mit
 Piezosummer
vorn
Art.-Nr. 990E0-61M56-000
hinten ohne Abb.
Art.-Nr. 990E0-61M53-000

**9 | Regensensor**

reagiert vollautomatisch auf Regen
 und steuert die Wischintervalle
Art.-Nr. 990E0-65J81-035

**11 | Schutzdecke**


für die hintere Sitzbank,
 wasserdichtes Material
Art.-Nr. 990E0-78R44-000

**13 | Sicherheits-Set**

nach DIN 13164, inkl. Verbandtasche,
 Warnweste und Warndreieck
Art.-Nr. 990E0-61M79-000

14 | Nachfüll-Set

für Art.-Nr. 990E0-61M79-000
 (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-65J79-RPL

**15 | SX4 S-Cross Notrad-Set I***

Exklusive Wagenheber-Montage –
 Reifen wird auf der Felge montiert
 geliefert
Art.-Nr. 990E0-STSEXV-000

16 | SX4 S-Cross Notrad-Set II*

Inklusive Wagenheber-Montage –
 Reifen wird auf der Felge montiert
 geliefert
Art.-Nr. 990E0-STSEXV-010

¹Nicht in Verbindung mit Unterfahrschutz hinten (Art.-Nr. 990E0-64R10-ZNC). ²Passend für die Ausstattungslinien Club und Comfort.

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.

Eine Wagenladung voller Lösungen

Transport

Der Suzuki SX4 S-Cross ist das perfekte Fahrzeug für Ihren Way of Life. Aber was ist, wenn Sie auf einmal ein unhandliches Hobby für sich entdecken? Dann können Sie den Crossover ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.



1 | Grundträger

Aluminiumrohr mit T-Nut, abschließbar,
für Fahrzeuge mit Dachreling
Eigengewicht: ca. 4,4 kg
Max. Dachlast: 75 kg
Art.-Nr. 990E0-61M18-000

2 | Grundträger

Aluminiumrohr mit T-Nut, abschließbar,
für Fahrzeuge ohne Dachreling (o. Abb.)
Eigengewicht: ca. 4,6 kg
Max. Dachlast: 50 kg
Art.-Nr. 990E0-61M33-000

3 | Dachbox „CERTO 460“¹

silberfarben, mit Master-Fit-Schnellbefestigung zur
einfachen Anbringung auf dem Grundträger; lässt sich
von beiden Seiten öffnen, abschließbar
Eigengewicht: 17,5 kg
Volumen: 440 l
Abmessungen: 192 x 82 x 42 cm

Art.-Nr. 990E0-59J43-000

Adapter-Kit²

zur Befestigung der Dachbox (Art.-Nr. 990E0-59J43-000)
an der T-Nut-Befestigung des Grundträgers

Art.-Nr. 990E0-59J43-001



4 | Transporttasche

für Grundträger, schwarz, mit großem Suzuki Logo

Art.-Nr. 990E0-79J91-000



Mit unserem Zubehör haben wir für jeden Fall vorgesorgt. Wenn Sie in Zukunft nicht auf Ihr Fahrrad oder Ihr Snowboard verzichten wollen, ist das kein Problem – mit dem neuen Suzuki SX4 S-Cross gibt es für fast jedes Objekt die passende Transportlösung.



5 | Fahrradaufsatz „GIRO AF“¹

zum Transport von Fahrrädern, 1 Set pro Fahrrad,
abschließbar
Eigengewicht: 2,9 kg

Art.-Nr. 990E0-59J20-000



6 | Dachträger-Fahrradmodul „GIRO SPEED“¹

zum Transport von Fahrrädern ohne Vorderrad,
1 Set pro Fahrrad, abschließbar
Eigengewicht: 2,5 kg

Art.-Nr. 990E0-59J21-000



7 | Skihalter, klein¹

für bis zu 2 Snowboards oder 4 Paar
Ski, abschließbar
Eigengewicht: 2,0 kg

Art.-Nr. 99000-990YT-106



8 | Skihalter, groß¹

für bis zu 4 Snowboards oder 6 Paar
Ski, abschließbar
Eigengewicht: 3,0 kg

Art.-Nr. 99000-990YT-107

¹Ist ein Panorama-Glasschiebedach installiert, zusätzliches Adapter-Kit (Art.-Nr. 990E0-59J43-001) bestellen. Nur in Kombination mit Grundträger, (Art.-Nr. 990E0-61M33-000 oder Art.-Nr. 990E0-61M18-000). Bei Fahrzeugen ohne Dachreling sollte die maximale Dachlast von 50 kg nicht überschritten werden. Für Fahrzeuge mit Dachreling sind maximal 75 kg zulässig. ²Nur in Kombination mit Grundträger, (Art.-Nr. 990E0-61M33-000 oder Art.-Nr. 990E0-61M18-000). Bitte beachten Sie die maximale Dachlast.


¹Nur in Kombination mit Grundträger (Art.-Nr. 990E0-61M33-000 oder Art.-Nr. 990E0-61M18-000). Bei Fahrzeugen ohne Dachreling sollte die maximale Dachlast von 50 kg nicht überschritten werden. Für Fahrzeuge mit Dachreling sind maximal 75 kg zulässig.



9 | Anhängerkupplung^{1,2,*}
abnehmbar, E-Satz bitte separat bestellen
Art.-Nr. 72901-54P00-000

10 | E-Satz, 7-polig*
mit Blinkerüberwachung (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M64-000

11 | E-Satz, 13-polig*
mit Blinkerüberwachung (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-61M65-000



12 | Fahrradheckträger³
für 2 Fahrräder, Aluminiumrohr, nur in Verbindung mit einer Anhängerkupplung; zum Öffnen des Kofferraums kann der Fahrradhalter nach vorn gezogen werden und muss nicht abmontiert werden
Eigengewicht: 12,5 kg
Art.-Nr. 990E0-59J22-000

13 | Fahrradmodul³
für ein drittes Fahrrad, nur in Verbindung mit dem Fahrradheckträger
Art.-Nr. 990E0-59J22-001



14 | Gepäckraumtrenngitter „Basic“*
für die Trennung des Innenraums zum Kofferraum, Stahl, leicht zu entfernen
Art.-Nr. 990E0-61M48-000



15 | Gepäckraumtrenngitter „Vertikal“*
zur Unterteilung des Kofferraums in 2 Sektionen; ein Umklappen der Rücksitze ist auch bei Teilung möglich; inkl. Adapter zur Verwendung auch ohne Kofferraumboden
Art.-Nr. 990E0-61M48-SET

¹Bitte beachten Sie die maximale Stützlast sowie die maximalen Anhängelasten und lesen Sie die Bedienungsanleitung für weitere Details. ²Die Verwendung der Anhängerkupplung in Kombination mit dem Fahrradheckträger (Art.-Nr. 990E0-59J22-000) ist möglich. ³Nur in Kombination mit Anhängerkupplung (Art.-Nr. 72901-54P00-000). Bitte maximale Vertikallast beachten – für weitere Informationen Handbuch lesen.

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.



1 | Pioneer AVIC-F9880DAB1*

Das AVIC-F9880DAB1 vereint intelligente und präzise Navigation mit Audio und Video in bester Qualität. Zusätzlich unterstützt es die aktuellsten Anschlussmöglichkeiten für Ihr Smartphone, wie zum Beispiel Apple CarPlay² und Bluetooth³. Warten Sie nicht länger und bleiben Sie mit dieser intelligenten Lösung immer bestens verbunden.

Navigation⁴

Latest Map Garantie, 45 europäische Länder im internen 16-GB-Speicher vorinstalliert, Implementierung weiterer POIs über www.pioneer.naviextras.com, RDS-TMC, automatische Stauumfahrung, 3D-Gyro und Schnittstelle für Tachosignal.

Benutzerfreundlichkeit

Dieses AVIC-System besitzt ein großes, kapazitives 6,2"-(15,75 cm) Touchscreen-Display und eine intuitive Benutzeroberfläche für die einfache und sichere Bedienung im Fahrzeug. Außerdem lassen sich Tasten und Bildschirm ganz nach Geschmack für optimale Sicht bei Tag und Nacht anpassen.

Connectivity⁵

Kompatibel mit Apple CarPlay², mit Android™ Auto⁶ und mit MirrorLink.

Audio und Video

Integriertes Digitalradio dank (DAB-)Empfänger, Time Shift speichert mehrere Minuten DAB-Programm, Farbe der Tastenbeleuchtung einstellbar, Mixtrax: Beleuchtungseffekte und DJ-Titelübergänge, CD/DVD-Laufwerk für MP3/WMA/AAC/DVD-Video/DivX/MPEG-1, -2, -4, 2 USB-Schnittstellen (hinten): AAC/FLAC/MP3/WAV/WMA/DivX/FLV/H.264/MKV/MPEG-4/WMV/JPEG, A/V-Ein-/Ausgänge, Rückfahrkamera-Anschluss mit eingeblendeten Hilfslinien zum Einparken, Anschluss für 2. Kamera, 13-Band-Grafikequalizer, MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 Paar HighVolt-Vorverstärkerausgänge, Dual Zone.

Art.-Nr. 990E0-59J40-710



2 | Pioneer AVIC-F9880BT1*

Das AVIC-F9880BT1 vereint intelligente und präzise Navigation mit Audio und Video in bester Qualität. Zusätzlich unterstützt es die aktuellsten Anschlussmöglichkeiten für Ihr Smartphone, wie zum Beispiel Apple CarPlay² und Bluetooth³. Warten Sie nicht länger und bleiben Sie mit dieser intelligenten Lösung immer bestens verbunden.

Navigation⁴

Latest Map Garantie, 45 europäische Länder im internen 16-GB-Speicher vorinstalliert, Implementierung weiterer POIs über www.pioneer.naviextras.com, RDS-TMC, automatische Stauumfahrung, 3D-Gyro und Schnittstelle für Tachosignal.

Benutzerfreundlichkeit

Dieses AVIC-System besitzt ein großes, kapazitives 6,2"-(15,75 cm) Touchscreen-Display und eine intuitive Benutzeroberfläche für die einfache und sichere Bedienung im Fahrzeug. Außerdem lassen sich Tasten und Bildschirm ganz nach Geschmack für optimale Sicht bei Tag und Nacht anpassen.

Connectivity⁵

Kompatibel mit Apple CarPlay², mit Android™ Auto⁶ und mit MirrorLink.

Audio und Video

Updatefähige Parrot-Bluetooth®-Freisprechanlage³, Bluetooth®-Audiostreaming³ inklusive Browsing (A2DP + AVRCP 1.4): kompatibel mit Apple CarPlay², 6,2"-Clear-Resistive-Touchscreen, Farbe der Tastenbeleuchtung einstellbar, Mixtrax: Beleuchtungseffekte und DJ-Titelübergänge, CD/DVD-Laufwerk Audio: MP3/WMA/AAC, Video: DVD-Video/DivX/MPEG-1, -2, -4, 2 USB-Schnittstellen (hinten): Audio: AAC/FLAC/MP3/WAV/WMA, Video: DivX/FLV/H.264/MKV/MPEG-4/WMV, Bilder: JPEG, A/V-Ein-/Ausgänge, Rückfahrkamera-Anschluss mit eingeblendeten Hilfslinien, Anschluss für 2. Kamera, MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 Paar HighVolt-Vorverstärkerausgänge, Dual Zone.

Art.-Nr. 990E0-59J40-610

WEGWEISER

Kommen Sie ohne Umwege ans Ziel und gönnen Sie sich das gute Gefühl, immer auf dem richtigen Kurs zu sein. Mit den modernen Audio- und Navigationssystemen von Suzuki gibt es keinen Grund mehr, sich zu verfahren, sodass Sie jederzeit ankommen.

Audio und Navigation

3 | Einbausatz

für Fahrzeuge mit serienmäßig verbautem Radio; für Pioneer-2-DIN-Navigationseinheit

Der Einbausatz beinhaltet:

- Pioneer-Montagerahmen
- Antennenadapter
- Adapter für Lenkradfernbedienung

Art.-Nr. 990E0-59J18-KT8

Rahmen

für Fahrzeuge mit serienmäßig verbautem Radio

Art.-Nr. 73821-61M00-5PK

Schrauben

(4 x bestellen)

Art.-Nr. 03541-0516A-000

4 | Einbausatz

für Fahrzeuge ohne serienmäßig verbautem Radio; für Pioneer-2-DIN-Navigationseinheit

Der Einbausatz beinhaltet:

- Pioneer-Montagerahmen
- Antennenadapter
- Adapter für Lenkradfernbedienung

Art.-Nr. 990E0-59J18-KT8

Rahmen

Art.-Nr. 39321-61M20-000

Rahmen

Art.-Nr. 39322-61M20-000



5 | Rückfahrkamera¹

Kompakte Kamera (B x H x T: 23 x 23 x 24 mm) mit Weitwinkelobjektiv (135° horizontal, 105° vertikal) für Sicht hinter das Auto. Bei maximalem Energieverbrauch von 0,1A bietet sie über den Pioneer-Radio-/Navigationssystem des F950BT eine Darstellung mit 310.000 Pixeln und 1,5-100.000 Lux (automatischer Lichtsensor).

Wasserdicht, von -20°C bis 60°C funktionsfähig, passend für Art.-Nr. 990E0-59J40-710* und Art.-Nr. 990E0-59J40-610*

Art.-Nr. 39970-61M04-000

6 | Pioneer-Anschlusskabel

für OE-Rückfahrkamera, passend für alle AVIC-Navigationssysteme

Art.-Nr. 990E0-61M02-010

7 | DAB+-Antenne

für Art.-Nr. 990E0-59J40-710*

Art.-Nr. 990E0-59J54-DAB

8 | Lautsprecher-Set*

für vorn und hinten verwendbar, Dual Cone, 65 W, Frequenzgang 80-17.500 Hz, inkl. Schallwand, 2-teilig

Art.-Nr. 990E0-62J32-000

9 | Upgrade SD-Karte

ermöglicht ein Upgrade von der serienmäßigen Radio-Comfort-Ausstattung auf die serienmäßige Navigationssystem-Comfort+-Ausstattung

Art.-Nr. 990E0-54P43-000



Hinweis: Erforderliches Einbaumaterial muss zusätzlich bestellt werden.


¹ Informationen zur Bedienung des Gerätes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. ² Apple CarPlay® ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

³ Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. ⁴ Achtung: In einigen Ländern ist das Straßenverkehrsnetz nicht komplett erschlossen, sodass nur die Hauptstraßen oder Autobahnen in der Navigation berücksichtigt werden können. ⁵ Eine Kompatibilitätsübersicht finden Sie unter www.pioneer.de. ⁶ Android™ Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

¹ Erforderliches Anschlusskabel (Art.-Nr. 990E0-61M02-010) muss separat bestellt werden.

* Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehör. WLTP-relevantes Zubehör ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt.


Hier können Sie frei sprechen



10 | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung¹ „TFT“, inkl. Einbausatz²

Bluetooth®-Telefonie¹ mit vielen Extras: Der Einbausatz für die Freisprechanlage (Bluetooth® v2.0 + EDR) verfügt über einen SDHC-kompatiblen SD-Kartenleser für Fotos und ein TFT-Display mit 2,4" (72 x 57 x 12 mm), das beliebig an Armaturenbrett und Lenkrad angebracht werden kann. Das Gerät ist mit gängigen Musikquellen wie iPod®³, USB-Speichermedien, analogen Abspielgeräten sowie jeglichem Bluetooth®-stereokompatiblen (A2DP-)Gerät¹ verwendbar und bietet einen Sound Equalizer mit 20-W-Digitalverstärker der Klasse D. Ausgabe von Telefongesprächen und Musik erfolgt über die Kfz-Lautsprecher – Fotos, Profilbilder und CD-Cover können per Display abgebildet werden. Gerät wird mit Bluebox (Elektronikeinheit), Display inkl. Kabel und Tasche, Mikrofon, Fernbedienung inkl. 2 Haltern, Kabelsätzen (iPod®³/iPhone®³ USB Line, ISO), Benutzerhandbuch mit Quickstart-Guide sowie speziellem Adapter für das serienmäßig verbaute Radio geliefert.

Art.-Nr. 990E0-59J33-KIT



11 | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung¹ „OLED“, inkl. Einbausatz²

Bluetooth®-Telefonie¹ und musikalisches Talent in einem: Der Einbausatz für die Freisprechanlage (Bluetooth® v2.0 + EDR) ist mit gängigen Musikquellen wie iPod®³, USB-Speichermedien und analogen Abspielgeräten sowie jeglichem Bluetooth®-stereokompatiblen (A2DP-)Gerät¹ verwendbar. Die Anlage verfügt über ein blaues OLED-Display (82 x 32 x 14 mm), das beliebig an Armaturenbrett und Lenkrad angebracht werden kann. Ausgabe von Telefongesprächen und Musik erfolgt über die Kfz-Lautsprecher. Gerät wird mit Bluebox (Elektronikeinheit), Display inkl. Kabel und Tasche, Mikrofon, Fernbedienung inkl. 2 Haltern, Kabelsätzen (iPod®³/iPhone®³ USB Line, ISO), Benutzerhandbuch mit Quickstart-Guide sowie speziellem Adapter für das serienmäßig verbaute Radio geliefert.

Art.-Nr. 990E0-59J35-KIT



12 | Bluetooth®-Freisprechanlage¹ MKi9000²

Das displaylose System bietet Sprachmenüs zur Steuerung sowie zahlreiche Telefonfunktionen und ist mit allen gängigen Musikquellen bzw. Bluetooth®-Geräten¹ kompatibel. Output über die fahrzeugeigenen Lautsprecher, kabellose Fernbedienung zur Anbringung an Lenkrad oder Armaturenbrett inklusive.

Art.-Nr. 990E0-59J34-KIT

Für gute Laune sorgt nicht nur der Suzuki SX4 S-Cross, sondern auch das richtige Lied zur richtigen Zeit. Damit Sie Ihre Lieblingsmusik noch mehr genießen können, haben wir druckvolle Lautsprecher für Sie im Zubehörangebot. Und mit einer Bluetooth®-Freisprecheinrichtung¹ können Sie ganz entspannt während der Fahrt telefonieren und Ihre Musik bequem über eine Bluetooth®-fähige¹ Musikquelle wie Ihr Smartphone oder Ihren iPod®³ abspielen.

Audio und
Navigation



¹Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. ²Informationen zur Bedienung des Gerätes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

³iPod®/iPhone® sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Innovation in jedem Tropfen



Dank der besonderen Mischung an hochleistungsfähigen synthetischen Grundöl Additiven, setzen ECSTAR Öle Maßstäbe bei Reibungsverhalten, Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität. Unterm Strich bedeutet das mehr Kraftstoffeffizienz und besseren Motorschutz. Was kann man mehr wollen von einem Öl?



1 | ECSTAR Motorenöl¹

Fragen Sie Ihren Suzuki Partner nach dem richtigen ECSTAR Öl für Ihr Fahrzeug.

Ob Straße, Feldweg oder offenes Gelände – ein Auto ist dazu da, genutzt zu werden. Aber wenn Sie von Ihrem Suzuki viel verlangen, sollten Sie ihm auch etwas zurückgeben: Für seine Reinigung und Wartung sind die Produkte von ECSTAR die erste Wahl. Exklusiv für Suzuki entwickelt, sind sie ideal für die regelmäßige Fahrzeugpflege, um so den Wert Ihres Suzuki langfristig zu erhalten.

Wartung und Pflege



2 | Scheibenreinigerkonzentrat mit Frostschutz -40°C¹, Apfelduft



3 | Enteiserspray¹ 500 ml



4 | Glasreiniger¹ 500 ml



5 | Universal Innenraumreiniger¹ 500 ml



6 | Schnellpflege Glanz-Spray¹ 500 ml



7 | Felgenreiniger¹ 500 ml



8 | Insektenentferner¹ 500 ml



9 | Pflege-Set Innenreinigung¹
2x 500 ml, Tragetasche mit Universal Innenraumreiniger, Glasreiniger und Mikrofaser Tuch



10 | Pflege-Set Außenreinigung¹
2x 500 ml, Tragetasche mit Insektenentferner, Felgenreiniger und -bürste

¹Fragen Sie Ihren Suzuki Partner nach unseren ECSTAR Produkten.

Suzuki Zubehör ist speziell für Suzuki Fahrzeuge konzipiert und unterliegt den gleichen Qualitätsnormen wie das Fahrzeug. Mit Suzuki Original Zubehör können Sie sicher sein, ein speziell auf Ihr Fahrzeug abgestimmtes Teil zu erwerben, welches die Funktionsfähigkeit und Sicherheit Ihres Fahrzeuges nicht beeinträchtigt. Die erforderlichen Auflagen sind den jeweiligen Anleitungen zu entnehmen.

Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorhergehenden Informationen ihre Gültigkeit.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben sind unverbindlich und dienen nur der Information über den jeweiligen Stand. Irrtümer bleiben vorbehalten.

100519-003, Stand der Drucklegung: Oktober 2019



Ihr Suzuki Partner